
A102x230−4.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


A102x230−4.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


A102x230−4.xml
bins
15
10
5
0
value
0
1
2
3
4
5
type
GFP
WT


A102x230−5_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


A102x230−5_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


A102x230−5_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
type
GFP
WT


A102x232−3.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins

## A102x232−3.xml




A102x232−3.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


A102x233A−4_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15



A102x233A−4_inference.xml


A102x233A−4_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT



A102x44838_inference.xml


A102x44838_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


A102x44838_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
value
type
GFP
WT


A1x230_m1.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


A1x230_m1.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


A1x230_m1.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
value
type
GFP
WT


A1x230_m5_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


A1x230_m5_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


A1x230_m5_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


B2x575A−3_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x575A−3_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x575A−3_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT

# B2x575A−4_inference.xml




B2x575A−4_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x575A−4_inference.xml
bins
15
10
5
0
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


B2x575B−1_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x575B−1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x575B−1_inference.xml
bins
15
10
5
0
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


B2x575B−2_inference.xml
15
10
5
0
WT
0
5
10
15
bins

# B2x575B−2_inference.xml




B2x575B−2_inference.xml
bins
15
10
5
0
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


B2x575B−4_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x575B−4_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x575B−4_inference.xml
bins
value
15
10
5
0
0
5
10
15
type
GFP
WT


B2x711−13_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x711−13_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x711−13_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


B2x711−14_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


B2x711−14_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x711−14_inference.xml
bins
value
0
5
10
15
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


B2x711−15_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x711−15_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x711−15_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
type
GFP
WT


B2x711−4_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


B2x711−4_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x711−4_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


B2x711−8_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


B2x711−8_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


B2x711−8_inference.xml
bins
value
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


X400x570AL−1m2_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X400x570AL−1m2_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


X400x570AL−1m2_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


X400x570AL−4m2_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
5
10
15


X400x570AL−4m2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins



X400x570AL−4m2_inference.xml


X400x572B−4m1_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


X400x572B−4m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X400x572B−4m1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


X400x572C−5m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
5.0
7.5
10.0
12.5
bins


X400x572C−5m1_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15



X400x572C−5m1_inference.xml


X400x575−2m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X400x575−2m1_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


X400x575−2m1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


X401x492−2m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X401x492−2m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X401x492−2m1_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


X401x492−3m1_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
6
9
12


X401x492−3m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


X401x492−3m1_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


X401x573−1m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
5
10
15


X401x573−1m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X401x573−1m1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
30
value
type
GFP
WT


X402x492−1m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
5
10
bins


X402x492−1m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


X402x492−1m1_inference.xml
bins
value
0
5
10
15
0
10
20
30
type
GFP
WT


X402x492−1m2_inference.xml
WT
15
10
5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
bins


X402x492−1m2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X402x492−1m2_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


X402x492−1m3_inference.xml
15
10
5
0
WT
13.75
14.00
14.25
bins


X402x492−1m3_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


X402x492−1m3_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


X403x492−1m4_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


X403x492−1m4_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


X403x492−1m4_inference.xml
bins
value
0
5
10
15
20
0
5
10
15
type
GFP
WT


Y1x284B−1.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x284B−1.xml
GFP
0
5
10
15
bins
0
5
10
15


Y1x284B−1.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


Y1x284B−2_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y1x284B−2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x284B−2_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Y1x284B−3_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x284B−3_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y1x284B−3_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
value
type
GFP
WT


Y1x285A−3m1.xml
WT
15
10
5
0
bins
5
10
15


Y1x285A−3m1.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y1x285A−3m1.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
value
type
GFP
WT


Y1x285A−3m2_inference.xml
WT
0
5
10
15
bins
5
10
15


Y1x285A−3m2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x285A−3m2_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
value
type
GFP
WT


Y1x285A−3m3.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x285A−3m3.xml
GFP
0
5
10
15
bins
0
5
10
15


Y1x285A−3m3.xml
bins
15
10
5
0
value
0
2
4
6
8
type
GFP
WT


Y1x285A−3m4.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins

# Y1x285A−3m4.xml




Y1x285A−3m4.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


Y1x285A−4.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x285A−4.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x285A−4.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


Y1x375A−4.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y1x375A−4.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y1x375A−4.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Y2x284B−1m2_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y2x284B−1m2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y2x284B−1m2_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
25
value
type
GFP
WT


Y2x284B−1m3_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x284B−1m3_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y2x284B−1m3_inference.xml
bins
value
0
5
10
15
0
5
10
15
type
GFP
WT


Y2x284B−1m5.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y2x284B−1m5.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y2x284B−1m5.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
type
GFP
WT


Y2x286A−8m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
5
10
15


Y2x286A−8m1_inference.xml
GFP
0
5
10
15
0
5
10
15
bins


Y2x286A−8m1_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
10
20
30
type
GFP
WT


Y2x286A−8m2.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x286A−8m2.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y2x286A−8m2.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
value
type
GFP
WT



Y2x286A−8m3.xml
15
10
5
0
WT
0
5
10
15
bins


Y2x286A−8m3.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x286A−8m3.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


Y2x87−1.xml
15
10
5
0
WT
bins


Y2x87−1.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x87−1.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
30
value
type
GFP
WT


Y2x87−2_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y2x87−2_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x87−2_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


Y2x87−3_inference.xml
15
10
5
0
WT
0
5
10
15
bins


Y2x87−3_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x87−3_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
value
type
GFP
WT


Y2x87−4_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y2x87−4_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y2x87−4_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Y2x87−5_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Y2x87−5_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x87−5_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Y2x87−6.xml
WT
bins
0
5
10
15
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5


Y2x87−6.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Y2x87−6.xml
bins
value
type
GFP
WT
0
5
10
15
0
5
10
15
20


Y2x87−8_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins



Y2x87−8_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Y2x87−8_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
10
20
type
GFP
WT


Z102x10−1_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z102x10−1_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z102x10−1_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
type
GFP
WT


Z102x10−3_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5


Z102x10−3_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z102x10−3_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


Z102x10−7_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
5
10
15


Z102x10−7_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z102x10−7_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
25
value
type
GFP
WT



Z1x200−11_m1_inference.xml
15
10
5
0
WT
0
5
10
15
bins


Z1x200−11_m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z1x200−11_m1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
30
value
type
GFP
WT


Z1x200−11_m3.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins



Z1x200−11_m3.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x200−11_m3.xml
bins
15
10
5
0
value
0
2
4
6
type
GFP
WT


Z1x200−11_m4.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x200−11_m4.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x200−11_m4.xml
15
10
5
0
bins
0.0
2.5
5.0
7.5
value
type
GFP
WT


Z1x200−7_m1_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x200−7_m1_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15



Z1x200−7_m1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
30
value
type
GFP
WT


Z1x200−7_m2.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z1x200−7_m2.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x200−7_m2.xml
15
10
5
0
bins
0
3
6
9
value
type
GFP
WT


Z1x200−7_m3.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x200−7_m3.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x200−7_m3.xml
bins
value
15
10
5
0
0
2
4
6
type
GFP
WT


Z1x201−1_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z1x201−1_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x201−1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Z1x201−2_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
5
10
15


Z1x201−2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x201−2_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


Z1x201−3_inference.xml
15
10
5
0
WT
0
5
10
15
bins


Z1x201−3_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x201−3_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


Z1x202A−11_m1.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x202A−11_m1.xml
GFP
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z1x202A−11_m1.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


Z1x202A−2_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z1x202A−2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x202A−2_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
type
GFP
WT


Z1x202A−4_m1_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
bins


Z1x202A−4_m1_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x202A−4_m1_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
value
type
GFP
WT


Z1x202A−4_m2_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x202A−4_m2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins



Z1x202A−4_m2_inference.xml


Z1x202A−4_m4_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x202A−4_m4_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x202A−4_m4_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
value
type
GFP
WT


Z1x203B−2_inference.xml
WT
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x203B−2_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x203B−2_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Z1x203B−4_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x203B−4_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x203B−4_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT


Z1x203B−5_inference.xml
WT
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z1x203B−5_inference.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15


Z1x203B−5_inference.xml
15
10
5
0
bins
0
10
20
value
type
GFP
WT


Z2x80−2.xml
15
10
5
0
WT
3
6
9
bins


Z2x80−2.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z2x80−2.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Z2x80−3.xml
WT
15
10
5
0
bins
5
10
15


Z2x80−3.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z2x80−3.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
value
type
GFP
WT


Z2x80−4_inference.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15


Z2x80−4_inference.xml
GFP
15
10
5
0
0
5
10
15
bins


Z2x80−4_inference.xml
bins
15
10
5
0
value
0
5
10
15
20
25
type
GFP
WT



Z2x80−8.xml
WT
15
10
5
0
bins
0
5
10
15



Z2x80−8.xml
GFP
bins
0
5
10
15
0
5
10
15



Z2x80−8.xml
15
10
5
0
bins
0
5
10
15
20
25
value
type
GFP
WT