X400x415L−1m1_inference.xml

$y = 0.45 - 0.12\,x - 0.12\,x^2 \quad R^2 = 0.099$

X401x415−1m1_inference.xml

$y = 0.49 - 0.17\,x + 0.11\,x^2 \quad R^2 = 0.39$

X402x415−4m2_inference.xml

$y = 0.48 - 0.039\,x - 0.071\,x^2 \quad R^2 = 0.13$

Transmission Rate vs. Bins/X−coord

X402x415−4m3_inference.xml

$y = 0.51 + 0.0076\,x + 0.11\,x^2 \quad R^2 = 0.062$

X403x415−3m1_inference.xml

$y = 0.5 - 0.16\,x + 0.035\,x^2 \quad R^2 = 0.26$

X403x415−4m1_inference.xml

$y = 0.5 - 0.051\,x - 0.02\,x^2 \quad R^2 = 0.026$

Y2x26−1_inference.xml

$y = 0.47 - 0.083\,x + 0.0013\,x^2 \quad R^2 = 0.18$

Y2x26−2_inference.xml

$y = 0.51 - 0.011\,x - 0.098\,x^2 \quad R^2 = 0.11$

Y2x26-3_inference.xml

$y = 0.44 - 0.057\,x - 0.064\,x^2$ $R^2 = 0.11$

Y2x26−4_inference.xml

$y = 0.55 + 0.064\,x − 0.08\,x^2 \quad R^2 = 0.088$

Y2x26−5_inference.xml

$y = 0.56 + 0.024\ x - 0.12\ x^2 \quad R^2 = 0.13$