



Convex

Projeto: serviço de streaming de filmes e series
Ecossistema: Chatbot no WhatsApp

Link permanente



Contexto


O produto tinha como objetivo principal o entretenimento do público da marca e contava com um leque de *features* para tal, mas também havia um objetivo secundário relacionado ao atendimento e suporte. O público-alvo era amplo e contemplava personas distintas. Unindo estes fatos, temos um produto relativamente complexo e personas que o usariam para fins distintos.

Problema | Why?

Devido ao contexto, era plausível de se pensar que as jornadas que os usuários seguiriam ao longo do produto seriam distintas e quando trabalhos com múltiplas jornadas, é normal que isto vire um fator que **inviabilize ou dificulte análises precisas nos dados**, a sua **mineração** e os **achados** (*insights*), devido ao fator de *background* e contexto de cada pessoa. Diante disto, sugeri ao time que trabalhássemos melhor o **visual analytics** dos dados quantitativos e utilizássemos uma ótica diferente quando olhássemos para o produto e o comportamento dos usuários: o **convex mindset**.

How?


O convex é uma metodologia de análise para chatbots que propõe a aplicação de 4 categorias em cima dos dados obtidos dos usuários, baseado em comportamento e resposta. Estas categorias seriam: **intenções esperadas** (quando a resposta do usuário é coerente ao que se esperava), **intenções compreendidas e não esperadas** (mudança de contexto), **intenções não compreendidas** (quando a resposta do usuário não é compreendida) e **abandono**. Apresentei este convex para o meu time e aplicamos no produto logo após o seu lançamento. Após a primeira análise, obtivemos algumas descobertas com mais facilidade do que teríamos se seguíssimos modelos padrões já habituados.



Esta visualização nos permitiu enxergar pontos da jornada do usuário que potencialmente apresentariam falhas e a partir destes pontos, poderíamos buscar compreender mais a fundo os fenômenos e os "porquês".

Solução | What?

Como resultado da aplicação desta metodologia, obtivemos uma padronização dos dados, uma melhor comunicação com o cliente e uma maior perspectiva dos fenômenos encontrados a partir das análises. Elaboramos um *dashboard* com os principais dados e indicadores baseados no **convex mindset** e, graças a categorização proposta pela metodologia, conseguimos visualizar melhor as possíveis jornadas que cada persona estaria performando no produto.



Moral da história

Um mesmo grupo de dados pode ser analisado a partir de diversas técnicas e ferramentas de *visual analytics*, mas para cada visualização, seu cérebro obterá interpretações diferentes e esta diferenciação, impacta nos



Convex

Projeto: serviço de streaming de filmes e series
Ecossistema: Chatbot no WhatsApp

Link permanente



Contexto


O produto tinha como objetivo principal o entretenimento do público da marca e contava com um leque de *features* para tal, mas também havia um objetivo secundário relacionado ao atendimento e suporte. O público-alvo era amplo e contemplava personas distintas. Unindo estes fatos, temos um produto relativamente complexo e personas que o usariam para fins distintos.

Problema | Why?

Devido ao contexto, era plausível de se pensar que as jornadas que os usuários seguiriam ao longo do produto seriam distintas e quando trabalhos com múltiplas jornadas, é normal que isto vire um fator que **inviabilize ou dificulte análises precisas nos dados**, a sua **mineração** e os **achados** (*insights*), devido ao fator de *background* e contexto de cada persona. Diante disto, sugeri ao time que trabalhássemos melhor o **visual analytics** dos dados quantitativos e utilizássemos uma ótica diferente quando olhássemos para o produto e o comportamento dos usuários: o **convex mindset**.

How?


O convex é uma metodologia de análise para chatbots que propõe a aplicação de 4 categorias em cima dos dados obtidos dos usuários, baseado em comportamento e resposta. Estas categorias seriam: **intenções esperadas** (quando a resposta do usuário é coerente ao que se esperava), **intenções compreendidas e não esperadas** (mudança de contexto), **intenções não compreendidas** (quando a resposta do usuário não é compreendida) e **abandono**. Apresentei este convex para o meu time e aplicamos no produto logo após o seu lançamento. Após a primeira análise, obtivemos algumas descobertas com mais facilidade do que teríamos se seguíssimos modelos padrões já habituados.



Esta visualização nos permitiu enxergar pontos da jornada do usuário que potencialmente apresentariam falhas e a partir destes pontos, poderíamos buscar compreender mais a fundo os fenômenos e os "porquês".


Solução | What?

Como resultado da aplicação desta metodologia, obtivemos uma padronização dos dados, uma melhor comunicação com o cliente e uma maior perspectiva dos fenômenos encontrados a partir das análises. Elaboramos um *dashboard* com os principais dados e indicadores baseados no **convex mindset** e, graças a categorização proposta pela metodologia, conseguimos visualizar melhor as possíveis jornadas que cada persona estaria performando no produto.



Moral da história

Um mesmo grupo de dados pode ser analisado a partir de diversas técnicas e ferramentas de *visual analytics*, mas para cada visualização, seu cérebro obterá interpretações diferentes e esta diferenciação impacta nos



Convex

Projeto: serviço de streaming de filmes e series
Ecossistema: Chatbot no WhatsApp

Link permanente



Contexto


O produto tinha como objetivo principal o entretenimento do público da marca e contava com um leque de *features* para tal, mas também havia um objetivo secundário relacionado ao atendimento e suporte. O público-alvo era amplo e contemplava personas distintas. Unindo estes fatos, temos um produto relativamente complexo e personas que o usariam para fins distintos.

Problema | Why?

Devido ao contexto, era plausível de se pensar que as jornadas que os usuários seguiriam ao longo do produto seriam distintas e quando trabalhos com múltiplas jornadas, é normal que isto vire um fator que **inviabilize ou dificulte análises precisas nos dados**, a sua **mineração** e os **achados** (*insights*), devido ao fator de *background* e contexto de cada pessoa. Diante disto, sugeri ao time que trabalhássemos melhor o **visual analytics** dos dados quantitativos e utilizássemos uma ótica diferente quando olhássemos para o produto e o comportamento dos usuários: o **convex mindset**.

How?


O convex é uma metodologia de análise para chatbots que propõe a aplicação de 4 categorias em cima dos dados obtidos dos usuários, baseado em comportamento e resposta. Estas categorias seriam: **intenções esperadas** (quando a resposta do usuário é coerente ao que se esperava), **intenções compreendidas e não esperadas** (mudança de contexto), **intenções não compreendidas** (quando a resposta do usuário não é compreendida) e **abandono**. Apresentei este convex para o meu time e aplicamos no produto logo após o seu lançamento. Após a primeira análise, obtivemos algumas descobertas com mais facilidade do que teríamos se seguíssemos modelos padrões já habituados.



Esta visualização nos permitiu enxergar pontos da jornada do usuário que potencialmente apresentariam falhas e a partir destes pontos, poderíamos buscar compreender mais a fundo os fenômenos e os "porquês".

Solução | What?

Como resultado da aplicação desta metodologia, obtivemos uma padronização dos dados, uma melhor comunicação com o cliente e uma maior perspectiva dos fenômenos encontrados a partir das análises. Elaboramos um *dashboard* com os principais dados e indicadores baseados no **convex mindset** e, graças a categorização proposta pela metodologia, conseguimos visualizar melhor as possíveis jornadas que cada persona estaria performando no produto.



Moral da história

Um mesmo grupo de dados pode ser analisado a partir de diversas técnicas e ferramentas de *visual analytics*, mas para cada visualização, seu cérebro obterá interpretações diferentes e esta diferenciação, impacta nos



Convex

Projeto: serviço de streaming de filmes e series
Ecossistema: Chatbot no WhatsApp

Link permanente



Contexto


O produto tinha como objetivo principal o entretenimento do público da marca e contava com um leque de *features* para tal, mas também havia um objetivo secundário relacionado ao atendimento e suporte. O público-alvo era amplo e contemplava personas distintas. Unindo estes fatos, temos um produto relativamente complexo e personas que o usariam para fins distintos.

Problema | Why?

Devido ao contexto, era plausível de se pensar que as jornadas que os usuários seguiriam ao longo do produto seriam distintas e quando trabalhos com múltiplas jornadas, é normal que isto vire um fator que **inviabilize ou dificulte análises precisas nos dados**, a sua **mineração** e os **achados** (*insights*), devido ao fator de *background* e contexto de cada pessoa. Diante disto, sugeri ao time que trabalhássemos melhor o **visual analytics** dos dados quantitativos e utilizássemos uma ótica diferente quando olhássemos para o produto e o comportamento dos usuários: o **convex mindset**.

How?


O convex é uma metodologia de análise para chatbots que propõe a aplicação de 4 categorias em cima dos dados obtidos dos usuários, baseado em comportamento e resposta. Estas categorias seriam: **intenções esperadas** (quando a resposta do usuário é coerente ao que se esperava), **intenções compreendidas e não esperadas** (mudança de contexto), **intenções não compreendidas** (quando a resposta do usuário não é compreendida) e **abandono**. Apresentei este convex para o meu time e aplicamos no produto logo após o seu lançamento. Após a primeira análise, obtivemos algumas descobertas com mais facilidade do que teríamos se seguíssimos modelos padrões já habituados.



Esta visualização nos permitiu enxergar pontos da jornada do usuário que potencialmente apresentariam falhas e a partir destes pontos, poderíamos buscar compreender mais a fundo os fenômenos e os "porquês".

Solução | What?

Como resultado da aplicação desta metodologia, obtivemos uma padronização dos dados, uma melhor comunicação com o cliente e uma maior perspectiva dos fenômenos encontrados a partir das análises. Elaboramos um *dashboard* com os principais dados e indicadores baseados no **convex mindset** e, graças a categorização proposta pela metodologia, conseguimos visualizar melhor as possíveis jornadas que cada persona estaria performando no produto.



Moral da história

Um mesmo grupo de dados pode ser analisado a partir de diversas técnicas e ferramentas de *visual analytics*, mas para cada visualização, seu cérebro obterá interpretações diferentes e esta diferenciação impacta nos



Convex

Projeto: serviço de streaming de filmes e series
Ecossistema: Chatbot no WhatsApp

Link permanente



Contexto


O produto tinha como objetivo principal o entretenimento do público da marca e contava com um leque de *features* para tal, mas também havia um objetivo secundário relacionado ao atendimento e suporte. O público-alvo era amplo e contemplava personas distintas. Unindo estes fatos, temos um produto relativamente complexo e personas que o usariam para fins distintos.

Problema | Why?

Devido ao contexto, era plausível de se pensar que as jornadas que os usuários seguiriam ao longo do produto seriam distintas e quando trabalhos com múltiplas jornadas, é normal que isto vire um fator que **inviabilize ou dificulte análises precisas nos dados**, a sua **mineração** e os **achados** (*insights*), devido ao fator de *background* e contexto de cada pessoa. Diante disto, sugeri ao time que trabalhássemos melhor o **visual analytics** dos dados quantitativos e utilizássemos uma ótica diferente quando olhássemos para o produto e o comportamento dos usuários: o **convex mindset**.

How?


O convex é uma metodologia de análise para chatbots que propõe a aplicação de 4 categorias em cima dos dados obtidos dos usuários, baseado em comportamento e resposta. Estas categorias seriam: **intenções esperadas** (quando a resposta do usuário é coerente ao que se esperava), **intenções compreendidas e não esperadas** (mudança de contexto), **intenções não compreendidas** (quando a resposta do usuário não é compreendida) e **abandono**. Apresentei este convex para o meu time e aplicamos no produto logo após o seu lançamento. Após a primeira análise, obtivemos algumas descobertas com mais facilidade do que teríamos se seguissemos modelos padrões já habituados.



Esta visualização nos permitiu enxergar pontos da jornada do usuário que potencialmente apresentariam falhas e a partir destes pontos, poderíamos buscar compreender mais a fundo os fenômenos e os "porquês".

Solução | What?

Como resultado da aplicação desta metodologia, obtivemos uma padronização dos dados, uma melhor comunicação com o cliente e uma maior perspectiva dos fenômenos encontrados a partir das análises. Elaboramos um *dashboard* com os principais dados e indicadores baseados no **convex mindset** e, graças a categorização proposta pela metodologia, conseguimos visualizar melhor as possíveis jornadas que cada persona estaria performando no produto.



Moral da história

Um mesmo grupo de dados pode ser analisado a partir de diversas técnicas e ferramentas de *visual analytics*, mas para cada visualização, seu cérebro obterá interpretações diferentes e esta diferenciação impacta nos

