Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5$ $\mathbb{D}$ -4 $\mathbb{Z}$ $\frac{1}{3}$ $\mathbb{Q}$ $\frac{3}{4}$ $\mathbb{D}$ 55 $\mathbb{N}$ π $\mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

45 $\notin$ $\{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\}$ $\not\subset$ $\{14; 20; 21; 36; 44\}$.

32 $\in$ $\{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\}$ $\subset$ $\{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8 - 2 - 7 + 2 = 6 - 7 + 2 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $-2 \times 3 \times -2 \times -3 = -6 \times -2 \times -3 = 12 \times -3 = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$ $\frac{40}{4} = \frac{4 \times 10}{4 \times 1} = \frac{10}{1} = 10$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de $45{,}1472$ au centième près : $45,15$

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près : -320

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3,5625 \times 10^{2}$ $B = 0{,}003252 =$ $3,252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5 \in \mathbb{D}$ $-4 \in \mathbb{Z}$ $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$ $55 \in \mathbb{N}$ $\pi \in \mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \not\subset \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $3 + 5 + (-2) + (-7) + 2 = 8 + (-9) + 2 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $-2 \times 3 \times 6 = -2 \times 18 = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$ $\frac{32+8}{8-4} = \frac{32 \div 2}{-4 \div 2} = \frac{16 \div 2}{2 \div 2} = -\frac{8}{1} = -8$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : 45,15

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près : $-322{,}3$

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3,5625 \times 10^{2}$ $B = 0{,}003252 =$ $3,3252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5 \in \mathbb{D}$ $-4 \in \mathbb{Z}$ $\frac{1}{3} \in \mathbb{N}$ $\frac{3}{4} \in$ $55 \in \mathbb{N}$ $\pi \in \mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \not\subset \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8 - 2 = 6 - 7 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $-2 \times 3 = (-6) \times (-3) = 18$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$ $\frac{40}{4} = \frac{20}{2} = \frac{10}{1}$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : 45,15

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près : -322

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3{,}5625 \times 10^2$ $B = 0{,}003252 =$ $3{,}252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5 \in \mathbb{D}$ $-4 \in \mathbb{Z}$ $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$ $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$ $55 \in \mathbb{N}$ $\pi \notin \mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \notin \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 = 10 - 9 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 = -2 \times 3 \times (-2) \times (-3) = -6 \times (-2) \times (-3) = 12 \times (-3) = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} = \frac{40}{4} = \frac{10}{1} = 10$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : 45,2

b) Donner l'arrondi de −322,37 à la *dizaine* près : −320

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 = 3{,}5625 \times 10^2$ $B = 0{,}003252 = 3{,}252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5 \in \mathbb{D}$ $-4 \in \mathbb{Z}$ $\frac{1}{3} \in \mathbb{R}$ $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$ $55 \in \mathbb{N}$ $\pi \in \mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \not\subset \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8 - 2 - 7 + 2 = 6 - 7 + 2 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $-2 \times 3 \times (-2) \times (-3) = -6 \times (-2) \times (-3) = 12 \times (-3) = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$ $\frac{40}{4} = \frac{20}{2} = \frac{10}{1} = 10$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : 45,15

b) Donner l'arrondi de −322,37 à la *dizaine* près : −320

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3{,}5625 \times 10^2$ $B = 0{,}003252 =$ $3{,}252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5$ $\mathbb{D}$ -4 $\mathbb{Z}$ $\frac{1}{3}$ $\mathbb{Q}$ $\frac{3}{4}$ $\mathbb{D}$ 55 $\mathbb{N}$ π $\mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

45 $\notin$ $\{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\}$ $\not\subset$ $\{14; 20; 21; 36; 44\}$.

32 $\in$ $\{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\}$ $\subset$ $\{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8-2-7+2 = 8-7 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $2 \times 3 \times 2 \times -3 = 6 \times 2 \times -3 = 12 \times -3 = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$ $(32+8) \div (8-4) = 40 \div (8-4) = 40 \div 4 = 10$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : $45{,}15$

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près : -320

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3{,}5625 \times 10^2$ $B = 0{,}003252 =$ $3{,}252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5$ $\mathbb{N}$ -4 $\mathbb{R}$ $\frac{1}{3}$ $\mathbb{D}$ $\frac{3}{4}$ $\mathbb{D}$ 55 $\mathbb{N}$ π $\times$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \neq \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 = 3+5-2-7+2 = 8-2-7+2 = 6-7+2 = -1+2 = 1$

$B = 2 \times (-1) \times 3 \times |-2| \times |-3| = -2 \times 3 \times (-2) \times (-3) = -6 \times (-2) \times (-3) = 12 \times (-3) = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} = \frac{32+8}{8-4} = \frac{40}{4} = 10$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : $\approx 45{,}1$

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près : ≈ -32

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 = 3562{,}5 \times 10^{1}$ $B = 0{,}003252 = 325{,}2 \times 10^{-5}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5$ $\mathbb{D}$ -4 $\mathbb{Z}$ $\frac{1}{3}$ $\mathbb{Q}$ $\frac{3}{4}$ $\mathbb{D}$ 55 $\mathbb{N}$ π $\mathbb{R}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \not\subset \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \notin \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8 - 9 + 2 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $-2 \times 3 \times 6 = -6 \times 6 = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$ $\frac{40}{4} = \frac{10}{1}$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : $45{,}15$

b) Donner l'arrondi de $-322{,}37$ à la *dizaine* près : $-322{,}4$

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3{,}5625 \times 10^2$ $B = 0{,}003252 =$ $3{,}252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5 \in \mathbb{D}$ $-4 \in \mathbb{Z}$ $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$ $55 \in \mathbb{N}$ π

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \subset \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8 - 2 - 7 + 2 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ $-2 \times 3 \times -2 \times -3 = -6 \times 6 = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} = \frac{40 \div 4}{4 \div 4} = \frac{10}{1} = 10$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : 45,15

b) Donner l'arrondi de −322,37 à la *dizaine* près : -33

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3{,}5625 \times 10^{2}$ $B = 0{,}003252 =$ $3{,}252 \times 10^{-3}$

Evaluation – Calcul numérique

Répondre sur l'énoncé. Calculatrices interdites.

Exercice 1. Déterminer l'ensemble usuel le plus petit contenant chaque nombre. (3 points)

$3{,}5 \in \mathbb{D}$ $-4 \in \mathbb{Z}$ $\frac{1}{3} \notin$ $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$ $55 \in \mathbb{N}$ $\pi \in \mathbb{Q}$

Exercice 2. Compléter avec le symbole approprié : (2 points)

$45 \notin \{16; 23; 36; 44\}$.

$\{14; 20; 36; 37; 44\} \subset \{14; 20; 21; 36; 44\}$.

$32 \in \{31; 32; 38; 46; 48\}$.

$\{c; s\} \subset \{a; c; h; s\}$.

Exercice 3. Effectuer les calculs suivants, en laissant au moins une étape de calcul à chaque fois. (3 points)

$A = 3 + 5 - 2 - 7 + 2 =$ $8 - 2 - 7 + 2 = 6 - 7 + 2 = -1 + 2 = 1$

$B = 2 \times -1 \times 3 \times -2 \times -3 =$ ~~$-1 \times 3 \times (-2) \times (-3)$~~ $-2 \times 3 \times (-2) \times (-3) = -6 \times (-2) \times (-3) = 12 \times (-3) = -36$

$C = \frac{32+8}{8-4} =$

Exercice 4. (1 points)

a) Donner l'arrondi de 45,1472 au centième près : 45,1500

b) Donner l'arrondi de −322,37 à la *dizaine* près : $-320{,}37$

Exercice 5. Ecrire les nombres suivants en notation scientifique : (1 points)

$A = 356{,}25 =$ $3{,}5625 \times 10^{2}$ $B = 0{,}003252 =$ $3{,}252 \times 10^{-3}$