Product specificatie

MFU: 24728 [8] - SFU: 10219 [17] - TPS: 10216 [20]

De informatie in deze specificatie wordt regelmatig bijgewerkt. Ter Beke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen die voortkomen uit vroegere versies van deze specificatie.

Productidentificatie

Ref. Ter Beke	24728
Verkoopsbenaming	Linea
	Linea Zav DC
Wettelijke Productbenaming	Vleesbereiding - Droge worst
Merknaam	Daniel Coopman
Identificatiemerk	BE - B276 - EG
Gewicht	1,738 kg
Afmetingen	
Lengte	8,5 cm
Breedte	12,0 cm
Hoogte	61,0 cm
EAN13	2816101000003
EAN14	95413848113920
GTIN	95413848203898

Houdbaarheid en opslagvoorwaarden

Verpakkingsvoorwaarde	Verpakt onder beschermende atmosfeer
Houdbaarheidstemperatuur	Bewaren bij maximum 7°C
Houdbaarheidsaanduiding	Ten minste houdbaar tot
Min. commerciële houdbaarheid	42 Dagen

Ingrediëntenlijst

Deze ingrediëntlijst werd opgesteld volgens onze kennis en begrip van de relevante etiketteringswetgeving. De allergie-informatie heeft enkel betrekking op de wettelijk verplicht te declareren allergenen.

Ingrediënten: Varkensvlees, rundvlees, varkensvet, zout, MELKeiwitten, dextrose, kruiden en specerijen, kleurstof : E162, antioxidant : E301, kruidenextract, conserveermiddelen: E250, E252, LACTOSE, fermenten, rook.

Voor 100g product werd 119g varkens- en rundvlees gebruikt.

(Darm verwijderen voor consumptie).
(-33% Vet: tegenover het gemiddelde van de salami's in de markt).

Voedingswaarden

	Per 100g	Per serv.eenh.	
Energie	1296		kJ
Energie	312		kcal

	Per 100g	Per serv.eenh.	
Vetten	24.0		g
waarvan			
verzadigde vetzuren	9.4		g
Koolhydraten	2.0		g
waarvan			
Suikers	1.2		g
Eiwitten	22.0		g
Equivalent in zout	3,2		g

Microbiologische eigenschappen

Begin houdbaarheid/Einde van het productieproces

	QCP	m (GMP)	M (Limit)	
Totaal aëroob kiemgetal	N	>100.000.000/g	>10.000.000/g	(3), (5)
Melkzuurbacteriën	N	>100.000.000/g	>10.000.000/g	(3), (5)

Enterobacteriën	N	100/g	1000/g	
Escherichia coli	Y	<10/g	100/g	(10), (11)
Gisten en schimmels	N	100/g	1000/g	
Faecale streptococcen	N	100/g	1000/g	
Sulfietreducerende clostridia	N	100/g	1000/g	
Salmonella	N	neg./25g	neg./25g	
Listeria monocytogenes	N	neg./25g	neg./25g	(13), (14), (15)
Staphylococcus aureus	N	100/g	1000/g	
Clostridium perfringens	N	100/g	1000/g	

Einde houdbaarheid

	QCP	**M (Limit)**	
Totaal aëroob kiemgetal	N	>10.000.000/g	(3), (5)
Melkzuurbacteriën	N	>10.000.000/g	(3), (5)
Enterobacteriën	N	-	(16)
Escherichia coli	Y	1000/g	(10), (11)
Gisten en schimmels	N	100 000/g	
Faecale streptococcen	N	10 000/g	
Sulfietreducerende clostridia	N	1000/g	
Salmonella	Y	neg./25g	
Listeria monocytogenes	Y	<100/g	(15)
Staphylococcus aureus	Y	1000/g	
Clostridium perfringens	N	1000/g	

Verklarende nota

(3) Indicative GMP levels for correctly fermented products IF confirmed by lactic acid bacteria enumeration.
(5) In case lactic acid bacteria are responsible for a high total aërobic plate count, the difference should not exceed 2 log unit.
(10) E.coli analysed directly or after detection of Enterbacteriaceae.
(11) In case of presence, verification of VTEC on raw (parts of the) products.
(13) Applicable only on Ready to Eat food - Listeria monocytogenes M-limit may be higher (absence in "x" g) in case it can be assured that

the level never exceeds > 100 cfu/g during shelf life.
(14) Applicable only on Ready to Eat food - Listeria monocytogenes limit may be < 100cfu/g if it can be demonstrated that Listeria monocytogenes cannot grow in the product (cfr. pH and water activity as defined in Regulation 2073/2005).
(15) Applicable only on Ready to Eat food - Listeria monocytogenes "absence in x g" and enumeration must be performed on the same sample.
(16) Enterobacteriaceae spp or not a good hygiene indicator for chilled products during or at end of shelf life. For that purpose, E.coli is a better indicator.

Vreemde voorwerpen detectie

Conform de HACCP principes nemen we de nodige maatregelen tijdens ontvangst, productie en verpakking om vreemde voorwerpen te vermijden.

	Methode	**Detectie limiet (mm sferisch)**
IJzer	Metaal detectie in productielijn	1.2
Non-ferro	Metaal detectie in productielijn	2.0
Roestvrij staal	Metaal detectie in productielijn	3.0

GGO en bestraling

Het product, noch delen ervan, is onderworpen aan GGO etikettering en werd niet doorstraald.

Aanbevolen de verpakking [zie aangeven tijd] voor het gebruik van het product te openen.

	Tijd	
Openen voor gebruik	24	uren

Verpakking

Secundaire verpakking	Eps 18
Eenheden/doos	6
Pallet	EURO 80x120 HOUT PALLET
Lagen/pallet	7
Dozen/laag	4
Dozen/pallet	28