# Product specificatie

MFU: 59535 [6] - SFU: 59712 [10] - TPS: 59711 [6]

De informatie in deze specificatie wordt regelmatig bijgewerkt. Ter Beke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen die voortkomen uit vroegere versies van deze specificatie.

## Productidentificatie

| | |
|---|---|
| **Ref. Ter Beke** | 59535 |
| **Verkoopsbenaming** | Kipfilet Natuur DC |
| **Wettelijke Productbenaming** | Vleeswaar - Verhit gevogelte |
| **Merknaam** | Daniel Coopman |
| **Identificatiemerk** | BE - B276 - EG |
| **Gewicht** | 1,35 kg |
| **Afmetingen** | |
| **Lengte** | 9,5 cm |
| **Breedte** | 12,5 cm |
| **Hoogte** | 13,5 cm |
| **EAN13** | 2848014000009 |
| **EAN14** | 95413848560151 |
| **GTIN** | 95413848560168 |

## Houdbaarheid en opslagvoorwaarden

| | |
|---|---|
| **Verpakkingsvoorwaarde** | Vacuümverpakt |
| **Houdbaarheidstemperatuur** | Bewaren bij maximum 7°C |
| **Houdbaarheidsaanduiding** | Ten minste houdbaar tot |
| **Min. commerciële houdbaarheid** | 35 Dagen |

## Ingrediëntenlijst

Deze ingrediëntlijst werd opgesteld volgens onze kennis en begrip van de relevante etiketteringswetgeving. De allergie-informatie heeft enkel betrekking op de wettelijk verplicht te declareren allergenen.

Ingrediënten: kipfilet (94%), zout, dextrose, voedingsvezels, stabilisatoren: E407, E450, aroma's, antioxidant: E301, conserveermiddel: E250.

## Voedingswaarden

| | Per 100g | Per serv.eenh. | |
|---|---|---|---|
| **Energie** | 547 | | kJ |
| **Energie** | 130 | | kcal |

| | Per 100g | Per serv.eenh. | |
|---|---|---|---|
| **Vetten** | 4,8 | | g |
| **waarvan** | | | |
| **verzadigde vetzuren** | 1,6 | | g |
| **Koolhydraten** | 1,2 | | g |
| **waarvan** | | | |
| **Suikers** | 0,5 | | g |
| **Vezels** | 1,1 | | g |
| **Eiwitten** | 20,0 | | g |
| **Equivalent in zout** | 2,0 | | g |

## Microbiologische eigenschappen

**Begin houdbaarheid/Einde van het productieproces**

| | QCP | m (GMP) | M (Limit) | n | c | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal aëroob kiemgetal** | Y | 100/g | 1000/g | | | |
| **Melkzuurbacteriën** | Y | 100/g | 1000/g | | | |
| **Enterobacteriën** | Y | <10/g | 100/g | | | |
| **Escherichia coli** | Y | <10/g | 10/g | | | (10) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gisten en schimmels** | Y | 100/g | 1000/g | | | |
| **Pseudomonas** | N | 10/g | 100/g | | | |
| **Sulfietreducerende clostridia** | N | 100/g | 1000/g | | | |
| **Salmonella** | N | neg./25g | neg./25g | 5 | 0 | |
| **Listeria monocytogenes** | N | neg./25g | neg./25g | 5 | 0 | (13), (14), (15) |
| **Staphylococcus aureus** | N | 10/g | 100/g | | | |
| **Clostridium perfringens** | N | 100/g | 1000/g | | | |
| **Bacillus cereus** | N | 100/g | 1000/g | | | |
| **Campylobacter jejuni** | N | - | neg./25g | | | (17) |

**Einde houdbaarheid**

| | **QCP** | **M (Limit)** | **n** | **c** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totaal aëroob kiemgetal** | Y | 1 000 000/g | | | (2), (4), (5) |
| **Melkzuurbacteriën** | Y | 1 000 000/g | | | (2), (7) |
| **Enterobacteriën** | Y | - | | | (16) |
| **Escherichia coli** | Y | 100/g | | | (10) |
| **Gisten en schimmels** | Y | 100 000/g | | | no visual growth |
| **Pseudomonas** | Y | 10 000/g | | | |
| **Sulfietreducerende clostridia** | Y | 10 000/g | | | |
| **Salmonella** | Y | neg./25g | 5 | 0 | |
| **Listeria monocytogenes** | Y | <100.g | 5 | 0 | (15) |
| **Staphylococcus aureus** | Y | 1000/g | | | |
| **Clostridium perfringens** | N | 1000/g | | | |
| **Bacillus cereus** | Y | 10 000g | | | |
| **Campylobacter jejuni** | Y | neg./25g | | | (17) |

## Verklarende nota

(2) Totaal (psychrotroof) aëroob kiemgetal en (pyschrotrofe) melkzuurbacteriën moeten geïnterpreteerd worden bij gebruik van gefermenteerde ingrediënten (bijv. beschermende culturen, kaas, salami, ...) ==> cfr. microbiologische eigenschappen van gefermenteerde producten. Dit is van toepassing voor zowel micronormen "af productie" als "einde houdbaarheid". In dergelijken gevallen zouden de micronormen niet van toepassing kunnen zijn.
(4) Wanneer het totaal (psychrotroof) aëroob kiemgetal overschreden wordt op einde van de houdbaarheid mag het product slechts worden afgekeurd als het andere kiemen betreft dan (homofermentatieve) melkzuurbacteriën.
(5) Indien melkzuurbacteriën verantwoordelijk zijn voor een hoog totaal aëroob kiemgetal mag het verschil niet meer bedragen dan 1 log eenheid.
(7) Wanneer het aantal melkzuurbacteriën de norm overschrijdt op einde van de houdbaarheid mag het product slechts worden afgekeurd op voorwaarde dat er onaanvaardbare sensorische afwijkingen zijn.
(10) E.coli direct geanalyseerd of na detectie van Enterobacteriaceae.
(13) Deze waarde kan hoger zijn (afwezigheid in "x" g) indien de groeisnelheid van Listeria monocytogenes werd vastgesteld (door bijv challenge testen) en daarbij kan gegarandeerd worden dat het aantal steeds beneden <100 kve/g blijft gedurende de ganse houdbaarheid.
(14) Kan <100kve/g zijn indien kan aangetoond worden dat Listeria monocytogenes niet kan uitgroeien (zie pH en aw-waarden in Verordening 2073/2005).
(15) Listeria monocytogenes is eerst bepaald als "afwezig in 25g" en - indien positief - volgt een telling met de bovengrens van <100kve/g.
(16) Enterobacteriaceae spp or not a good hygiene indicator for chilled products during or at end of shelf life. For that purpose, E.coli is a better indicator.
(17) Only applicable for products containing poultry

## Vreemde voorwerpen detectie

Conform de HACCP principes nemen we de nodige maatregelen tijdens ontvangst, productie en verpakking om vreemde voorwerpen te vermijden.

| | Methode | Detectie limiet (mm sferisch) |
|---|---|---|
| **IJzer** | Metaal detectie in productielijn | 1.2 mm |
| **Non-ferro** | Metaal detectie in productielijn | 2.0 mm |
| **Roestvrij staal** | Metaal detectie in productielijn | 3.0 mm |

## GGO en bestraling

Het product, noch delen ervan, is onderworpen aan GGO etikettering en werd niet doorstraald.

## Verpakking

| | |
|---|---|
| Secundaire verpakking | Eps 13 |
| Eenheden/doos | 8 |
| Pallet | EURO 80x120 HOUT PALLET |
| Lagen/pallet | 10 |
| Dozen/laag | 4 |
| Dozen/pallet | 40 |