Product specificatie

MFU: 27514 [8] - SFU: 9504 [18] - TPS: 9096 [23]

De informatie in deze specificatie wordt regelmatig bijgewerkt. Ter Beke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen die voortkomen uit vroegere versies van deze specificatie.

Productidentificatie

Ref. Ter Beke	27514
Verkoopsbenaming	Moussaka
	Moussaka 3.2 kg Vamos
Wettelijke Productbenaming	Bereid Gerecht - Moussaka
Merknaam	Vamos
Identificatiemerk	BE - B198 - EG
Gewicht	3,2 kg
Afmetingen	
Lengte	6,5 cm
Breedte	38,8 cm
Hoogte	29,7 cm
EAN13	5413848241484
GTIN	25413848241488

Houdbaarheid en opslagvoorwaarden

Verpakkingsvoorwaarde	Verpakt onder beschermende atmosfeer
Houdbaarheidstemperatuur	Bewaren bij maximum 4°C
Houdbaarheidsaanduiding	Te gebruiken tot
Min. commerciële houdbaarheid	18 Dagen

Ingrediëntenlijst

Deze ingrediëntlijst werd opgesteld volgens onze kennis en begrip van de relevante etiketteringswetgeving. De allergie-informatie heeft enkel betrekking op de wettelijk verplicht te declareren allergenen.

Ingrediënten: gefrituurde aardappelen (18%) (aardappelen, zonnebloemolie), rundvlees (15%), water, aubergines (8%), gefrituurde aubergines (8%) (aubergines, zonnebloemolie), tomaten, KAAS, feta (bevat MELK), tomatenconcentraat, magere MELK, koolzaadolie, kerstomaten, gedeeltelijk afgeroomde MELKpoeder, gemodificeerd maïszetmeel, uien, TARWEbloem, zout, aroma's (bevat MELK), ROOM, zetmeel, kruiden, knoflook, specerijen, LACTOSE, MELKeiwitten, dextrose, stabilisator: hydroxypropylmethylcellulose. Kan ook EIEREN bevatten.

Voedingswaarden

	Per 100g	Per serv.eenh.	
			g
Energie	687		kJ
Energie	165		kcal

	Per 100g	Per serv.eenh.	
Vetten	11		g
waarvan			
verzadigde vetzuren	2.2		g
Koolhydraten	8.6		g
waarvan			
Suikers	3.3		g
Vezels	1.2		g
Eiwitten	7.3		g
Equivalent in zout	1.3		g

Microbiologische eigenschappen

Begin houdbaarheid/Einde van het productieproces

	QCP	m (GMP)	M (Limit)	
Totaal aëroob kiemgetal	Y	1000/g	10 000/g	
Melkzuurbacteriën	Y	100/g	1000/g	
Enterobacteriën	Y	10/g	100/g	
Escherichia coli	Y	-	10/g	(10)
Gisten en schimmels	Y	100/g	1000/g	
Pseudomonas	N	10/g	100/g	
Sulfietreducerende clostridia	N	100/g	1000/g	
Salmonella	N	-	neg./25g	
Listeria monocytogenes	N	-	neg./25g	(13), (14), (15)
Staphylococcus aureus	N	10/g	100/g	
Clostridium perfringens	N	100/g	1000/g	
Bacillus cereus	N	100/g	1000/g	
Campylobacter jejuni	N	-	neg./25g	(17)

Einde houdbaarheid

	QCP	M (Limit)	
Totaal aëroob kiemgetal	Y	1 000 000/g	(2), (4), (5)
Melkzuurbacteriën	Y	10 000 000/g	(2), (7)
Enterobacteriën	Y	-	(16)
Escherichia coli	Y	100/g	(10)
Gisten en schimmels	Y	100 000/g	no visual growth
Pseudomonas	Y	10 000/g	

Sulfietreducerende clostridia	Y	10 000/g	
Salmonella	Y	neg./25g	
Listeria monocytogenes	Y	100/g	(15)
Staphylococcus aureus	Y	1000/g	
Clostridium perfringens	N	1000/g	
Bacillus cereus	Y	10 000g	
Campylobacter jejuni	Y	neg./25g	(17)

Verklarende nota

(2) Totaal (psychrotroof) aëroob kiemgetal en (pyschrotrofe) melkzuurbacteriën moeten geïnterpreteerd worden bij gebruik van gefermenteerde ingrediënten (bijv. beschermende culturen, kaas, salami, ...) ==> cfr. microbiologische eigenschappen van gefermenteerde producten. Dit is van toepassing voor zowel micronormen "af productie" als "einde houdbaarheid". In dergelijken gevallen zouden de micronormen niet van toepassing kunnen zijn.
(4) Wanneer het totaal (psychrotroof) aëroob kiemgetal overschreden wordt op einde van de houdbaarheid mag het product slechts worden afgekeurd als het andere kiemen betreft dan (homofermentatieve) melkzuurbacteriën.
(5) Indien melkzuurbacteriën verantwoordelijk zijn voor een hoog totaal aëroob kiemgetal mag het verschil niet meer bedragen dan 1 log eenheid.
(7) Wanneer het aantal melkzuurbacteriën de norm overschrijdt op einde van de houdbaarheid mag het product slechts worden afgekeurd op voorwaarde dat er onaanvaardbare sensorische afwijkingen zijn.
(10) E.coli direct geanalyseerd of na detectie van Enterobacteriaceae.
(13) Deze waarde kan hoger zijn (afwezigheid in "x" g) indien de groeisnelheid van Listeria monocytogenes werd vastgesteld (door bijv challenge testen) en daarbij kan gegarandeerd worden dat het aantal steeds beneden <100 kve/g blijft gedurende de ganse houdbaarheid.
(14) Kan <100kve/g zijn indien kan aangetoond worden dat Listeria monocytogenes niet kan uitgroeien (zie pH en aw-waarden in Verordening 2073/2005).
(15) Listeria monocytogenes is eerst bepaald als "afwezig in 25g" en - indien positief - volgt een telling met de bovengrens van <100kve/g.
(16) Enterobacteriaceae spp or not a good hygiene indicator for chilled products during or at end of shelf life. For that purpose, E.coli is a better indicator.
(17) Only applicable for products containing poultry

Vreemde voorwerpen detectie

	Methode	Detectie limiet (mm sferisch)
IJzer	X-stralen detectie na verpakken	2
Glas	X-stralen detectie na verpakken	3
Steen	X-stralen detectie na verpakken	4.762

GGO en bestraling

Het product, noch delen ervan, is onderworpen aan GGO etikettering en werd niet doorstraald.

Gebruiksinstructies

Instructies voor opwarmen

	Tijd (min)	Temperatuur / Energie		Commentaar
Klassieke oven	25	200	°C	voor een portie

Traditionele oven: oven voorverwarmen tot de aangegeven temperatuur - verwijder plastic verpakking - plaats het product in het midden van de voorverwarmde oven - verwarm gedurende de aangegeven tijd.

Verpakking

Secundaire verpakking	Box
Eenheden/doos	1
Pallet	EURO 80x120 HOUT PALLET
Lagen/pallet	12
Dozen/laag	8
Dozen/pallet	96