Product specificatie

MFU: 29505 [9] - SFU: 29562 [11] - TPS: 18383 [16]

De informatie in deze specificatie wordt regelmatig bijgewerkt. Ter Beke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen die voortkomen uit vroegere versies van deze specificatie.

Productidentificatie

Ref. Ter Beke	29505
Verkoopsbenaming	Witloofrolletjes met ham
	Witloofrol. 3.5k Vamos
Wettelijke Productbenaming	Bereid Gerecht - Roulade
Merknaam	Vamos
Identificatiemerk	BE - B198 - EG
Gewicht	3,5 kg
Afmetingen	
Lengte	6,5 cm
Breedte	38,8 cm
Hoogte	29,7 cm
EAN13	5413848258970
GTIN	25413848258974

Houdbaarheid en opslagvoorwaarden

Verpakkingsvoorwaarde	Verpakt onder beschermende atmosfeer
Houdbaarheidstemperatuur	Bewaren bij maximum 4°C
Houdbaarheidsaanduiding	Te gebruiken tot
Min. commerciële houdbaarheid	14 Dagen

Ingrediëntenlijst

Deze ingrediëntlijst werd opgesteld volgens onze kennis en begrip van de relevante etiketteringswetgeving. De allergie-informatie heeft enkel betrekking op de wettelijk verplicht te declareren allergenen.

Ingrediënten: witloof (37%), magere MELK, ham (11,5%) (varkensvlees (80%), water, aroma's, zout, dextrose, stabilisatoren: trifosfaten, carrageen, antioxidanten: natriumascorbaat, natriumcitraten, conserveermiddelen: natriumacetaat, natriumnitriet), koolzaadolie, gedeeltelijk afgeroomd MELKpoeder, KAAS, gemodificeerd maïszetmeel, TARWEbloem, ROOM, zout, aroma (bevat MELK), zetmeel, specerijen. Kan ook EIEREN bevatten.

Voedingswaarden

	Per 100g	Per serv.eenh.	
Energie	460		kJ
Energie	110		kcal

	Per 100g	Per serv.eenh.	
Vetten	6,7		g
waarvan			
verzadigde vetzuren	1.3		g
Koolhydraten	6,9		g
waarvan			
Suikers	3.9		g
Vezels	< 0.5		g
Eiwitten	5.6		g
Equivalent in zout	0.96		g

Microbiologische eigenschappen

Begin houdbaarheid/Einde van het productieproces

	QCP	m (GMP)	M (Limit)	
Totaal aëroob kiemgetal	Y	1000/g	10 000/g	
Melkzuurbacteriën	Y	100/g	1000/g	

Enterobacteriën	Y	10/g	100/g	
Escherichia coli	Y	-	10/g	(10)
Gisten en schimmels	Y	100/g	1000/g	
Pseudomonas spp.	N	10/g	100/g	
Sulfietreducerende clostridia	N	100/g	1000/g	
Salmonella	N	-	neg./25g	
Listeria monocytogenes	N	-	neg./25g	(13), (14), (15)
Staphylococcus aureus	N	10/g	100/g	
Clostridium perfringens	N	100/g	1000/g	
Bacillus cereus	N	100/g	1000/g	
Campylobacter jejuni	N	-	neg./25g	(17)

Einde houdbaarheid

	QCP	**M (Limit)**	
Totaal aëroob kiemgetal	Y	1 000 000/g	(2) (4) (5)
Melkzuurbacteriën	Y	10 000 000/g	(2) (7)
Enterobacteriën	N	-	(16)
Escherichia coli	Y	100/g	(10)
Gisten en schimmels	Y	100 000/g	Geen visuele groei
Pseudomonas spp.	Y	10 000/g	
Sulfietreducerende clostridia	Y	10 000/g	
Salmonella	Y	neg./25g	
Listeria monocytogenes	Y	100/g	(15)
Staphylococcus aureus	Y	1000/g	
Clostridium perfringens	N	1000/g	
Bacillus cereus	Y	10 000g	

Campylobacter jejuni	Y	neg./25g	(17)

Verklarende nota

(2) Total (psychrotrophic) aerobic plate count and (psychrotrophic) lactic acid bacteria must be interpreted on using fermented ingredients (e.g. protective cultures, cheese, salami, ..)==> Cfr. microbiological properties of fermented products. This applies both "at packaging" and "at end of shelf life". In such cases, the micro limits may not apply.
(4) In case the total (psychrotrophic) aerobic plate count is exceeded at the end of shelf life, the product may be rejected only if it concerns other than (homofermentative) lactic acid bacteria.
(5) In case lactic acid bacteria are responsible for a high total aërobic plate count, the difference should not exceed 1 log unit.
(7) In case the number of lactic acid bacteria is exceeded at the end of shelf life the product may be rejected only in case of unacceptable sensory deviations.
(10) E.coli analysed directly or after detection of Enterbacteriaceae.
(13) Applicable only on Ready to Eat food - Listeria monocytogenes M-limit may be higher (absence in "x" g) in case it can be assured that the level never exceeds > 100 cfu/g during shelf life.
(14) Applicable only on Ready to Eat food - Listeria monocytogenes limit can be <100cfu/g if it can be demonstrated that Listeria cannot grow in the product (cfr. pH and water activity as defined in Regulation 2073/2005)
(15) Applicable only on Ready to Eat food - Listeria monocytogenes "absence in x g" and enumeration must be performed on the same sample.
(16) Enterobacteriaceae spp or not a good hygiene indicator for chilled products during or at end of shelf life. For that purpose, E.coli is a better indicator.
(17) Only applicable for products containing poultry

Vreemde voorwerpen detectie

	Methode	Detectie limiet (mm sferisch)
IJzer	X-stralen detectie na verpakken	2
Glas	X-stralen detectie na verpakken	3
Steen	X-stralen detectie na verpakken	4,762

GGO en bestraling

Het product, noch delen ervan, is onderworpen aan GGO etikettering en werd niet doorstraald.

Gebruiksinstructies

Instructies voor opwarmen

	Tijd (min)	Temperatuur / Energie		Commentaar
Klassieke oven	25	200	°C	

Traditionele oven: oven voorverwarmen tot de aangegeven temperatuur - verwijder plastic verpakking - plaats het product in het midden van de voorverwarmde oven - verwarm gedurende de aangegeven tijd.

Verpakking

Secundaire verpakking	Box
Eenheden/doos	1
Pallet	EURO 80x120 HOUT PALLET
Lagen/pallet	12
Dozen/laag	8
Dozen/pallet	96