saint-jean calendriers

Z.A. Basses Echarrières BP 61 - 38440 St-Jean de Bournay
Tél 04 74 58 71 22 - Fax 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com - www.saint-jean-calendriers.com

E-FICHEPL V.1 du 7.12.2015

FICHE PRODUIT FEUILLES DECORATION

PRODUIT	PLATANE
CODE ARTICLE	FRP010107 - 1020-100
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
DIMENSION	21 x 22 cm
CONDITIONNEMENT	Mise sous film par 1000 ex.
PAPIER	Hydropap blanc 50 g résistant à l'état humide, apte au contact alimentaire direct.
ENCRES	encres quadri végétales de hautes qualités pour machine à feuilles offset adaptées au marché de l'emballage.




saint-jean calendriers

Z.A. Basses Echarrières BP 61 - 38440 St-Jean de Bournay
Tél 04 74 58 71 22 - Fax 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com - www.saint-jean-calendriers.com

E-FICHEVRGM V.1 du 7.12.2015

FICHE PRODUIT FEUILLES DECORATION

PRODUIT	VIGNE ROUGE GRAND MODELE
CODE ARTICLE	FRP010101 - 1021_100
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
DIMENSION	19 x 20 cm
CONDITIONNEMENT	Mise sous film par 1000 ex.
PAPIER	Hydropap blanc 50 g résistant à l'état humide, apte au contact alimentaire direct.
ENCRES	encres quadri végétales de hautes qualités pour machine à feuilles offset adaptées au marché de l'emballage.



saint-jean calendriers

Z.A. Basses Echarrières BP 61 - 38440 St-Jean de Bournay
Tél 04 74 58 71 22 - Fax 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com - www.saint-jean-calendriers.com

E-FICHEVVGM V.1 du 7.12.2015

FICHE PRODUIT FEUILLES DECORATION

PRODUIT	VIGNE VERTE GRAND MODELE
CODE ARTICLE	FRP010103 -1022-100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
DIMENSION	19 x 20 cm
CONDITIONNEMENT	Mise sous film par 1000 ex.
PAPIER	Hydropap blanc 50 g résistant à l'état humide, apte au contact alimentaire direct.
ENCRES	encres quadri végétales de hautes qualités pour machine à feuilles offset adaptées au marché de l'emballage.



saint-jean calendriers
Z.A. Basses Echarrières - B.P. 61
38440 Saint-Jean de Bournay
Tél. : 04 74 58 71 22 - Fax : 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com
www.saint-jean-calendriers.com
Calendriers - Agendas - Ecriture - Objets Promotionnels - Imprimerie



FICHE TECHNIQUE
Formats Hydropap 50g

Date de mise à jour : 20/02/2018
Validation : RQ

Matériau
Papier kraft blanc 50g/m² résistant à l'état humide et aux graisses

Dimensions (mm)
660x1000

Impression
Sans impression

Conditionnement
En palette cube de 10 000 formats

Alimentarité
Papier apte au contact alimentaire direct

Conditions de stockage
Conditions idéales de stockage : 20°C, 50%HR, à l'abri de la lumière

8, rue du Vercors

Z.I. Corbas Montmartin
B.P. 361
69960 CORBAS – FRANCE

PAPIERSPAVIOT
depuis 1867

Tel : 04 78 20 73 07

Fax : 04 78 21 58 79
www.papiers-paviot.fr
info@papiers-paviot.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - Siret 958 506 388 00023– APE 1712 Z – C.C P. Lyon 4577-11K – FR 57 958 506 388

FICHE TECHNIQUE

Formats Hydropap 50g

Date de mise à jour : 20/02/2018
Validation : RQ

Matériau
Papier kraft blanc 50g/m² résistant à l'état humide et aux graisses

Dimensions (mm)
660x1000

Impression
Sans impression

Conditionnement
En palette cube de 10 000 formats

Alimentarité
Papier apte au contact alimentaire direct

Conditions de stockage
Conditions idéales de stockage : 20°C, 50%HR, à l'abri de la lumière

Ce document est la propriété de Papiers A.PAVIOT. Il contient des informations confidentielles. Toute diffusion, distribution ou copie est strictement interdite.
Les informations données sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience. Elles ne doivent pas empêcher les utilisateurs de mener leurs propres tests et expériences.
Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.
Diffusion non contrôlée ; cet exemplaire ne sera pas remis à jour.

saint-jean calendriers
Z.A. Basses Echarrières - B.P. 61
38440 Saint-Jean de Bournay
Tél. : 04 74 58 71 22 - Fax : 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com
www.saint-jean-calendriers.com
Calendriers - Agendas - Ecriture - Objets Promotionnels - Imprimerie



Déclaration de conformité à la règlementation relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires

Déclare que le matériau et / ou l'objet référencé comme suit :

Papier Hydropap 50g/m²
Résistant à l'état humide et aux graisses

Et caractérisé de la façon suivante : (de l'intérieur vers l'extérieur)

Papier kraft blanc

Est conforme aux exigences :

- Du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004
- Du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- De la règlementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le décret 2008-1469 du 30 décembre 2008.
- Des recommandations BfR XXXVI pour les papiers cartons

Le matériau et/ou objet référencé ci-dessus, est apte au contact des aliments secs, humides et gras, ainsi qu'au contact d'aliments congelés.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des déclarations des fournisseurs.

Sur la base de la déclaration de nos fournisseurs, le matériau ci-dessus ne contient pas de bisphénol A, de phtalates, de nanomatériaux, ni de MOSH / MOAH.

À Saint Jean de Bournay, le 20/02/2018

8, rue du Vercors

Z.I. Corbas Montmartin
B.P. 361
69960 CORBAS – FRANCE

PAPIERSPAVIOT
depuis 1867

Tel : 04 78 20 73 07

Fax : 04 78 21 58 79
www.papiers-paviot.fr
info@papiers-paviot.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - Siret 958 506 388 00023– APE 1712 Z – C C P. Lyon 4577-11K – FR 57 958 506 388

Déclaration de conformité à la règlementation relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires

Je soussigné : Manon CORDELIER

Société : PAPIERS A. PAVIOT, 8 rue du Vercors, 69960 CORBAS
Agissant en qualité de : Technicienne qualité

Déclare que le matériau et / ou l'objet référencé chez le client comme suit :

Papier Hydropap 50g/m²
Résistant à l'état humide et aux graisses

Et caractérisé de la façon suivante : (de l'intérieur vers l'extérieur)

Papier kraft blanc

Est conforme aux exigences :

- Du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004
- Du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- De la règlementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le décret 2008-1469 du 30 décembre 2008.
- Des recommandations BfR XXXVI pour les papiers cartons

Le matériau et/ou objet référencé ci-dessus, est apte au contact des aliments secs, humides et gras, ainsi qu'au contact d'aliments congelés.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des déclarations des fournisseurs.

Sur la base de la déclaration de nos fournisseurs, le matériau ci-dessus ne contient pas de bisphénol A, de phtalates, de nanomatériaux, ni de MOSH / MOAH.

Elle est destinée à : **SAINT-JEAN CALENDRIERS**

Fait à CORBAS, le 20/02/2018

PAPIERS A. PAVIOT
S.A.S. au Capital de 1.000.000 Euros
8, rue du Vercors
Zone Industrielle Montmartin
69960 CORBAS
Tél. 04.78.20.73.07 - Fax 04.78.21.58.79
SIRET 958 506 388 00023 - APE 1712Z

Ce document est la propriété de PAPIERS A. PAVIOT. Il contient des informations confidentielles. Toute diffusion, distribution ou copie est strictement interdite.
Les informations données sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience. Elles ne doivent pas empêcher les utilisateurs de mener leurs propres tests et expériences.
Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.
Diffusion non contrôlée ; cet exemplaire ne sera pas remis à jour.

saint-jean calendriers
Z.A. Basses Echarrières - B.P. 61
38440 Saint-Jean de Bournay
Tél. : 04 74 58 71 22 - Fax : 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com
www.saint-jean-calendriers.com
Calendriers - Agendas - Ecriture - Objets Promotionnels - Imprimerie



Déclaration de conformité au décret 2007-1467 du 12/10/2007

Nous certifions que l'emballage(1) désigné ci-dessous est conforme aux dispositions du décret 2007-1467 du 12/10/2007 (relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement), ayant abrogé le décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif aux exigences liées à l'environnement, et à ses différentes mises à jour.

Le ou les emballages désignés ci-après ont été conçus et fabriqués dans le respect des normes CEN pertinentes indiquées ci-dessous.

Références de l'emballage :

Papier Hydropap 50g/m²

Prévention par réduction à la source (PrEN 13428) (2) :	☒
Réutilisation (PrEN 13429)	☐
Recyclage matière (PrEN 13430) :	☒
Valorisation énergétique (PrEN 13431) :	☐
Valorisation par compostage et biodégradation (PrEN 13432)	☐
Substances dangereuses : Attestation de minimisation	☒
Métaux lourds : Attestation de respect des limites réglementaires	☒

À Saint Jean de Bournay, le 20/02/2018

8, rue du Vercors

Z.I. Corbas Montmartin
B.P. 361
69960 CORBAS – FRANCE

PAPIERSPAVIOT
depuis 1867

Tel : 04 78 20 73 07

Fax : 04 78 21 58 79
www.papiers-paviot.fr
info@papiers-paviot.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - Siret 958 506 388 00023– APE 1712 Z – C.C.P. Lyon 4577-11K – FR 57 958 506 388

Déclaration de conformité au décret 2007-1467 du 12/10/2007

Nous certifions que l'emballage(1) désigné ci-dessous est conforme aux dispositions du décret 2007-1467 du 12/10/2007 (relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement), ayant abrogé le décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif aux exigences liées à l'environnement, et à ses différentes mises à jour.

Le ou les emballages désignés ci-après ont été conçus et fabriqués dans le respect des normes CEN pertinentes indiquées ci-dessous.

Références de l'emballage :

Papier Hydropap 50g/m²

Prévention par réduction à la source (PrEN 13428) (2) :	☒
Réutilisation (PrEN 13429)	☐
Recyclage matière (PrEN 13430) :	☒
Valorisation énergétique (PrEN 13431) :	☐
Valorisation par compostage et biodégradation (PrEN 13432)	☐
Substances dangereuses : Attestation de minimisation	☒
Métaux lourds : Attestation de respect des limites réglementaires	☒

CORBAS LE 23/02/2018
M. CORDELIER

PAPIERS A. PAVIOT
S.A.S. au Capital de 1.000.000 Euros
8, rue du Vercors
Zone Industrielle Montmartin
69960 CORBAS
Tél. 04.78.20.73.07 - Fax 04.78.21.58.79
SIRET 958 506 388 00023 - APE 1712Z

(1) Emballage ou famille d'emballages

(2)

- ✓ •Dans le cas où le fabricant de l'emballage en est le concepteur, il établit la partie de la documentation technique relative à la prévention par réduction à la source.
- ✓ •Dans le cas où le fabricant de l'emballage n'est pas le concepteur et fabrique selon un cahier des charges descriptif, ce cahier des charges peut représenter pour lui le point critique dès lors qu'il exerce, en tant que professionnel, son devoir de conseil vis à vis du concepteur. Il appartient au concepteur (conditionneur ou distributeur dans le cas de MDD) d'utiliser la norme pour démontrer la démarche de prévention.
- ✓ Est considéré comme étant concepteur de l'emballage, celui qui a établi un cahier des charges descriptif précis incluant des plans techniques et au minimum la définition du poids et/ou du volume de l'emballage.
- ✓ L'utilisateur qui transmet un cahier des charges fonctionnel ou une forme à développer à un fabricant d'emballage n'est pas considéré comme concepteur.
- ✓ Modèle élaboré sous l'égide du Conseil National de l'Emballage.

saint-jean calendriers
Z.A. Basses Echarrières - B.P. 61
38440 Saint-Jean de Bournay
Tél. : 04 74 58 71 22 - Fax : 04 74 58 66 52
E-mail : contact@saint-jean-calendriers.com
www.saint-jean-calendriers.com
Calendriers - Agendas - Ecriture - Objets Promotionnels - Imprimerie



À Saint Jean de Bournay, le 20/02/2018

Objet : **Réglementation REACH**

Cher client,

Nous faisons suite à votre demande relative à la présence de substances préoccupantes mentionnées sur la liste des substances candidates à l'autorisation (SVHC) mise à jour par l'ECHA le 15 janvier 2018 et liée à l'article 59.1 du règlement de l'Union Européenne n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Autorisation, et la Restriction des Substances Chimiques (REACH) :

https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Votre demande concerne les formats sans impression de papier Extrapap et Hydropap 50g/m²

En l'état actuel de nos connaissances, les substances chimiques de la liste candidate mise à jour le 15 janvier 2018, ne sont pas présentes à, ou au-dessus de, 0,1 % en poids dans les produits indiqués ci-dessus.

Lors de la préparation de cette réponse, la société Papiers A.PAVIOT s'est appuyée sur les informations communiquées par les fournisseurs.

Nous restons à votre écoute pour toute question supplémentaire et vous prions d'agréer, cher client, nos sincères salutations.

8, rue du Vercors

Z.I. Corbas Montmartin
B.P. 361
69960 CORBAS – FRANCE

PAPIERSPAVIOT
depuis 1867

Tel : 04 78 20 73 07

Fax : 04 78 21 58 79
www.papiers-paviot.fr
info@papiers-paviot.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - Siret 958 506 388 00023– APE 1712 Z – C C P. Lyon 4577-11K – FR 57 958 506 388

SAINT-JEAN CALENDRIERS

A l'attention de Madame JANERIAT

Corbas, le 20/02/2018

Objet : **Réglementation REACH**

Cher client,

Nous faisons suite à votre demande relative à la présence de substances préoccupantes mentionnées sur la liste des substances candidates à l'autorisation (SVHC) mise à jour par l'ECHA le 15 janvier 2018 et liée à l'article 59.1 du règlement de l'Union Européenne n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Autorisation, et la Restriction des Substances Chimiques (REACH) :

https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Votre demande concerne les formats sans impression de papier Extrapap et Hydropap 50g/m²

En l'état actuel de nos connaissances, les substances chimiques de la liste candidate mise à jour le 15 janvier 2018, ne sont pas présentes à, ou au-dessus de, 0,1 % en poids dans les produits indiqués ci-dessus.

Lors de la préparation de cette réponse, la société Papiers A.PAVIOT s'est appuyée sur les informations communiquées par les fournisseurs.

Nous en profitons pour vous communiquer les coordonnées des correspondants REACH :

Alice Baudement / Manon Cordelier
Tel : 04 78 20 73 07 / Fax : 04 72 28 42 98
email : service.qualite@papiers-paviot.fr.

Nous restons à votre écoute pour toute question supplémentaire et vous prions d'agréer, cher client, nos sincères salutations.

Alice BAUDEMENT
Responsable qualité

CORONA-MGA® 5046

Gamme offset feuilles à faible migration pour l'impression d'emballages alimentaires

Afin de protéger la santé des consommateurs, la loi impose que les denrées alimentaires ne subissent aucune contamination par des substances contenues dans les emballages.

Aucun composant ne doit donc migrer des supports d'impression, des films d'encre et des vernis de protection vers les denrées dans des quantités supérieures aux limites maximales indiquées.

Partenaire responsable des industries graphiques, **huber**group a développé une gamme d'encres pour l'offset feuilles - CORONA-MGA® - qui en plus d'être neutre sur le plan organoleptique, se distingue par sa faible migration.

Un transfert de substance non désiré depuis les emballages vers les denrées peut avoir lieu des façons suivantes :

- maculage / transfert invisible (invisible setoff) en pile ou dans la bobine, à savoir le transfert de substances invisibles du film d'encre imprimé vers le verso non imprimé de la feuille immédiatement superposée (face au contact des aliments), et à partir de là plus tard vers les aliments ;
- migration à travers le support (perméation), à savoir le passage de substances du film d'encre vers les denrées emballées à travers le support imprimé ;
- transfert de composés volatils dans l'air confiné des emballages fermés.

Pour des raisons de réduction des coûts, la part des emballages primaires, où les denrées sont en contact direct avec la face intérieure non imprimée de l'emballage, a augmenté considérablement.

Les encres offset feuille CORONA-MGA® 5046 permettent d'imprimer des emballages en carton et papier pour denrées alimentaires, confiseries et produits de consommation (ie tabac et produits connexes) qui répondent aux normes et règlementations européennes et nationales actuellement en vigueur.

Le cadre législatif est constitué par les règlements européens (CE) n°1935/2004 et (CE) n°2023/2006.

L'Article 3 du Règlement (CE) n°1935/2004 définit les exigences générales pour les emballages de denrées alimentaires :

Les matériaux et objets [...] sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication, afin que, dans les conditions normales et prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible :

a) de présenter un danger pour la santé humaine,

b) d'entrainer une modification inacceptable de la composition des denrées,

c) d'entraîner une modification des propriétés organoleptiques de celle-ci.

Information sur les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

Les encres CORONA-MGA® sont formulées et fabriquées dans le respect des documents édités par l'EuPIA : «*Guide EuPIA des encres d'impression appliquées sur la face non en contact avec les aliments des emballages de denrées alimentaires*» et «*Bonnes pratiques de fabrication pour la production d'encres d'impression pour emballage destinées à être appliquées sur la face non en contact des aliments des emballages de denrées alimentaires* (GMP)».

Les encres CORONA-MGA® sont formulées uniquement avec des substances ne pouvant pas migrer ou bien avec des substances qui peuvent migrer mais qui sont évaluées pour le contact avec es denrées alimentaires. Les limites de migration spécifiques (LMS) sont largement respectées dans le cadre d'applications typiques de ces vernis et dans le

cas de substances évaluées pouvant migrer, leur migration est réduite au minimum. Nous prenons aussi en compte les sources potentielles de contaminations non intentionnelles (NIAS, Non Intentionally Added Substances). C'est une différence significative avec des encres offset feuille standards. Les encres CORONA-MGA® ont été formulées de façon à ce que toute migration provenant de l'encre - même de substance évaluée - soit réduite au minimum.

Une vérification automatique dans notre système SAP permet de s'assurer que les matières premières utilisées ne correspondant pas aux critères listés ci-dessus ne puissent être utilisées.

Les encres sont fabriquées dans une unité dédiée selon les bonnes pratiques de fabrication pour prévenir toute contamination par des produits non-MGA.

Tous les lots d'encre sont contrôlés par une méthode de contrôle qualité analytique développée en interne

Une traçabilité complète est garantie et permettrait de remonter jusqu'aux lots de matières premières

L'information sur les substances utilisées ou connues pour être présentes et pouvant migrer, incluant les restrictions potentielles, est donnée dans la « *Déclaration de Composition* » du produit pour permettre aux membres de la chaine de fabrication de l'emballage de vérifier leur conformité avec le Règlement Cadre (CE) n°1935/2004 et l'Ordonnance Suisse 817.023.21.

Les encres CORONA-MGA® sont organoleptiquement neutres et à faible migration. Elles permettent la fabrication d'emballages qui répondent aux normes et prescriptions légales susmentionnées et aux exigences des donneurs d'ordre de grandes marques de renommée. Grâce à la nouvelle formulation des encres CORONA-MGA®, il est possible de satisfaire – avec une seule et unique série - aux deux principales exigences imposées aux emballages alimentaires :

- **éviter les altérations de goût et d'odeur du produit emballé,**
- **respecter les limites de migration.**

Propriétés

- Série d'encres destinée à imprimer la face non en contact avec les denrées des emballages alimentaires primaires en papier et carton
- Très faible migration avec une vitesse de pénétration moyenne
- Ces encres ne sèchent que par pénétration et pas par oxydation. Les produits imprimés avec les encres CORONA-MGA® 5046 contiennent une quantité très faible d'hexanal.
- Des tests d'évaluation des propriétés organoleptiques de produits imprimés avec les encres CORONA-MGA® donnent d'excellents résultats (« Tests Robinson », EN1230 Partie 1 et 2)

Couleurs disponibles

Encres process

CORONA-MGA® 5046		Résistances selon ISO 2836 / 12 040			
		Lumière SL	Alcool	Mélange de solvants	Bases
Jaune	**41 MGA 5046**	5	+	+	+
Magenta	**42 MGA 5046**	5	+	+	-
Cyan	**43 MGA 5046**	8	+	+	+
Noir	**49 MGA 5046**	8	+	+	+

Pour les applications où les températures dépassent 120°C pendant une durée prolongée, des références spéciales sont disponibles.

Encres à la teinte

En plus des couleurs process, nous pouvons formuler toutes les teintes souhaitées sur la base de formulation de la quadri CORONA-MGA®.

Application

Les encres CORONA-MGA® ont de très bonnes propriétés d'imprimabilité. Comme elles ne sèchent pas par oxydation, il est essentiel de les vernir avec un vernis à base aqueuse. Les supports avec une faible absorbance nécessitent d'utiliser des vernis acryliques spécifiques. Sans vernissage, la résistance aux frottements sera faible.

Des vernis de dispersion appropriés ont été développés spécifiquement pour répondre aux exigences de la fabrication d'emballages alimentaires imprimés avec les encres CORONA-MGA®. Ceci est également vrai pour les additifs de mouillage et les auxiliaires d'impression.

Les instructions de la section suivante doivent être scrupuleusement appliquée si vous voulez utiliser les encres et vernis MGA® pour produire avec succès des emballages qui répondent aux exigences légales.

Utilisation

Consistance de l'encre
A cause des matières premières utilisées, les encres de la série CORONA-MGA® 5046 ont une viscosité légèrement plus élevée et une fluidité plus faible que les encres offset standards.

Apport et composition de la solution de mouillage
Il est préférable de garder un faible apport de solution de mouillage. En cas d'utilisation de COMBIFIX-MGA®, la concentration en isopropanol dans la solution de mouillage ne doit pas dépasser 10% pour un pH compris entre 5,0 et 5,4.

hubergroup propose des solutions de mouillage spécifiques :

COMBIFIX-MGA® 8060 (pour impression avec alcool)

SUBSTIFIX-MGA® 8360 (pour impression sans alcool)

Vernis à l'eau ACRYLAC-MGA®
Les vernis suivants ont été développés spécifiquement pour la finition des encres CORONA-MGA® :

Vernis brillant, résistant aux frottements pour impression recto:	**ACRYLAC-MGA® Brillant S**	**58MGA1300**
Vernis résistant au blocage humide et aux frottements, recto-verso :	**ACRYLAC-MGA® Brillant**	**58MGA1000**

D'autres vernis aux caractéristiques spécifiques complémentaires sont également disponibles.

Auxiliaires d'impression – Mélange d'encres
Pour réduire le tack, utiliser exclusivement l'**huile 10MGA1405M** ou la **pâte diluante 10MGA9998M**.
N'utiliser en aucune condition des huiles ou pâtes diluantes destinées aux encres offset conventionnelles standards.

Les encres CORONA-MGA® ne doivent être mélangées qu'avec d'autres encres CORONA-MGA®.
Ne jamais ajouter de siccatifs ou d'accélérateurs de séchage car ceux-ci forment des produits de décomposition à fortes odeurs lors du séchage.

Traitement post-impression
Les délais d'attente post-impression sont similaires à ceux observés pour les encres offset conventionnelles. Ils dépendent de la qualité du support et sont à vérifier en conditions réelles si des supports spécifiques sont utilisés.

Traitement / lavage des rouleaux d'impression
En raison du risque de contamination des emballages imprimés, il est interdit de traiter les rouleaux d'impression avec des anti-siccatifs de type 10T1200 ou Farbfit 10T3303.

Après lavage, veiller à bien laisser sécher les rouleaux.

Classification

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande.

Conditionnement

Standard : Boîte sous vide de 2,5 kg
Contenants spéciaux sur demande

Vernis à l'eau
Bidon plastique de 25kg
Container consigné de 600kg
Container consigné de 1000kg

Additifs de mouillage
Bidon plastique de 10kg
Container plastique de 220kg