

=====

VLAAMS ENERGIE- & KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) - ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

=====

Certificaatcode: 20260912-0003184912-RES-1

Datum van opmaak: 12 september 2026

Geldig tot: 12 september 2036

Adres: Parklaan 14, 3000 Leuven

Berekende energiescore: 418 kWh / (m² jaar)

ENERGIEKLASSE: E [ROOD / ORANJE ZONE]

WETTELIJKE RENOVATIEVERPLICHTING RESIDENTIËLE GEBOUWEN:

Opgelet: Dit pand heeft energielabel E.

Krachtens het Vlaams Energiedecreet is de koper verplicht om het gebouw binnen vijf jaar na het verlijden van de authentieke akte grondig energetisch te renoveren tot minimaal energielabel D (of beter).

Aanbevolen maatregelen door energiedeskundige:

- Dakisolatiehellend dak (min. R-waarde 4.5): Besparing ca. 92 kWh/m²
- Vervanging stookolieketel door lucht-water warmtepomp: Besparing ca. 140 kWh/m²
- Vervanging enkel/oud dubbel glas door HR++ glas.

Erkend energiedeskundige Type A:

Ing. Bart Van Dijck (EP18422) - KB0 0821.441.902