







```
REST
 request:
  { "username" : "String" }
 response: {
  "username" : "String",
  "token" : "String"
 }
```

```
SSE
 data: {
  "counter" : "Integer"
  "state" : "GameState"
 }
```

```
SSE
 data: {
  "counter" : "Integer"
  "state" : "GameState"
  "uri" : "String"
  "help" : "String"
 }
```

```
WS client => serveur
 init: "token" : "String"
 data: {
  "token" : "String"
  "value" : "String"
 }
WS serveur => client
 data: {
  "valid" : "Boolean"
 }
WS serveur => client* (broadcast)
 data: {
  "players" : "Long"
  "rightAnswers" : "Long"
 }
```

```
SSE
 data: {
  "counter" : "Integer"
  "state" : "GameState"
  "uri" : "String"
  "solution" : "String"
  "result" : [{
    "name" : "String"
    "tokenId" : "String"
    "value" : "String"
    "score" : "Integer"
  }]
 }
```

REST

SSE

SSE

WS

SSE

Client

Serveur

Légende

C ---------> S REST

C <--------- S SSE

C <---------> S WS

——————> Dépendance

AuthenticationResource

GameResource

GameEndPoint

Service Layer

Player Engine

Game Engine

Business Layer









Client

Serveur

