Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Miguel Alejandro Ramírez Meza

Unidad 1 Actividad 2

Fecha: 03 de marzo de 2026

1. Imprimir un Hello world.

2. Ingresar el código de programación para imprimir en el log “Hello World”

3. Buscar la impresión del “hello world" en la ventana “logcat” dentro de Android Studio.

4. Incluir una captura de pantalla en el entregable.

5. Incluir portada, nombre, actividad, fecha, evidencia (capturas de pantalla) y una conclusión. Subir un sólo archivo en formato PDF en el repositorio de GitHub creado por el alumno. Subir actividad en el repositorio de GitHub creado por el alumno.

1. android_2026_m1_02.pdf

2. código fuente.

```
package com.example.m1_02_ramirez_meza_miguelalejandro;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        Log.d("hola","Hello World");
    }
}
```



Conclusión

A pesar de haber elegido Java como lenguaje de programación, el código para imprimir en consola es distinto. En Java usaba System.out.println("Hello World") y para este proyecto en Android Auto la función es Log.d(etiqueta, mensaje).

Otra cosa que quiero resaltar es el código adicional que se aprecia al iniciar el proyecto. Es un método Listener que contempla la barra de desplazamiento y el ajuste a la pantalla de los dispositivos.

Es decir, desarrollar con Android Studio tiene una curva de aprendizaje que se logra con práctica.