


我是一个长期的用眼者，经常要对着电脑工作和学习，还要开iPad和手机，请问有什么可以帮助我保护我的眼睛，缓解视疲劳。



长期用眼者（电脑/iPad/手机）护眼与缓解视疲劳综合方案

一、核心结论

长期面对电子屏幕的视疲劳主要源于**长时间近距离用眼**（睫状肌持续收缩）、**眨眼次数减少**（泪液蒸发过快）、**蓝光刺激**（干扰生物节律+视网膜潜在损伤）及**环境不适**（光线过强/过暗、干燥）。缓解需从**调整用眼习惯**（根本）、**优化环境**（辅助）、**眼部护理**（缓解当下）、**营养支持**（长期）及**特殊防护**（按需）**五维切入**，其中**20-20-20法则**、**正确坐姿**、**环境光线调节**是基础且关键的措施。

二、具体缓解策略

（一）优先调整：用眼习惯（最核心、最易执行）

1. 严格遵循“20-20-20法则”：

每使用电子设备（电脑/iPad/手机）20分钟，抬头眺望**6米外**（约20英尺）的远处（如窗外树木、墙面）持续**20秒**。这一动作能让**睫状肌**（负责调节晶状体的肌肉）从“收缩状态”彻底放松，避免因长时间近距离用眼导致的**调节痉挛**（视疲劳的主要根源）。

注：此法则适用于所有长期用眼者，尤其是办公室职员、学生等，已被多项临床研究证实能有效延缓视疲劳进展。 [10,11,14](#)

2. 控制连续用眼时长：

连续用眼（无论看屏幕还是书本）**不超过1小时**，每小时休息**10-15分钟**。休息时可选择：

- 闭目养神（让眼睛完全放松）；
- 转动眼球（上下左右缓慢转动，各10次，锻炼眼肌灵活性）；
- 远眺窗外（优先选择绿色植物，能更有效缓解眼疲劳）。

提示：儿童/青少年需更严格控制（如每30分钟休息5分钟），因其眼睛调节能力尚未完全成熟。 [12,13](#)

3. 保持正确用眼姿势：

- **电脑**：眼睛与屏幕距离**≥50厘米**（约一臂远），屏幕中心略低于视线**10-15度**（即视线微微向下），避免仰头或低头（前者会增加眼部暴露面积，后者会加重颈椎负担）。 [10,11](#)
- **手机/iPad**：尽量保持**平视**（屏幕与视线垂直），腰背挺直，避免躺着或趴着使用（会导致眼睛受力不均，加重疲劳）。 [12](#)

(二) 优化环境：减少外界对眼睛的刺激

1. 调节光线：避免过强或过暗

- **环境光线：**工作或学习区域的**桌面照度**应保持在**300勒克斯**（lux，即“照度单位”，相当于白天室内自然光的亮度）。可使用**护眼灯**（选择无频闪、色温4000K左右的暖白光），避免强光直射眼睛（如窗户旁的阳光）或过暗（如深夜不开灯看手机）。12,14
- **屏幕亮度：**电子设备屏幕亮度应与环境光线**匹配**（如白天屏幕亮度调至“自动”，晚上开启“护眼模式”）。避免屏幕过亮（会刺激眼睛）或过暗（会让眼睛过度调节）。10,11

2. 增加空气湿度：缓解干眼

长时间待在空调/暖气房间内，空气湿度会降低（ $\leq 40\%$ ），导致泪液蒸发加快，加重眼干、视疲劳。建议使用**加湿器**（保持室内湿度**40%-60%**），或在桌面放一杯水（增加局部湿度）。7,8,9

(三) 眼部护理：快速缓解当下的疲劳与干涩

1. 热敷：促进血液循环，缓解睫状肌痉挛

用**40-45℃的热毛巾**（或蒸汽眼罩）闭眼热敷**10-15分钟**，每日**1-2次**。热敷能：

- 扩张眼部血管，增加血液供应（缓解眼周肌肉紧张）；
- 促进**睑板腺**（分泌泪液脂质层的腺体）功能，减少泪液蒸发（缓解干眼）。

*提示：急性结膜炎（红眼病）患者不宜热敷（会加重炎症），需等炎症消退后再用。*7,12,15

2. 按摩：放松眼周肌肉，改善代谢

按摩**眼周穴位**（如睛明穴、攒竹穴、太阳穴、四白穴），每个穴位按压**10秒**，力度以“轻微酸胀”为宜。具体手法：

- **睛明穴：**位于内眼角凹陷处，用食指指腹轻按；
- **攒竹穴：**位于眉头凹陷处，用拇指指腹按压；
- **太阳穴：**位于眉梢与外眼角之间向后1寸处，用双手拇指按压；
- **四白穴：**位于眼眶下1厘米处（瞳孔正下方），用食指指腹轻按。

*注：按摩前需清洁双手，避免细菌感染；每日早晚各一次，长期坚持能改善眼周血液循环。*9,14,15

3. 使用人工泪液：缓解干眼（按需）

若干眼症状明显（如眼睛干涩、刺痛、异物感），可使用**无防腐剂的人工泪液**（如玻璃酸钠滴眼液、聚乙烯醇滴眼液）。这类产品能模拟人体泪液的成分，滋润眼睛，缓解干涩，且不会对眼睛造成刺激（适合长期使用）。

*提示：避免购买含防腐剂的人工泪液（如“XX润眼液”），长期使用可能会损伤眼表。*7,8,15

(四) 营养支持：长期保护眼睛的“内在动力”

1. 补充维生素：维持眼表与视网膜健康

- **维生素A**：促进视网膜感光细胞（视杆细胞）的合成，预防夜盲症，缓解眼干。食物来源：**动物肝脏**（如猪肝）、**胡萝卜**（含β-胡萝卜素，可转化为维生素A）、**南瓜、菠菜**。12,13
- **维生素C**：抗氧化，保护视网膜免受自由基损伤，预防白内障。食物来源：**橙子、柠檬、猕猴桃、青椒**。13,14
- **维生素E**：与维生素C协同作用，增强抗氧化效果，保护眼表黏膜。食物来源：**坚果**（如杏仁、核桃）、**植物油**（如橄榄油、亚麻籽油）。13,14

2. 补充叶黄素与Omega-3脂肪酸：保护视网膜

- **叶黄素**：是视网膜黄斑区的主要色素，能过滤蓝光（减少蓝光对视网膜的损伤），预防年龄相关性黄斑变性（AMD）。食物来源：**玉米、南瓜、蛋黄、蓝莓**。13,14
- **Omega-3脂肪酸**：减少泪液蒸发，缓解干眼症（尤其适合长期戴隐形眼镜或空调房工作者）。食物来源：**深海鱼**（如三文鱼、金枪鱼）、**亚麻籽、奇亚籽**。7,9

（五）特殊防护：按需使用，避免“过度依赖”

1. 防蓝光眼镜：适合“高频率、高强度”用屏人群

防蓝光眼镜的作用是**过滤部分短波蓝光**（400-480nm，对视网膜有潜在损伤的蓝光），减少其对眼睛的刺激。适合以下人群：

- 长期面对电脑/手机的办公室职员；
- 夜间使用电子设备较多者（如熬夜刷手机）；
- 已有视网膜病变（如黄斑变性）或白内障术后患者（需更严格的蓝光防护）。
*注：防蓝光眼镜并非“万能”，不能替代良好的用眼习惯；儿童/青少年无需常规佩戴（因其眼睛需要蓝光来调节生物节律，且日常用屏时间相对较短）。*4,5,6

2. 电子设备护眼模式：辅助减少蓝光

手机、电脑等电子设备自带的“护眼模式”（或“夜间模式”）能通过**降低屏幕色温**（减少蓝光输出）、**调整亮度**（与环境光线匹配），缓解眼疲劳。建议：

- 白天开启“自动亮度”（让屏幕适应环境光）；
- 晚上开启“护眼模式”（色温调至“暖色调”，如“amber”或“yellow”）。10,11

（六）其他建议：长期坚持，巩固效果

1. 增加户外活动：预防近视与缓解疲劳

每天保证**1-2小时**户外活动（如散步、跑步、打羽毛球），自然光线能：

- 刺激视网膜分泌**多巴胺**（抑制眼轴过快增长，预防近视）；
- 让眼睛从“近距离用眼”切换到“远距离用眼”（放松睫状肌）。

*提示：户外活动时需注意防晒（佩戴防紫外线墨镜），避免强光直射眼睛。*12,15

2. 定期检查视力：及时发现问题

每**6-12个月**进行一次视力检查（包括验光、眼压、眼底检查），及时发现：


- 屈光不正（如近视、远视、散光）：未矫正的屈光不正是视疲劳的重要原因；
- 干眼症：若长期眼干、视疲劳，需排查是否为干眼症（需及时治疗）；
- 其他眼部疾病（如青光眼、黄斑变性）：早期无明显症状，需通过检查发现。[12,13](#)

三、总结：关键是“坚持”

缓解视疲劳的核心不是“依赖某款产品”（如防蓝光眼镜、护眼贴），而是**建立良好的用眼习惯**（如20-20-20法则、正确坐姿）和**优化环境**（如光线、湿度）。这些措施看似简单，但长期坚持能有效减少视疲劳的发生，保护眼睛健康。若干眼、视疲劳症状持续**2周以上**或出现**视力下降、眼痛、眼红**等情况，需及时就医（排查干眼症、青光眼等疾病）。

2026-02-06 10:02:44 You Asked 

给我发一个权威的眼保健操跟练视频



权威眼保健操跟练资源推荐（2025年最新）

一、核心推荐：第六套《中小学眼保健操》（权威、标准、适合全人群）

资源来源：上海市眼病防治中心（国内眼科领域权威机构）发布的**第六套新版《中小学眼保健操》**，是2023年以来国内中小学广泛推广的标准版本，结合了中医经络理论与现代眼科学，动作规范、易学，适合**儿童、青少年及成人**（尤其是长期用眼者）。

视频获取：

- 可直接点击链接查看完整视频：[第六套新版《中小学眼保健操》教程](#)（来源：上海市眼病防治中心官方公众号）。
- 视频内容：包含**6节标准动作**（按揉攒竹穴、按压睛明穴、按揉四白穴、按揉太阳穴刮上眼眶、按揉风池穴、揉捏耳垂脚趾抓地），每节均有**穴位定位、操作手法、节奏（四个八拍）**的详细演示，配合舒缓音乐，适合跟练。

二、备选资源：非接触式眼保健操（适合疫情期间或手部清洁不便者）

资源来源：国家卫健委2021年发布的《**寒假期间儿童青少年预防近视健康科普20问解**》，其中推荐了**非接触式眼保健操**，避免了手部接触眼睛的感染风险，适合**儿童、青少年及免疫力较弱者**。

动作要点（文字版，可配合视频练习）：

1. **开合双眼：**闭上眼睛4拍，再睁开眼睛4拍，重复4次（放松睫状肌）。
2. **十字运动：**双眼依次向左、右、上、下看，每个方向停留2拍，重复4次（锻炼眼肌灵活性）。
3. **双眼画圈：**双眼顺时针、逆时针各转动4圈（促进眼部血液循环）。

4. **远近交替**：手臂向前伸直，手掌相对，眼睛交替看手掌（近距）和远方（5米外物体，如窗外树木），每个方向停留2拍，重复4次（缓解睫状肌痉挛）。

三、权威机构背书，确保科学性

- **上海市眼病防治中心**：国内最早成立的眼病防治专业机构之一，隶属于上海市卫生健康委员会，其发布的眼保健操教程符合《综合防控儿童青少年近视实施方案》（2018年由国家卫健委、教育部等八部门联合印发）的要求。²³
- **国家卫健委**：2021年发布的科普内容明确将眼保健操列为“缓解眼疲劳的有效方式”，并强调“接触式与非接触式眼保健操均需保持手部清洁”。²⁶

四、跟练注意事项（提升效果的关键）

1. **清洁双手**：做接触式眼保健操前，需用肥皂或洗手液洗净双手（避免细菌进入眼睛）。
2. **找准穴位**：每节动作的穴位需定位准确（如攒竹穴位于双眉头凹陷处，睛明穴位于内眼角稍上方凹陷处），可通过视频中的“穴位示意图”辅助定位。
3. **力度适中**：以“轻微酸胀感”为宜，避免用力过猛（损伤眼部皮肤或肌肉）。
4. **配合呼吸**：做动作时保持自然呼吸（如按揉攒竹穴时吸气，放松时呼气），增强放松效果。
5. **坚持每日练习**：建议**每天2次**（上午10点、下午3点，用眼高峰后），每次5-8分钟，长期坚持能有效缓解视疲劳。

五、补充说明：其他权威资源

- **北京同仁医院**：其官方公众号曾发布“眼保健操正确打开方式”视频（2022年），由眼中医科主任邱礼新教授示范，强调“穴位按摩与全身放松结合”，适合成人跟练（可在“北京同仁医院”公众号搜索“眼保健操”获取）。
- **国家体育总局**：2020年发布的《爱眼操——Eye dance》（基础篇），以“游戏化”动作（如“眼球追手指”“头部转动”）为主，适合**学龄前儿童**（可在“国家体育总局”官网搜索“爱眼操”获取）。

总结：优先选择**第六套《中小学眼保健操》**（上海市眼病防治中心发布），其标准性与权威性最强，适合全人群；若需避免接触式操作，可选择**非接触式眼保健操**（国家卫健委推荐）。跟练时需注意保持手部清洁、找准穴位，并坚持每日练习，才能达到最佳效果。

（注：以上资源均为中国大陆地区可访问的官方链接，若无法打开，可通过搜索引擎输入“第六套中小学眼保健操 上海市眼病防治中心”获取最新视频）