

Инструкция по запуску скрипта для сбора с OneView.

Подготовка

1. Установите библиотеку для Powershell. Первые три цифры в версии модуля должны совпадать с первыми тремя цифрами версии OneView. Установить модуль можно командой `Install-Module HPEOneView.***`. Например, команда для OneView 6.60: `Install-Module HPEOneView.660`. Также можно установить модуль вручную, разархивировав его в папку `C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules`. Для установки вручную скачать модуль можно по ссылке: <https://github.com/HewlettPackard/POSH-HPEOneView/releases>.
2. Измените в скрипте hostname на хостнейм вашего OneView.


```
param(  
    [string]$Hostname = "hostname",  
    [Parameter(Mandatory=$true)][System.Management.Automation.PSCredential]$Cred,  
    [Parameter(Mandatory=$false)][string[]]$SN,  
    [string]$VerbosePreference = "SilentlyContinue"  
)
```

3. Добавьте запись в файл hosts по типу IP Oneview – Hostname. Пример:

```
172.24.1.218 muntura.ov
```

Запуск

1. Откройте Powershell с правами администратора. Win+X -> Powershell(Администратор)
2. Перейдите в директорию со скриптом. `cd C:\pathToFile`
3. Запустите скрипт командой `.\GetOVserverData.ps1`
4. Введите логин/пароль от OneView:



5. Нажмите OK и после этого в окне PowerShell нажмите Enter