





# Opis XML struktura koje se koriste u procesu podnošenja PPPD

Integracija – opis XML struktura za PPPPD – prijava, status prijave, nalog za plaćanje, poruke WS

Autor	Datum	Ver.	Opis
B. Čukanović	06.09.2013	1.0	Inicijalni dokument
B. Čukanović	09.09.2013	1.1	Sekcija ZaglavljeNeispravnosti i Neispravnost ispravljeni u skladu sa modelom.
V.Maruna	09.09.2013	1.15	Manje izmene uvoda
B. Čukanovič	10.09.2013	1.2	Mandatory polja, tri nova elementa u poruci Status obrade
B.Čukanović	16.09.2013	1.3	Kompletna revizija poruka
B.Čukanović	20.09.2013	2.0	Kompletna revizija dokumenta, dodavanje svih poruka koje se koriste u scenariju prijave preko WS
B.Čukanović	20.09.2013	2.1	Izbacivanje Build polja, rearanžiranje redosleda kod podošenja prijave, sitne dopune
V.Maruna	21.09.2013	2.2	Korekcija teksta, korekcija statusa prijave, komentari
B.Čukanović	24.09.2013	2.3	Korekcija teksta, ubačen JIPD u response pri podnošenju prijave
B.Čukanović	01.10.2013	2.4	Promena request dela pri podnošenju prijave preko WS za Portal, unos root elemenata u sve request, izmena poruke StatusPrijaveUpit
B.Čukanović	06.10.2013	2.5	Nova verzija prijave (PPPPDPrijava.xsd ver 1.0.1) - dodat element OznakaZaKonacnu, nova vrednost za MFP. U teksu ispravljena greška u nazivu elementa <obracunskiperiod>. Dodata tabela sa važećim verzijama XSD.</obracunskiperiod>
B.Čukanović	11.10.2013	2.6	Nova verzija prijave (PPPPDPrijava.xsd ver 1.0.2) – izbačen raspored radnog vremena, unet mesečni fond sati na poziciji prijave 2.3.
B.Čukanović	19.10.2013	2.7	Nova verzija prijave ( PPPPDPrijava.xsd ver 1.1.0 ) – ubačen Ukupno u prijavu, sitne promene komentara na nekoliko pozicija. PIOBen postao obavezan, promena tipa podatka.
B.Čukanović	05.11.2013	3.0	Nova verzija prijave (PPPPDPrijava.xsd ver 1.2.0) – Ukupno opcioni elemnt, novčani izosi prebačeni na cele brojeve, identifikator lica može biti dužine do 50, za MFP i PodaciOPrihodima uvedena grupa. Nova

Autor	Datum	Ver.	Opis
			verzija poruka (PiDPodnosenjePrijavePoruke.xsd ver 1.0.2) – Iznos na nalogu za plaćanje ceo broj, za Neispravnost uvedena grupa.
B.Čukanović	06.11.2013	3.1	Nova verzija poruka ( PiDPodnosenjePrijavePoruke.xsd ver 1.0.4 ) – u Neispravnost dodat RedniBrojStavke.
B.Čukanović	22.11.2013	3.11	Dodatno pojašnjen pojam obaveznosti polja (Glava 3), dodat MFP.12
B.Čukanović	26.11.2013	3.12	Zamenjen element iz Statusa, JedinstvenildentifikatorNeispravnosti sa RedniBrojNeispravnosti koji je takođe jedinstveni identifikator, ali na nivou jednog zaglavlja. Pri unosu MFP, Oznaka nije više katalog već je promenjena na Enumeraciju
B. Čukanović	28.11.2013	3.13	Promene na PPPPD (pozicija 2.3 promenjena na UkupanBrojZaposlenih, MesecniFondSati pomeren na 3.8a, svi iznosi vraćeni na decimal). Promena na nalogu za plaćanje – iznos je decimal.
B.Čukanović	29.11.2013	3.14	Promene na PPPPD – svi stringovi i polja koja se uzimaju iz kataloga (opština i ŠVP) su dobili ograničenje dužine.
B.Čukanović	29.11.2013	3.15	Promene na PPPPD – promene na poziciji 2.3 i 3.8a

Skraćenica	Opis
PU	Poreska Uprava
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
PPP PD	Pojedinačna poreska prijava za poreze i doprinose
POB	Poreski Obveznik
PIB	Poreski identifikacioni broj
JMBG	Jedinstveni matični broj građana
EB	Evidencioni broj
PID	Projekat »Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja«
RFPIO	Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje
NSZ	Nacionalna služba za zapošljavanje
OSO	Obavezno socijalno osiguranje

Tabela 1 Tabela skraćenica

### 1 Uvod

Namena ovog dokumenta je da opiše struktura poruka koje se razmenjuju u procesu podnošenja Pojedinačne poreske prijava za poreze i doprinose (PPP PD). Poruke su u XML formatu čime je obezbeđena platformska nezavisnost informacionih sistema Poreskih obveznika (POB) koji podnose prijava i Poreske uprave (PU).

Prikazana struktura poruka će se koristiti kako kod podnošenja prijave PPP PD preko portala PU, učitavanjem XML poruke, tako i prilikom upotrebe računarskog servisa PU.

Prikazana struktura je definisana XSD specifikacijama kojesu priložene uz ovaj dokument.

Struktura je podložna izmenama nakon čega će nova verzija dokumenta i XSD biti na raspolaganju.

Dokument je namenjen:

- poreskim obveznicima (ili proizvođačima softvera koji razvijaju rešenja za poreske obveznike)
- internom razvoju PU, konkretno timu koji razvija portal za podnošenje PPPPD

## 2 Način podnošenja PPPPD prijave

Poreski obveznik je dužan da PPPPD prijavu podnese elektronskim putem što može uraditi na tri načina:

- 1. Upload-om prethodno pripremljene elektronske prijave (XML struktura) na portal PU.
- 2. Korišćenjem računarskog servisa PU (WebService).
- 3. Direktnim korišćenjem portala (ukucavanjem prijave na portalu) POB koji na ovaj način podnosi prijavu se neće susretati sa XML porukama, i za njega ovaj dokument nije od ineresa

Generisani XML PPPPD prijave nema ograničenje u broju primaoca prihoda koji mogu da se deklarišu (tačke 1 i 2). Ukoliko se prijava direktno ukucava na portalu (tačka 3), ograničen je broj primaoca prihoda na 50.

Portal u ime POB-a uvek podnosi prijavu korišćenjem internog računarskog servisa PU.

Sve šeme XML poruka koje se koriste u procesu su date u sledeće dva datoteke:

- 1) Šema poruke koja sadrži prijavu je u datoteci PPPPDPrijava.xsd (u daljem tekstu D1)
- 2) Šema poruka koje se razmenjuju u procesu podnošenja prijave je u datoteci PiDPodnosnjePrijavePoruke.xsd (u daljem tekstu D2)

Obe šeme koje se koriste u procesu podnošenja prijave imaju svoje verzije koje su nezavisne jedna od druge. Šeme se menjaju kroz vreme i nakon puštanja sistema u produkciju svaka verzija šeme će imati i svoj period važenja. Do puštanja u produkciju, uvek će se koristiti poslednja verzija šeme za testiranja. Verzija šeme je zabeležena u samoj XSD datoteci, a trenutno važeće verzije su date u sledećoj tabeli.

Datoteka	Oznaka datoteke	Trenutno važeća verzija
PPPPDPrijava.xsd	D1	1.3.3
PiDPodnosenjePrijavePoruke.xsd	D2	1.0.6

Tabela 2 Trenutno važeće verzije šema

Skup XML poruka od interesa, u zavisnosti od tipa podnosioca (portal u ime POB ili POB) i odabranog načina podnošenja, je dat u sledećoj tabeli:

RB	XML	Lokacija šeme	POB (upload XML)	POB (WS)	Portal
1.	PPPPDPrijava	D1	da	da	da
2.	PodnosenjePrijavePOB	D2		da	
3.	PodnosenjePrijavePortal	D2			da
4.	StatusPrijemaOdgovor	D2		da	da
5.	StatusPrijaveUpit	D2		da	da
6.	StatusPPPPDPrijave	D2	da	da	da
7.	NalogZaPlacanjeUpit	D2		da	da
8.	NalogZaPlacanjeOdgovor	D2	da	da	da

Tabela 3 XML poruke od interesa

U daljem tekstu je opisana struktura za svaku XML poruku, a čitaocu se ostavlja da odabere poruke koje su njemu od interesa u odabranom scenariju podnošenja prijave.

## 3 Opis XML struktura

Opis XML strukture sadrži naziv polja, odgovarajući XML tag koji reprezentuje to polje, opis polja, tip polja (spisak svih korišćenih tipova je dat na kraju dokumenta) kao i da li je polje obavezno u strukturi (važna napomena – neobavezno polje u strukturi ne znači da se to polje nikad ne dostavlja, već da postoje slučajevi korišćenja kada to polje nije obavezno npr. polje Obračunski period nije formalno obavezno jer se pri deklarisanju poreza i doprinosa na autorske ugovore to polje ne dostavlja, ali je za zarade taj podatak potrebno dostaviti; sistem će ovakve provere vršiti i na logičkom nivou). U slučaju kada se neobavezno polje ne koristi ceo tag se isključuje iz strukture (opcije <tag></tas>

Za XML strukturu prijave u tabeli je dodatno data i pozicija na pojedinačnoj poreskoj prijavi (Obrazac PPP-PD).

### 3.1 Struktura prijave (PPPDPrijava)

Svaka prijava počinje slogomPodaciPoreskeDeklaracijekoji se u osnovi sastoji od četiri sloga koji u sebi sadrže podatke o prijavi:

- 1) Obavezan tag PodaciOPrijavi koji se javlja jednom
- 2) Obavezan tag PodaciOIsplatiocu koji se javlja jednom
- 3) Obavezan tag DeklararisaniPrihodi koji u sebi sadrži minimalno jedan tag PodaciOPrihodima koji se ponavlja potreban broj puta
- 4) Opcioni Tag Kamata koji se javlja jednom ukoliko ga ima

Dodatno, može postojati i opcioni tag DeklarisaniMFP koji se nalazi u okviru taga PodaciOPrihodima i javlja se jednom ukoliko ga ima. Ukoliko se navede mora se deklaristi minimalno jedan tag MFP (Multi funkcionalno polje) koji se ponavlja potreban broj puta.

Opcioni tag Ukupno je za internu upotrebu i POB ne treba da ga popunjava.

U nastavku sledi tabela sa spiskom svih polja koja se mogu javiti u okviru jedne prijave.

Naziv polja	Opis i komentar	Тір	Obavezno
XML tag	Pozicija na deklaraciji		(D/N)
<podaciporeskedeklar< th=""><th>acije&gt;</th><th></th><th></th></podaciporeskedeklar<>	acije>		
<podacioprijavi></podacioprijavi>			
Klijentska Oznaka Deklaracije <klijentskaoznakadeklaracije></klijentskaoznakadeklaracije>	Oznaka deklaracije koju je klijent formirao. Radi referenciranja	xs:unsignedLong	D
Vrsta Prijave <vrstaprijave></vrstaprijave>	(PP 1.1) Vrsta prijave. 1 Opšta prijava 2 Po službenoj dužnosti 3 Samoprijavljivanje 4 Po nalazu kontrole 5 Po odluci suda	xs:int	D

Obračunski Period			
<obracunskiperiod></obracunskiperiod>	(PP 1.2) Period za koji se podnosi prijava.	xs:gYearMonth	N
Oznaka Za Konačnu	(PP 1.2a)		
<oznakazakonacnu></oznakazakonacnu>	K – Oznaka da se prijavljuje konačna isplata zarada	xs:string	N
Datum Nastanka Poreske Obaveze	(PP 1.3)		
<datumnastankaporeskeobav eze&gt;</datumnastankaporeskeobav 	Datum nastanka poreske obaveze	tns:DatumTip	N
Datum Plaćanja	(PP 1.4)		
<datumplacanja></datumplacanja>	Datum plaćanja odnosno datum isplate prihoda.	tns:DatumTip	N
Vrsta Izmene Prijave	(PP 1.5) Vrsta izmene.	xs:int	N
<vrstaizmene></vrstaizmene>	1 Izmena 2 Po nalazu kontrole 3 Po nalogu suda		
Identifikacioni broj prijave	(PP 1.5a) Jedinstveni idetifikator prijave		
<jipd></jipd>	koja se ovom prijavom menja. Polje je obavezno ukoliko je popunjeno polje VrstaIzmene.	xs:unsignedLong	N
Broj Rešenja	(PP 1.6)		
<brojresenja></brojresenja>	Broj rešenja kontole ili suda na osnovu kojeg se menja/koriguje prijava.	tns:String512	N
Osnov	(PP 1.6a) Osnov podnošenja.		
<0snov>	1 Žalba 1 stepen 2 Žalba 2 stepen 3 Po nalogu suda	xs:int	N
Najniža Osnovica	(PP 1.7)		N
<najnizaosnovica></najnizaosnovica>	Broj primaoca u obračunskom delu prijave za koje je prijava podneta na najnižu osnovicu.	xs:int	N
<podacioisplatiocu></podacioisplatiocu>			
Tip Isplatioca	(PP 2.1) Vrsta isplatioca prihoda. 1 Pravno lice, nije iz budžeta 2 Pravno lice iz budžeta	xs:int	D
<tipisplatioca></tipisplatioca>	3 Strano predstavništvo 4 Preduzetnik 5 Fizičko lice 6 Vojska RS 7 Poljoprivredno gazdinstvo		
Vrsta Identifikator Isplatioca			
<vrstaidentifikatorisplatioca></vrstaidentifikatorisplatioca>	Vrsta identifikatora isplatioca 0 PIB 2 JMBG	xs:int	D
Poreski Identifikacioni Broj	(DD 2 2)	tns:IdentifikatorSubjekt	
<poreskiidentifikacionibroj></poreskiidentifikacionibroj>	(PP 2.2) PIB ili JMBG isplatioca prihoda.	aTip	D
Broj Zaposlenih	(PP 2.3) Broj zaposlenih kod poslodavca na poslednji dan obračunskog	xs:nonNegativeIntege r	N

<brojzaposlenih></brojzaposlenih>	perioda, obavezan za konačnu isplatu zarada.		
Matični Broj <maticnibrojisplatioca></maticnibrojisplatioca>	(PP 2.5) MBR isplatioca prihoda dodeljen u APR.	tns:IdentifikatorSubjekt aTip	N
Naziv/Prezime I Ime <nazivprezimeime></nazivprezimeime>	(PP 2.6) Naziv ili prezime i ime isplatioca prihoda.	tns:String255	N
Sediste/Prebivaliste <sedisteprebivaliste></sedisteprebivaliste>	(PP 2.7) Podatak koji je deklarisan - Opština sedišta POB-a ili prebivališta (boravišta) fizičkog lica	tns:OpstinaTip	D
Telefon <telefon></telefon>	(PP 2.8) Podatak koji je deklarisan - Telefonski broj za kontakt.	tns:String255	N
Ulica I Broj <ulicaibroj></ulicaibroj>	(PP 2.9) Podatak koji je deklarisan - Naziv ulice sedišta POB-a ili prebivališta (boravišta) fizičkog lica.	tns:String255	N
E-Mail <email></email>	(PP 2.10) Podatak koji je deklarisan - eMail adresa za kontakt.	tns:eMailAdresaTip	D
<deklarisaniprihodi></deklarisaniprihodi>			
<podacioprihodima>-</podacioprihodima>	ponavljajuća sekvenca, minimalno je	edno pojavljivanje	
Redni Broj <rednibroj></rednibroj>	(PP 3.1) Redni broj stavke.	xs:unsignedInt	D
Vrsta Identifikatora <vrstaidentifikatoraprimaoca></vrstaidentifikatoraprimaoca>	(PP 3.2) Vrsta identifikatora primaoca 1 JMBG ili EBS 2 Izbeglička Legitimacija 3 Pasoš 4 Eksterni Identifikator 9 Ostalo	xs:int	D
Podatak Za Identifikaciju Lica <identifikatorprimaoca></identifikatorprimaoca>	(PP 3.3) Identifikator primaoca prihoda.	tns:IdentifikatorSubjekt aTip	D
Prezime < Prezime >	(PP 3.4) Prezime primaoca prihoda.	tns:String255	D
Ime <ime></ime>	(PP 3.4a) Ime primaoca prihoda.	tns:String255	D
Prebivalište <oznakaprebivalista></oznakaprebivalista>	(PP 3.5) Oznaka opštine prebivališta primaoca iz kataloga svih opština u Republici Srbiji. Obavezno polje ukoliko je u polje 3.2 uneta vrednost različita od 1.	tns:OpstinaTip	N

Šifra Vrste Prihoda	(PP 3.6)		
<svp></svp>	Šifra vrste prihoda - u celosti - kako je deklarisano.	tns:TagTip	D
Broj Dana	(PP 3.7)		
<brojkalendarskihdana></brojkalendarskihdana>	Broj kalendarskih dana provedenih na radu / bolovanju.	xs:int	N
Broj Sati	(PP 3.8) Broj efektivnih sati radnog		
<brojefektivnihsati></brojefektivnihsati>	angažmana primaoca prihoda u obračunskom periodu. Ne sme biti veći od mesečnog fonda sati.	tns:DecimalPozitivTip	N
Mesečni Fonda Sati <mesecnifondsati></mesecnifondsati>	(PP 3.8a) Samo za isplatu zarada. Ukupan mesečni fond sati za obračunski period u 1.2. za konkretnog primaoca prihoda. Obavezan ako je oznaka uz 1.2 K – za konačnu isplatu zarada ili ako je 3.8 Broj sati > 0.  Oznaka -1 za isplatu bonus ili regres (101) kada je primalac ceo obračunski period na bolovanju.	xs:decimal	N
Bruto Prihod			
<bruto></bruto>	(PP 3.9) Bruto prihod ili naknada.	tns:DecimalPozitivTip	D
Osnovica Za Porez		tns:DecimalPozitivNulaT	
<osnovicaporez></osnovicaporez>	(PP 3.10) Deklarisana osnovica za porez.	ip	D
Porez	(PP 3.11)	tns:DecimalPozitivNulaT	
<porez></porez>	Deklarisani iznos poreza. Mora se deklarisati, makar 0.	ip	D
Osnovica Za Doprinose	(PP 3.12)	tns:DecimalPozitivNulaT	
<osnovicadoprinosi></osnovicadoprinosi>	Deklarisana osnovica za doprinose. Mora se deklarisati, makar 0.	ip	D
PIO <pio></pio>	(PP 3.13) Deklarisani doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Mora se deklarisati, makar 0.	tns: DecimalPozitivNulaT ip	D
Zdravstvo	(PP 3.14)	tron Donimo IDiti Mul-T	
<zdr></zdr>	Deklarisani doprinos za zdravstvenu zaštitu. Mora se deklarisati, makar 0.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
Nezaposlenost	(PP 3.15)	tns:DecimalPozitivNulaT	
<nez></nez>	Deklarisani doprinos za slučaj nezaposlenosti. Mora se deklarisati, makar 0.	ip	D
Beneficirani PIO <pioben></pioben>	(PP 3.16) Dekalisani doprinos za beneficirani PIO staž. Mora se	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
< DoklaricaniMED	deklarisati, makar 0.		
<b>\DekiarisaniMFP&gt;-</b> op	ocioni tag, nula ili jedno pojavljivanje		
<mfp>- ponavljajuća sekv</mfp>	enca, jedno ili više pojavljivanja (tačn	o onoliko puta koliko MFP p	olja je

popunjeno na prijavu)			
Oznaka <oznaka></oznaka>	Oznaka MFP. Uzima vrednosti: MFP.1 MFP.2 MFP.3 MFP.4 MFP.5 MFP.6 MFP.7 MFP.8 MFP.9 MFP.10 MFP.11 MFP.12	xs:string	D
MFP Za Obračun <vrednost></vrednost>	(PP 3.17) Deklarisana vrednost MFP. Ukoliko se deklariše decimalni broj, kao separator za decimalne brojeve se koristi tačka.	tns:String512	D
	•		
<ukupno>- za internu upo</ukupno>	trebu, ne koristiti		
Bruto Prihod <bruto></bruto>	(PP 4.1) Ukupan bruto prihod koji je	tns:DecimalPozitivNulaT	D
Osnovica Za Porez <osnovicaporez></osnovicaporez>	planiran da se isplati.  (PP 4.2)  Ukupna deklarisana osnovica za	tns:DecimalPozitivNulaT	D
Porez	porez.		
<porez></porez>	(PP 4.3) Ukupno deklarisani iznos poreza.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
Osnovica Za Doprinose <osnovicadoprinosi></osnovicadoprinosi>	(PP 4.4) Ukupna deklarisana osnovica za doprinose.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
PIO <pio></pio>	(PP 4.5) Ukupan deklarisani doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
Zdravstvo	(PP 4.6)	tns:DecimalPozitivNulaT	D
<zdr></zdr>	Ukupan deklarisani doprinos za zdravstvenu zaštitu.	ip	J
Nezaposlenost <nez></nez>	(PP 4.7) Ukupan deklarisani doprinos za slučaj nezaposlenosti.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
Beneficirani PIO <pioben></pioben>	(PP 4.8) Ukupan deklarisani doprinos za beneficirani PIO staž.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
<ukupno></ukupno>	1		

<kamata>- opcioni tag, nula ili jedno pojavljivanje</kamata>			
Porez <porez></porez>	(PP 5.1) Deklarisana kamata na iznos poreza.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
PIO <pio></pio>	(PP 5.2) Deklarisana kamata na doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.	tns: DecimalPozitivNulaT ip	D
Zdravstvo <zdr></zdr>	(PP 5.3) Deklarisana kamata na doprinos za zdravstvenu zaštitu.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
Nezaposlenost <nez></nez>	(PP 5.4) Deklarisana kamata na doprinos za slučaj nezaposlenosti.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
Beneficirani PIO <pioben></pioben>	(PP 5.5) Deklarisana kamata na doprinos za beneficirani PIO staž.	tns:DecimalPozitivNulaT ip	D
<td>Deklaracije&gt;</td> <td></td> <td></td>	Deklaracije>		

Tabela 4 Podaci sadržani u prijavi

# 3.2 Podnošenje prijave kroz WebService od strane POB (PodnosenjePrijavePOB)

Struktura parametara pri pozivu WebService metode za podnošenje prijave od strane POB ili Portala.

Naziv polja	Opis i komentar	Tip	Obavezno
XML tag			(D/N)
<podnosenjeprijavepo< th=""><th>B&gt;</th><th></th><th></th></podnosenjeprijavepo<>	B>		
Podnosioc Potpis <podnosiocpotpis></podnosiocpotpis>	Vrednost digitalnog potpisa. Max 16K	xs:string	D
Podnosioc Serijski Broj Sertifikata <podnosiocserijskibrojsertifik ata&gt;</podnosiocserijskibrojsertifik 	Serijski broj digitalnog sertifikata radi povezivanja sa prethodno sačuvanim digitalnim sertifikatom	xs:string	D
Podnosioc Izdavalac Sertifikata <podnosiocizdavalacsertifikat a&gt;</podnosiocizdavalacsertifikat 	Naziv izdavača digitalno sertifkata - JIC	xs:string	D
Podnosioc JMBG <podnosiocjmbg></podnosiocjmbg>	Identifikator podnosioca (PP 2.4)	tns:IdentifikatorSubje ktaTip	D
Poreski Oblik	Poreski oblik koji se deklariše. O PDV	xs:int	D

<pobl></pobl>	1 PID		
	2 Akcize		
Oznaka Poreske Deklaracije <oznakaporeskedeklaracije></oznakaporeskedeklaracije>	Oznaka poreske deklaracije iz skupa: pPP-PD PPPDV PP-TOA PP-OAK	xs:string	D
Verzija <verzija></verzija>	Verzija XML šeme	xs:string	D

Tabela 5 Podaci sadržani u pozivu WS metode podnošenja prijave od strane POB

# 3.3 Podnošenje prijave kroz WebService od strane portala (PodnosenjePrijavePortal)

Struktura parametara pri pozivu WebService metode za podnošenje prijave od strane Portala.

Naziv polja XML tag	Opis i komentar	Tip	Obavezno (D/N)
<podnosenjeprijavepo< th=""><th>rtal&gt;</th><th></th><th></th></podnosenjeprijavepo<>	rtal>		
Podnosioc Potpis <podnosiocpotpis></podnosiocpotpis>	Vrednost digitalnog potpisa. Max 16K	xs:string	D
Podnosioc Serijski Broj Sertifikata <podnosiocserijskibrojsertifik ata&gt;</podnosiocserijskibrojsertifik 	Serijski broj digitalnog sertifikata radi povezivanja sa prethodno sačuvanim digitalnim sertifikatom	xs:string	D
Podnosioc Izdavalac Sertifikata <podnosiocizdavalacsertifikat a=""></podnosiocizdavalacsertifikat>	Naziv izdavača digitalno sertifkata - JIC	xs:string	О
Podnosioc JMBG <podnosiocjmbg></podnosiocjmbg>	Identifikator podnosioca (PP 2.4)	tns:IdentifikatorSubje ktaTip	D
Poreski Oblik <pobl></pobl>	Poreski oblik koji se deklariše. 0 PDV 1 PID 2 Akcize	xs:int	D
Oznaka Poreske Deklaracije <oznakaporeskedeklaracije></oznakaporeskedeklaracije>	Oznaka poreske deklaracije iz skupa: PPP-PD PPPDV PP-TOA PP-OAK	xs:string	D

Verzija	Verzija XML šeme	xs:string	D
<td>ortal&gt;</td> <td>1</td> <td></td>	ortal>	1	

Tabela 6 Podaci sadržani u pozivu WS metode podnošenja prijave od strane Portala

## 3.4 Odgovor servisa pri podnošenju prijave (StatusPrijemaOdgovor)

Odgovor sadrži samo podatak da li je prijava prihvaćena ili ne na dalju obradu tj. sadrži jedinstveni identifikator poreske deklaracije ukoliko je prijava uspešno podneta.

Naziv polja XML tag	Opis i komentar	Tip	Obavezno (D/N)	
<statusprijemaodgovo< th=""><th colspan="4"><statusprijemaodgovor></statusprijemaodgovor></th></statusprijemaodgovo<>	<statusprijemaodgovor></statusprijemaodgovor>			
Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije <jipd></jipd>	Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije koju je PU formirala	xs:unsignedLong	D	

Tabela 7 Podaci sadržani u odgovoru WS na podnošenje prijave

# 3.5 Upit za dohvatanje statusa prethodno podnete prijave (StatusPrijaveUpit)

Struktura zahteva u ovoj metodi je data u tabeli;

Naziv polja XML tag	Opis i komentar	Tip	Obavezno (D/N)
<statusprijaveupit></statusprijaveupit>			
Podnosioc Potpis <podnosiocpotpis></podnosiocpotpis>	Vrednost digitalnog potpisa. Max 16K	xs:string	D
Podnosioc Serijski Broj Sertifikata <podnosiocserijskibrojsertifik ata&gt;</podnosiocserijskibrojsertifik 	Serijski broj digitalnog sertifikata radi povezivanja sa prethodno sačuvanim digitalnim sertifikatom	xs:string	D
Podnosioc Izdavalac Sertifikata <podnosiocizdavalacsertifikat a&gt;</podnosiocizdavalacsertifikat 	Naziv izdavača digitalnog sertifkata - JIC	xs:string	D
Podnosioc JMBG	Identifikator podnosioca (PP 2.4)	tns:IdentifikatorSubje	D

<podnosiocjmbg></podnosiocjmbg>		ktaTip	
Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije <jipd></jipd>	Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije koju je PU formirala pri podnošenju prijave	xs:unsignedLong	D

Tabela 8 Podaci sadržani u pozivu WS metode dobijanje statusa prijave

## 3.6 Status prethodno podnete prijave (StatusPPPDPrijave)

Poruka status obrade je niz statusa u kojem prijava može da bude. Spisak polja u poruci je dat u sledećoj tabeli:

Maningalia	Onia i kamantan	Тір	Obavezno
Naziv polja	Opis i komentar	Ograničenja	(D/N)
<statusppppdprijave></statusppppdprijave>			
Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije <jipd></jipd>	Jedinstveni identifikator deklaracije koju je PU formirala. Radi referenciranja	xs:unsignedLong	D
<prijavastatusi></prijavastatusi>		,	
Klijentska Oznaka Deklaracije <klijentskaoznakadeklaracije &gt;</klijentskaoznakadeklaracije 	Oznaka deklaracije koju je klijent formirao. Radi referenciranja	xs:unsignedLong	D
Status Prijave  < StatusPrijave>	Status prijave iz skupa mogućih statusa: Predata Odbijena Proknjizena Stornirana Arhivirana	tns:StatusPrijaveEnum	D
Status Kontrole <statuskontrole></statuskontrole>	Status kontrole iz skupa mogućih statusa kontrole: BezKontrole KancelarijskaKontrolaUToku TerenskaKontrolaUToku KontrolaZavrsena	tns:StatusKontroleEnu m	D
Status Validacija <statusvalidacija></statusvalidacija>	Status validacije iz skupa mogućih statusa validacija: NijeValidirana Ispravna Neispravna	tns:StatusValidacijaEnu m	D
Status Korekcije <statuskorekcije></statuskorekcije>	Status korekcije iz skupa mogućih statusa korekcije: NijeKorigovana KorekcijaPoSluzbenojDuznosti KorekcijaJeZahtevana KorekcijaJeIzvrsena Izmenjena	tns:StatusKorekcijeEnu m	D
Status Sluzbeno	Status službeno iz skupa mogućih statusa službeno:	tns:StatusSluzbenoEnu	D

<statussluzbeno></statussluzbeno>	NijePoSluzbenojDuznosti PoSluzbenojDuznostiPodneta PoSluzbenojDuznostiObracunata IPodneta	m	
Podnosilac <podnosilac></podnosilac>	Podnosilac iz skupa mogućih podnosilaca: POBSamostalno POBNaZahtevPU Kancelarijska Terenska	tns:PodnosilacEnum	D
Prijemni Kanal <prijemnikanal></prijemnikanal>	Prijemni kanal iz skupa mogućih prijemnih kanala: NaSalteru Postom ElektronskiPortalUnos ElektronskiPortalXML ElektronskiServis	tns:PrijemniKanalEnum	D
<nalogzaplacanje>- op</nalogzaplacanje>	ocioni tag, nula ili jedno pojavljivanje		
PIB/JMBG Isplatioca <pibjmbgisplatioca></pibjmbgisplatioca>	PIB/JMBG isplatioca.	tns:IdentifikatorSubjekt aTip	D
Svrha Placanja <svrhaplacanja></svrhaplacanja>	Svrha plaćanja. Treba da sadrži Obračunski Period za koji se vrši plaćanje. Format: PID mesec godina (npr. PID Avgust 2013). Druga varijanta je PID datum_od-datum_do (npr. PID 01.08.2013-31.08.2013). Moguće je da propisano ograničenje dužine polja (36 karaktera).	xs:string	D
Naziv Korisnika <nazivkorisnika></nazivkorisnika>	Naziv korisnika (npr. Poreska uprava Republike Srbije)	xs:string	D
Uplatni Racun <uplatniracun></uplatniracun>	Propisani uplatni račun objedinjene naplate	xs:string	D
Model PNBO <modelpnbo></modelpnbo>	Model poziva na broj odobrenja (propisan je 97)	xs:string	D
Poziv Na Broj Odobrenja <pozivnabrojodobrenja></pozivnabrojodobrenja>	Poziv na broj odobrenja. Format: KK-ID (KK=kontrolni broj, ID=je poreski identifikacioni broj)	xs:string	D
Datum Placanja <datumplacanja></datumplacanja>	Datum plaćanja	tns:DatumTip	D
Sifra Placanja <sifraplacanja></sifraplacanja>	Šifra plaćanja propisana Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda	xs:string	D
Sifra Valute <sifravalute></sifravalute>	Šifra valute plaćanja (propisana je 941 za RSD)	xs:string	D
Iznos	Iznos uplate. Ne može biti 0, stavljen isti tip zbog kompatibilnosti sa svim	tns:DecimalPozitivNulaT	D

<iznos></iznos>	iznosima.	ip	
	,	,	
<neispravnostppppd></neispravnostppppd>	- opcioni tag, nula ili jedno pojavljiv	ranje	
<neispravnostzaglavlj< td=""><td>e&gt;</td><td></td><td></td></neispravnostzaglavlj<>	e>		
Jedinstveni Identifikator Zaglavlja Neispravnosti <jedinstveniidentifikatorzagla vljaNeispravnosti&gt;</jedinstveniidentifikatorzagla 	Identifikator neispravnosti. Zaglavlje objedinjuje sve neispravnosti utvrđene u procesu validacije koji je sproveden na odgovarajućom prijavom.	xs:unsignedLong	D
Oznaka Validatora <oznakavalidatora></oznakavalidatora>	Oznaka validatora koji je izvršio validaciju i koji je formirao zapis o neispravnosti. Predefinisana vrednost iz kataloga.	tns:TagTip	D
Verzija Validatora  VerzijaValidatora >	Verzija validatora koje je izvršio validaciju i na osnovu toga formirao zapis o neispravnosti.	xs:string	D
Vrsta Validacije <vrstavalidacije></vrstavalidacije>	Vrsta validacije: 1 Horizontalna 2 Vertikalna	xs:string	D
Rezim Validacije <rezimvalidacije></rezimvalidacije>	Režim validacija to jest da li je pokrenuto u "on line" ili "off line" režimu: 1 On Line 2 Off Line	xs:int	D
Automatski >	Da li je pokrenuta automatski ili na zahtev korisnika: O Netačno 1 Tačno	xs:int	D
Pocetak Validacije <pocetakvalidacije></pocetakvalidacije>	Datum i vreme početka validacije.	xs:dateTime	D
Kraj Validacije <krajvalidacije></krajvalidacije>	Datum i vreme kraja validacije.	xs:dateTime	D
Maksimalni Nivo <maksimalninivo></maksimalninivo>	Koji je maksimalni nivo neispravnosti utvrđen validacijom. 0 informacija 1-3 upozorenje 4-6 greška 7-9 fatalna greška	xs:int	D
<td>lje&gt;</td> <td></td> <td></td>	lje>		
<neispravnost></neispravnost>			
Redni Broj Neispravnosti <rednibrojneispravnosti></rednibrojneispravnosti>	Redni broj tj. identifikator konkretne neispravnosti uočene na odgovarajućoj deklaraciji, sekciji ili poziciji deklaracije. Jedinstven u okviru jednog zaglavlja neispravnosti.	xs:unsignedLong	D

Oznaka		L. T. T.	-
<0znaka>	Oznaka neispravnosti iz kataloga.	tns:TagTip	D
Opis		volstring	D
<opis></opis>	Opis, slobodan tekst.	xs:string	В
Korektivna Akcija			
<korektivnaakcija></korektivnaakcija>	Predlog korektivne akcije, slobodan tekst.	xs:string	D
Nivo	Nivo neispravnosti: 0 informacija		
<nivo></nivo>	1-3 upozorenje 4-6 greška 7-9 fatalna greška	xs:int	D
Kontekst			_
<kontekst></kontekst>	Kontekst, slobodan tekst.	xs:string	D
Nivo Detalja	Nivo detalja na koji se odnosi neispravnost: 0 prijava	xs:int	D
<nivodetalja></nivodetalja>	1 sekcija 2 podsekcija 3 pozicija	XXIIIC	
Oznaka Sekcije	3 pozicija		
<oznakasekcije></oznakasekcije>	Oznaka sekcije, iz kataloga.	tns:TagTip	N
Oznaka PodSekcije			
<oznakapodsekcije></oznakapodsekcije>	Oznaka podsekcije, iz kataloga.	tns:TagTip	N
Oznaka Pozicije			
<oznakapozicije></oznakapozicije>	Oznaka pozicije, iz kataloga.	tns:TagTip	N
Redni Broj Stavke	Redni broj stavke sa prijave gde		
<rednibrojstavke></rednibrojstavke>	je nastala neispravnost (ukoliko je neispravnost na pojedinačnoj stavci).	xs:unsignedInt	N
<td></td> <td></td> <td></td>			
<td>ve&gt;</td> <td></td> <td></td>	ve>		

Tabela 9 Podaci sadržani u poruci o statusu obrade

# 3.7 Upit za dobijanje naloga za plaćanje (NalogZaPlacanjeUpit)

U zahtevu se šalje jedinstveni identifikator poreske deklaracije, a kao odgovor se vraća NalogZaPlacanje ukoliko postoji za tu prijavu.

Naziv polja	Opis i komentar	Tip	Obavezno

XML tag			(D/N)
<nalogzaplacanjeupit></nalogzaplacanjeupit>	>		
Podnosioc Potpis <podnosiocpotpis></podnosiocpotpis>	Vrednost digitalnog potpisa. Max 16K	xs:string	D
Podnosioc Serijski Broj Sertifikata <podnosiocserijskibrojsertifik ata&gt;</podnosiocserijskibrojsertifik 	Serijski broj digitalnog sertifikata radi povezivanja sa prethodno sačuvanim digitalnim sertifikatom	xs:string	D
Podnosioc Izdavalac Sertifikata <podnosiocizdavalacsertifikat a&gt;</podnosiocizdavalacsertifikat 	Naziv izdavača digitalno sertifkata – JIC	xs:string	D
Podnosioc JMBG <podnosiocjmbg></podnosiocjmbg>	Identifikator podnosioca (PP 2.4)	tns:IdentifikatorSubje ktaTip	D
Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije <jipd></jipd>	Jedinstveni identifikator poreske deklaracije za koju se traži NalogZaPlaćanje	xs:string	D

Tabela 10 Podaci sadržani u pozivu WS metode za dobijanje naloga za plaćanje

## 3.8 Nalog za plaćanje (NalogZaPlacanjeOdgovor)

Nalog za plaćanje sadrži seledeće elemente:

Naziv polja	Opis i komentar	Tip Ograničenja	Obavezno (D/N)		
<ppppdnalogzaplacanje></ppppdnalogzaplacanje>					
Jedinstveni Identifikator Poreske Deklaracije <jipd></jipd>	Jedinstveni identifikator poreske prijave za koju je kreiran nalog za plaćanje.	xs:unsignedLong	О		
PIB/JMBG Isplatioca <pibjmbgisplatioca></pibjmbgisplatioca>	PIB/JMBG isplatioca.	tns:IdentifikatorSubjekt aTip	D		
Svrha Placanja <svrhaplacanja></svrhaplacanja>	Svrha plaćanja. Treba da sadrži Obračunski Period za koji se vrši plaćanje. Format: PID mesec godina (npr. PID Avgust 2013). Druga varijanta je PID datum_od-datum_do (npr. PID 01.08.2013-31.08.2013).	xs:string	D		
Naziv Korisnika	Naziv korisnika (npr. Poreska uprava Republike Srbije)	xs:string	D		

<nazivkorisnika></nazivkorisnika>				
Uplatni Racun	Propisani uplatni račun	xs:string	D	
<uplatniracun></uplatniracun>	objedinjene naplate			
Model PNBO				
<modelpnbo></modelpnbo>	Model poziva na broj odobrenja (propisan je 97)	xs:string	D	
Poziv Na Broj Odobrenja				
<pozivnabrojodobrenja></pozivnabrojodobrenja>	Poziv na broj odobrenja. Format: KK-ID (KK=kontrolni broj, ID= poreski identifikacioni broj)	xs:string	D	
Datum Placanja				
<datumplacanja></datumplacanja>	Datum plaćanja	tns:DatumTip	D	
Sifra Placanja	Šifra plaćanja propisana			
<sifraplacanja></sifraplacanja>	Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda	xs:string	D	
Sifra Valute				
<sifravalute></sifravalute>	Šifra valute plaćanja (propisana je 941 za RSD)	xs:string	D	
Iznos		tns:DecimalPozitivNulaT		
<iznos></iznos>	Iznos uplate	ip	D	

Tabela 11 Podaci sadržani u poruci nalog za plaćanje

## 3.9 Tipovi podataka

Tip	Opis i komentar
xs:int	Ceo broj. Definisan XML standardom.
xs:nonNegativeInte ger	Ceo broj. Pozitivan ili nula. Definisan XML standardom.
xs:string	Niz alfanumerika. Definisan XML standardom.
xs:unsignedLong	Neoznačeni ceo broj. Definisan XML standardom.
xs:unsignedInt	Neoznačeni ceo broj. Definisan XML standardom.
xs:gYearMonth	Godina i mesec u obliku YYYY-MM (npr. 2013-09). Definisan XML standardom.
xs:dateTime	Datum i vreme u obliku YYYY-MM-DDThh:mm:ss (npr. 2013-09-28T09:10:00). Definisan XML standardom.
tns:DatumTip	Datum u obliku YYYY-MM-DD (npr. 2013-09-28).
tns:DecimalPozitiv Tip	Decimalni broj sa dve decimale veći od nule. Kao decimalni separator koristi se tačka (npr. 92.58, 1589.66 itd.).

tns:DecimalPozitiv NulaTip	Decimalni broj sa dve decimale jednak ili veći od nule. Kao decimalni separator koristi se tačka (npr. 0.00, 1589.66 itd.).
tns:String255	String dužine 1-255 karaktera.
tns:String512	String dužine 1-512 karaktera.
tns:IdentifikatorSub jektaTip	Identifikator subjekta, niz znakova maksimalne dužine 50.
tns:eMailAdresaTip	E-mail adresa u standardnom obliku, maksimalne dužine 512.
tns:SVPTip	Katalog ŠVP, broj sastavljen od 9 cifara.
tns:OpstinaTip	Katalog opština, maksimalne dužine 3.

Tabela 12 Tipovi podataka