
EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
15000
400
600
800
1000
1200
1400
Stable MC Estimates


5% 512.23219
estimate: 809.65586
95% 1096.0516
EstEmDeforUp
400
600
800
1000
1200
1400
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10
30
50
70
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158129
CI
400
800
1200
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
4000
10000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 51051.971
estimate: 65521.701
95% 79093.753
EstEmDeforLow
40000
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156359
CI
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
4000
10000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 51885.702
estimate: 66331.357
95% 79811.284
GrossEmDefor
40000
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
2000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157356
CI
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
4000
10000
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 71200.267
estimate: 85828.05
95% 100486.95
EstEmFell
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157175
CI
7e+04
9e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
15000
−4500
−4000
−3500
−3000
−2500
−2000
−1500
Stable MC Estimates


5% −4066.8562
estimate: −3031.05
95% −1994.7104
EstRemFell
−4500
−4000
−3500
−3000
−2500
−2000
−1500
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
200
400
600
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
−1500
−3000
−4500
total runs = 157605
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
4000
10000
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 68077.165
estimate: 82797
95% 97463.526
NetEmRemsFell
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158290
CI
6e+04
8e+04
1e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24580.81
estimate: 36728.753
95% 49053.936
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 154281
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
40000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
10000
25000
3000
3500
4000
4500
5000
5500
Stable MC Estimates
5% 3510.7156
estimate: 4278.8274
95% 4906.2105
EstEmFire
3000
3500
4000
4500
5000
5500
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
250
150
50
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157490
CI
4500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
10000
20000
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
Stable MC Estimates


5% −31726.625
estimate: −22702.762
95% −14394.95
EstRemARefor
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
3000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157421
CI
−20000
−40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
10000
20000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
Stable MC Estimates


5% 45402.002
estimate: 52686.506
95% 60022.534
EstEmFPlnHwd
40000
45000
50000
55000
60000
65000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
200
600
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 143571
CI
40000
55000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 475029.44
estimate: 553835.09
95% 660194.16
EstEmFPlnSwd
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
4e+05
6e+05
8e+05
total runs = 157608
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
−45000
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
Stable MC Estimates


5% −38209.465
estimate: −30446.412
95% −23414.372
EstRemFPlnHwd
−45000
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157011
CI
−45000
−30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
5000
15000
−20000
−18000
−16000
−14000
Stable MC Estimates
5% −20255.7
estimate: −17302.267
95% −14343.938
EstRemFPlnSwd
−20000
−18000
−16000
−14000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
200
600
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157883
CI
−16000
−20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
10000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates
5% 527534.89
estimate: 606521.59
95% 712906.17
GrossEmFPln
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157012
CI
4e+05
6e+05
8e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
10000
20000
−65000
−60000
−55000
−50000
−45000
−40000
−35000
Stable MC Estimates


5% −56016.059
estimate: −47748.679
95% −40118.223
GrossRemFPln
−65000
−60000
−55000
−50000
−45000
−40000
−35000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
2000
3500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156581
CI
−45000
−65000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
5000
15000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 479575.79
estimate: 558772.91
95% 665929.95
NetEmRemsFPln
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
4e+05
6e+05
8e+05
total runs = 130065
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
10000
20000
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
Stable MC Estimates
5% 716651.16
estimate: 799688.58
95% 907882.7
GrossEm
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
30000
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156946
CI
1e+06
8e+05
6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
5000
15000
−1e+05
−9e+04
−8e+04
−7e+04
−6e+04
−5e+04
Stable MC Estimates


5% −85571.536
estimate: −73482.491
95% −62004.819
GrossRem
−1e+05
−9e+04
−8e+04
−7e+04
−6e+04
−5e+04
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158228
CI
−1e+05
−7e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
4000
10000
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 68147.136
estimate: 82797
95% 97439.138
McFDeg
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
100
300
500
700
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 152102
CI
6e+04
8e+04
1e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates
5% 28829.297
estimate: 41007.581
95% 53249.545
McFDegNonProxy
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
3000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157684
CI
60000
40000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McDegradation
Frequency
0
10000
25000
100000
120000
140000
160000
Stable MC Estimates
5% 104926.13
estimate: 123804.58
95% 142735.11
McDegradation
100000
120000
140000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155272
CI
100000
140000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
10000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 456634.03
estimate: 536070.15
95% 643974.17
McEnh
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
4e+05
6e+05
8e+05
total runs = 156800
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
20000
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
Stable MC Estimates


5% 642289.91
estimate: 726206.09
95% 835730.8
NetEmissions
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154354
CI
5e+05
7e+05
9e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
15000
400
600
800
1000
1200
1400
Stable MC Estimates


5% 512.22267
estimate: 809.65586
95% 1097.2927
EstEmDeforUp
400
600
800
1000
1200
1400
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
35
25
15
5
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155622
CI
1200
800
400
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
4000
10000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 51038.229
estimate: 65521.701
95% 79050.987
EstEmDeforLow
40000
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
12000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157080
CI
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
4000
10000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 51804.498
estimate: 66331.357
95% 79858.339
GrossEmDefor
40000
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157661
CI
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
5000
15000
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 66543.431
estimate: 80237.85
95% 94001.787
EstEmFell
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
6e+04
8e+04
1e+05
total runs = 156959
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
15000
−14000
−12000
−10000
−8000
−6000
−4000
Stable MC Estimates
5% −11939.56
estimate: −8706.555
95% −5618.7908
EstRemFell
−14000
−12000
−10000
−8000
−6000
−4000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
400
800
1400
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155821
CI
−8000
−14000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
4000
10000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 57533.003
estimate: 71531.295
95% 85606.898
NetEmRemsFell
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
2000
4000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155551
CI
50000
70000
90000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24557.466
estimate: 36728.753
95% 49052.822
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
3000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
60000
40000
20000
total runs = 156413
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
40000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
10000
20000
4000
5000
6000
7000
Stable MC Estimates


5% 4277.6044
estimate: 5213.7792
95% 5979.6311
EstEmFire
4000
5000
6000
7000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
50
150
250
350
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155591
CI
4000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
5000
15000
−300000
−250000
−200000
−150000
−100000
−50000
0
Stable MC Estimates


5% −161079.06
estimate: −68108.286
95% −36744.761
EstRemARefor
−300000
−250000
−200000
−150000
−100000
−50000
0
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
10000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157241
CI
0
−150000
−300000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
Stable MC Estimates


5% 47490.173
estimate: 55168
95% 62849.219
EstEmFPlnHwd
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
40000
55000
70000
total runs = 158893
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
Stable MC Estimates
5% 436765.55
estimate: 509201.91
95% 607102.57
EstEmFPlnSwd
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155914
CI
3e+05
5e+05
7e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
−1e+05
−8e+04
−6e+04
−4e+04
Stable MC Estimates


5% −80108.122
estimate: −60892.825
95% −44110.969
EstRemFPlnHwd
−1e+05
−8e+04
−6e+04
−4e+04
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156528
CI
−1e+05
−6e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
5000
15000
−70000
−60000
−50000
−40000
−30000
Stable MC Estimates


5% −62183.761
estimate: −51062.367
95% −40714.967
EstRemFPlnSwd
−70000
−60000
−50000
−40000
−30000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157907
CI
−40000
−70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
10000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 491507.87
estimate: 564369.91
95% 662490.56
GrossEmFPln
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
35000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
4e+05
6e+05
8e+05
total runs = 158514
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
10000
20000
−160000
−140000
−120000
−100000
−80000
Stable MC Estimates


5% −133792.23
estimate: −111955.19
95% −91962.933
GrossRemFPln
−160000
−140000
−120000
−100000
−80000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
3000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157383
CI
−100000
−160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
10000
20000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
Stable MC Estimates


5% 376876.52
estimate: 452414.72
95% 552516.06
NetEmRemsFPln
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
3e+05
5e+05
7e+05
total runs = 156848
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
10000
20000
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
Stable MC Estimates


5% 675719.49
estimate: 752881.65
95% 852664.73
GrossEm
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
20000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
6e+05
8e+05
1e+06
total runs = 158070
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
10000
25000
−400000
−350000
−300000
−250000
−200000
−150000
−100000
Stable MC Estimates


5% −284556.09
estimate: −188770.03
95% −152653.71
GrossRem
−400000
−350000
−300000
−250000
−200000
−150000
−100000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
20000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157616
CI
−200000
−400000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
4000
10000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates
5% 57522.469
estimate: 71531.295
95% 85583.851
McFDeg
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
4000
7000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157945
CI
50000
70000
90000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
5000
15000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 29651.54
estimate: 41942.533
95% 54163.045
McFDegNonProxy
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
200
600
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 153628
CI
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McDegradation
Frequency
0
10000
25000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 94947.828
estimate: 113473.83
95% 131909.08
McDegradation
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159831
CI
80000
120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
20000
40000
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
Stable MC Estimates
5% 262676.69
estimate: 384306.44
95% 479344.13
McEnh
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159901
CI
1e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
20000
40000
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 439045.4
estimate: 564111.62
95% 661210.42
NetEmissions
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157593
CI
2e+05
5e+05
8e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
25000
1000000
1200000
1400000
1600000
Stable MC Estimates


5% 1141756.2
estimate: 1290317.7
95% 1435624.8
NetEmissions
1000000
1200000
1400000
1600000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
20000
60000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157297
CI
1000000
1600000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsFDegNonProxy
Frequency
0
10000
25000
60000
80000
100000
120000
Stable MC Estimates


MpEstEmRemsFDegNonProxy
5% 65736.571
estimate: 82950.113
95% 100022.91
60000
80000
100000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155187
CI
60000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDegNonProxy
Frequency
0
10000
25000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


MpEstERsFDegNonProxy
5% 399300.57
estimate: 546125.03
95% 759288.82
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
30000
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157803
CI
6e+05
3e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpGrossEmDefor
Frequency
0
10000
20000
100000
120000
140000
160000
180000
Stable MC Estimates


5% 111505.27
estimate: 132662.71
95% 151001.47
MpGrossEmDefor
100000
120000
140000
160000
180000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
4000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156035
CI
100000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsEnh
Frequency
0
10000
30000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 777609.25
estimate: 920376.59
95% 1062993.3
MpEstEmRemsEnh
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
40000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158310
CI
600000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsDefEnh
Frequency
0
10000
25000
1000000
1500000
2000000
Stable MC Estimates


5% 1222070.6
estimate: 1441582.9
95% 1839078.2
MpEstERsDefEnh
1000000
1500000
2000000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
50000
150000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156993
CI
1000000
2000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFDeg
Frequency
0
10000
20000
120000
140000
160000
180000
Stable MC Estimates


5% 134222.25
estimate: 154328.29
95% 174367.18
NetEmRemsFDeg
120000
140000
160000
180000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
200
600
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 135181
CI
120000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDeg
Frequency
0
5000
15000
150000
200000
250000
300000
Stable MC Estimates
5% 182804.02
estimate: 233122.26
95% 283039.95
MpEstERsFDeg
150000
200000
250000
300000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156648
CI
150000
250000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)