
EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
15000
0
200
400
600
800
1000
Stable MC Estimates


5% 118.42904
estimate: 317.04869
95% 772.93184
EstEmDeforUp
0
200
400
600
800
1000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
20
40
60
80
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155622
CI
0
400
800
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
4000
10000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43266.579
estimate: 75291.862
95% 112552.97
EstEmDeforLow
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155594
CI
100000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
4000
10000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43605.044
estimate: 75608.91
95% 113066.05
GrossEmDefor
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157118
CI
40000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
10000
20000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
Stable MC Estimates


5% 114848.45
estimate: 138442.15
95% 162009.09
EstEmFell
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
4000
10000
16000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157425
CI
110000
150000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
15000
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
Stable MC Estimates


5% −25991.419
estimate: −19115.58
95% −12441.016
EstRemFell
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157659
CI
−15000
−30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
5000
15000
80000
100000
120000
140000
160000
Stable MC Estimates


5% 95026.903
estimate: 119326.57
95% 143685.68
NetEmRemsFell
80000
100000
120000
140000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
80000
120000
160000
total runs = 158926
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24573.036
estimate: 36728.753
95% 49015.932
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
400
800
1200
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 150310
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
40000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
2000
4000
6000
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Stable MC Estimates


5% 0
estimate: 0
95% 0
EstEmFire
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


CI
total runs = 6002
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
10000
20000
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
Stable MC Estimates


5% −210882.68
estimate: −91022.457
95% −51044.153
EstRemARefor
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
7000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
0e+00
−2e+05
−4e+05
total runs = 151098
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
5000
15000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
Stable MC Estimates


5% 79491.551
estimate: 92323.477
95% 105198.58
EstEmFPlnHwd
70000
80000
90000
100000
110000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
70000
90000
120000
total runs = 155191
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
20000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 683324.06
estimate: 797456.82
95% 950930.74
EstEmFPlnSwd
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158631
CI
600000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
−1e+05
−8e+04
−6e+04
−4e+04
Stable MC Estimates


5% −81102.703
estimate: −61660.062
95% −44740.17
EstRemFPlnHwd
−1e+05
−8e+04
−6e+04
−4e+04
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
7000
4000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157670
CI
−6e+04
−1e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
−140000
−120000
−100000
−80000
−60000
Stable MC Estimates


5% −124881.24
estimate: −104029.02
95% −84289.759
EstRemFPlnSwd
−140000
−120000
−100000
−80000
−60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156548
CI
−80000
−140000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
10000
30000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 774139.85
estimate: 889780.29
95% 1043993.7
GrossEmFPln
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158053
CI
600000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
5000
15000
−240000
−220000
−200000
−180000
−160000
−140000
−120000
Stable MC Estimates


5% −193657.76
estimate: −165689.08
95% −139330.82
GrossRemFPln
−240000
−220000
−200000
−180000
−160000
−140000
−120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
4000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158160
CI
−160000
−240000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
10000
25000
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
Stable MC Estimates
5% 605821.44
estimate: 724091.21
95% 880266.21
NetEmRemsFPln
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 152500
CI
8e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
10000
25000
800000
1000000
1200000
1400000
Stable MC Estimates


5% 1019308.8
estimate: 1140560.1
95% 1302167.5
GrossEm
800000
1000000
1200000
1400000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156581
CI
800000
1200000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
10000
20000
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
−2e+05
Stable MC Estimates


5% −399511.11
estimate: −275827.12
95% −229855.63
GrossRem
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
−2e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
25000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156488
CI
−2e+05
−4e+05
−6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
5000
15000
80000
100000
120000
140000
160000
Stable MC Estimates


5% 94936.143
estimate: 119326.57
95% 143746.26
McFDeg
80000
100000
120000
140000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
80000
120000
160000
total runs = 155665
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24553.267
estimate: 36728.753
95% 49018.055
McFDegNonProxy
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
400
800
1400
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 156523
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McDegradation
Frequency
0
5000
15000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Stable MC Estimates


5% 128967.99
estimate: 156055.32
95% 183050.1
McDegradation
100000
120000
140000
160000
180000
200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157801
CI
100000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
10000
25000
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
Stable MC Estimates
5% 459830.95
estimate: 633068.76
95% 779358.87
McEnh
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156397
CI
2e+05
6e+05
1e+06
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
25000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 686897.2
estimate: 864732.99
95% 1017998.4
NetEmissions
400000
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 149838
CI
400000
800000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
15000
0
200
400
600
800
1000
Stable MC Estimates


5% 119.74712
estimate: 317.04869
95% 773.53401
EstEmDeforUp
0
200
400
600
800
1000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
40
80
120
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157132
CI
0
400
800
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
4000
10000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43212.136
estimate: 75291.862
95% 112650.84
EstEmDeforLow
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 150160
CI
40000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
5000
15000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43600.913
estimate: 75608.91
95% 112907.77
GrossEmDefor
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157970
CI
40000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
10000
20000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
Stable MC Estimates
5% 109477.16
estimate: 132051.15
95% 154682.23
EstEmFell
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
2000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154605
CI
100000
130000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
15000
−50000
−40000
−30000
−20000
Stable MC Estimates


5% −44291.929
estimate: −32631.885
95% −21184.709
EstRemFell
−50000
−40000
−30000
−20000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
7000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156764
CI
−30000
−50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
5000
15000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 74276.53
estimate: 99419.265
95% 124489.19
NetEmRemsFell
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
6000
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158552
CI
120000
60000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24493.896
estimate: 36728.753
95% 49018.056
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
2000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 156632
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
40000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
5000
15000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates
5% 57173.257
estimate: 69650.973
95% 79883.051
EstEmFire
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157194
CI
50000
80000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
10000
20000
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
Stable MC Estimates


5% −211528.79
estimate: −91107.02
95% −51061.903
EstRemARefor
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
0e+00
−2e+05
−4e+05
total runs = 152924
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
Stable MC Estimates


5% 100204.93
estimate: 116302.99
95% 132560.06
EstEmFPlnHwd
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
4000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156750
CI
90000
120000
150000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
Stable MC Estimates


5% 430972.72
estimate: 503375.31
95% 600447.94
EstEmFPlnSwd
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156303
CI
3e+05
5e+05
7e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
Stable MC Estimates


5% −84275.65
estimate: −64326.402
95% −47003.488
EstRemFPlnHwd
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157008
CI
−60000
−120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
−300000
−250000
−200000
−150000
Stable MC Estimates


5% −245203.67
estimate: −205119.75
95% −166814.12
EstRemFPlnSwd
−300000
−250000
−200000
−150000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
7000
4000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156801
CI
−200000
−300000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
10000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
Stable MC Estimates


5% 546037.02
estimate: 619678.3
95% 718500.3
GrossEmFPln
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
35000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157893
CI
4e+05
6e+05
8e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
10000
20000
−350000
−300000
−250000
−200000
Stable MC Estimates


5% −313639.33
estimate: −269446.15
95% −226935.11
GrossRemFPln
−350000
−300000
−250000
−200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
8000
14000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155052
CI
−200000
−350000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
10000
20000
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
Stable MC Estimates


5% 265635.81
estimate: 350232.15
95% 458888.97
NetEmRemsFPln
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155960
CI
1e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
10000
20000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
Stable MC Estimates


5% 849318.54
estimate: 933718.09
95% 1043067.4
GrossEm
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
10000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156921
CI
700000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
10000
20000
−7e+05
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
Stable MC Estimates
5% −523123.3
estimate: −393185.06
95% −338480.31
GrossRem
−7e+05
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159017
CI
−4e+05
−7e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
5000
15000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 74176.913
estimate: 99419.265
95% 124456.15
McFDeg
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 160268
CI
60000
120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
10000
25000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 88629.004
estimate: 106379.73
95% 121893.59
McFDegNonProxy
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
5000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157389
CI
80000
120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McDegradation
Frequency
0
5000
15000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000
Stable MC Estimates


5% 174579.14
estimate: 205798.99
95% 234525.1
McDegradation
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157680
CI
140000
220000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
20000
0e+00
2e+05
4e+05
Stable MC Estimates


5% 110334.24
estimate: 259125.13
95% 362665.75
McEnh
0e+00
2e+05
4e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 153566
CI
0e+00
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
20000
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 385178.36
estimate: 540533.03
95% 653235.68
NetEmissions
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157252
CI
2e+05
6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
20000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
Stable MC Estimates


5% 1161094.4
estimate: 1405266
95% 1585533.3
NetEmissions
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
40000
70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158065
CI
800000
1400000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsFDegNonProxy
Frequency
0
10000
20000
100000
120000
140000
160000
180000
Stable MC Estimates


MpEstEmRemsFDegNonProxy
5% 121382.89
estimate: 143108.48
95% 162515.04
100000
120000
140000
160000
180000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
8000
14000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157705
CI
100000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDegNonProxy
Frequency
0
10000
25000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


MpEstERsFDegNonProxy
5% 340645.94
estimate: 485966.66
95% 699643.87
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157429
CI
3e+05
6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpGrossEmDefor
Frequency
0
5000
15000
100000
150000
200000
250000
Stable MC Estimates


5% 106767.96
estimate: 151217.82
95% 203977.75
MpGrossEmDefor
100000
150000
200000
250000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
4000
10000
16000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155682
CI
100000
200000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsEnh
Frequency
0
10000
20000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
Stable MC Estimates


5% 654833.95
estimate: 892193.89
95% 1062250.2
MpEstEmRemsEnh
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2e+04
6e+04
1e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156028
CI
400000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsDefEnh
Frequency
0
10000
20000
1000000
1500000
2000000
Stable MC Estimates


5% 1166584.3
estimate: 1391052.1
95% 1854552.1
MpEstERsDefEnh
1000000
1500000
2000000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 124144
CI
1000000
2000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFDeg
Frequency
0
10000
25000
150000
200000
250000
300000
Stable MC Estimates


5% 184063.89
estimate: 218745.84
95% 253381.46
NetEmRemsFDeg
150000
200000
250000
300000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155389
CI
150000
250000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDeg
Frequency
0
5000
15000
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Stable MC Estimates


5% 111069.61
estimate: 168704.72
95% 225993.67
MpEstERsFDeg
50000
100000
150000
200000
250000
300000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157023
CI
50000
200000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)