
EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
0
500
1000
1500
2000
Stable MC Estimates


5% 403.70381
estimate: 809.65586
95% 1246.1238
EstEmDeforUp
0
500
1000
1500
2000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
35
30
25
20
15
10
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156255
CI
0
500
1000
1500
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
40000
60000
80000
100000
120000
Stable MC Estimates


5% 45681.981
estimate: 65521.701
95% 84541.512
EstEmDeforLow
40000
60000
80000
100000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155320
120000
100000
80000
60000
40000
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
40000
60000
80000
100000
120000
Stable MC Estimates


5% 46460.174
estimate: 66331.357
95% 85272.314
GrossEmDefor
40000
60000
80000
100000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154525
120000
100000
80000
60000
40000
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 71100.704
estimate: 85828.05
95% 100579.13
EstEmFell
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157990
CI
1e+05
9e+04
8e+04
7e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
−4500
−4000
−3500
−3000
−2500
−2000
−1500
Stable MC Estimates


5% −4065.2752
estimate: −3031.05
95% −1996.4802
EstRemFell
−4500
−4000
−3500
−3000
−2500
−2000
−1500
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
100
200
300
400
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156916
CI
−1500
−2000
−2500
−3000
−3500
−4000
−4500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 67999.174
estimate: 82797
95% 97577.432
NetEmRemsFell
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1000
1500
2000
2500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157604
CI
1e+05
9e+04
8e+04
7e+04
6e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24475.354
estimate: 36728.753
95% 49063.658
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
200
400
600
800
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 151938
CI
60000
50000
40000
30000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
50000
45000
40000
35000
30000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
5000
10000
15000
3000
3500
4000
4500
5000
5500
Stable MC Estimates


5% 3511.5584
estimate: 4278.8274
95% 4907.0261
EstEmFire
3000
3500
4000
4500
5000
5500
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10
15
20
25
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 88453
CI
5500
5000
4500
4000
3500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
Stable MC Estimates


5% −31757.144
estimate: −22702.762
95% −14404.004
EstRemARefor
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
200
400
600
800
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156518
CI
−10000
−15000
−20000
−25000
−30000
−35000
−40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
Stable MC Estimates


5% 45399.756
estimate: 52686.506
95% 60031.296
EstEmFPlnHwd
40000
45000
50000
55000
60000
65000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157307
CI
65000
60000
55000
50000
45000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 474595.3
estimate: 553835.09
95% 660519.24
EstEmFPlnSwd
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158606
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
−45000
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
Stable MC Estimates


5% −38198.464
estimate: −30446.412
95% −23389.547
EstRemFPlnHwd
−45000
−40000
−35000
−30000
−25000
−20000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157056
CI
−20000
−25000
−30000
−35000
−40000
−45000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
5000
10000
15000
−20000
−18000
−16000
−14000
Stable MC Estimates


5% −20256.537
estimate: −17302.267
95% −14345.302
EstRemFPlnSwd
−20000
−18000
−16000
−14000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
200
400
600
800
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157257
−14000
−16000
−18000
−20000
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
Stable MC Estimates


5% 526931.28
estimate: 606521.59
95% 714348.51
GrossEmFPIn
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158451
CI
9e+05
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
−65000
−60000
−55000
−50000
−45000
−40000
−35000
Stable MC Estimates


5% −55998.555
estimate: −47748.679
95% −40073.98
GrossRemFPIn
−65000
−60000
−55000
−50000
−45000
−40000
−35000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
1000
2000
3000
4000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156972
−35000
−45000
−55000
−65000
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 478747.17
estimate: 558772.91
95% 666948.91
NetEmRemsFPIn
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
20000
30000
40000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157657
CI
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
Stable MC Estimates


5% 714644.44
estimate: 799688.58
95% 910100.18
GrossEm
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158012
CI
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
−1e+05
−9e+04
−8e+04
−7e+04
−6e+04
−5e+04
Stable MC Estimates


5% −85719.546
estimate: −73482.491
95% −62049.415
GrossRem
−1e+05
−9e+04
−8e+04
−7e+04
−6e+04
−5e+04
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
150
200
250
300
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 79106
CI
−5e+04
−6e+04
−7e+04
−8e+04
−9e+04
−1e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 68058.885
estimate: 82797
95% 97575.863
McFDeg
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158724
CI
1e+05
9e+04
8e+04
7e+04
6e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 28682.256
estimate: 41007.581
95% 53277.756
McFDegNonProxy
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
150
200
250
300
350
400
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 138782
CI
60000
50000
40000
30000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 455868.09
estimate: 536070.15
95% 644768.32
McEnh
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
20000
30000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156181
CI
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
Stable MC Estimates


5% 640436.8
estimate: 726206.09
95% 837190.07
NetEmissions
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
10000
20000
30000
40000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157503
CI
1e+06
9e+05
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
0
500
1000
1500
2000
Stable MC Estimates


5% 402.63557
estimate: 809.65586
95% 1244.9262
EstEmDeforUp
0
500
1000
1500
2000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10
20
30
40
50
60
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154996
CI
0
500
1000
1500
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Stable MC Estimates


5% 45716.516
estimate: 65521.701
95% 84647.779
EstEmDeforLow
20000
40000
60000
80000
100000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
2000
4000
6000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156201
CI
120000
100000
80000
60000
40000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
40000
60000
80000
100000
120000
Stable MC Estimates


5% 46460.217
estimate: 66331.357
95% 85643.601
GrossEmDefor
40000
60000
80000
100000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
4000
6000
8000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159355
CI
120000
100000
80000
60000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
5000
10000
15000
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
Stable MC Estimates


5% 66463.445
estimate: 80237.85
95% 93964.074
EstEmFell
6e+04
7e+04
8e+04
9e+04
1e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157443
CI
1e+05
9e+04
8e+04
7e+04
6e+04
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
10000
15000
−16000
−14000
−12000
−10000
−8000
−6000
−4000
Stable MC Estimates


5% −11964.936
estimate: −8706.555
95% −5624.4359
EstRemFell
−16000
−14000
−12000
−10000
−8000
−6000
−4000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
50
100
150
200
250
300
350
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 153229
CI
−4000
−6000
−8000
−10000
−12000
−14000
−16000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 57455.941
estimate: 71531.295
95% 85515.377
NetEmRemsFell
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156600
CI
90000
80000
70000
60000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24590.435
estimate: 36728.753
95% 49066.201
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157542
CI
60000
50000
40000
30000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
50000
45000
40000
35000
30000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4000
5000
6000
7000
Stable MC Estimates


5% 4278.6931
estimate: 5213.7792
95% 5977.9098
EstEmFire
4000
5000
6000
7000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
50
100
150
200
250
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157915
7000
6000
5000
4000
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
5000
10000
15000
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
Stable MC Estimates


5% −95274.038
estimate: −68108.286
95% −43292.087
EstRemARefor
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156150
CI
−40000
−60000
−80000
−100000
−120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
Stable MC Estimates


5% 47518.272
estimate: 55168
95% 62843.523
EstEmFPlnHwd
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156081
CI
70000
65000
60000
55000
50000
45000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
Stable MC Estimates


5% 437087.46
estimate: 509201.91
95% 607076.8
EstEmFPlnSwd
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157476
CI
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
3e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
−1e+05
−8e+04
−6e+04
−4e+04
Stable MC Estimates


5% −80048.73
estimate: −60892.825
95% −44237.869
EstRemFPlnHwd
−1e+05
−8e+04
−6e+04
−4e+04
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159201
−4e+04
−6e+04
−8e+04
−1e+05
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
5000
10000
15000
−70000
−60000
−50000
−40000
−30000
Stable MC Estimates


5% −62273.293
estimate: −51062.367
95% −40697.579
EstRemFPlnSwd
−70000
−60000
−50000
−40000
−30000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1000
1500
2000
2500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157212
CI
−30000
−40000
−50000
−60000
−70000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 491496.41
estimate: 564369.91
95% 662519.54
GrossEmFPIn
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
10000
20000
30000
40000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158321
CI
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
−160000
−140000
−120000
−100000
−80000
Stable MC Estimates


5% −133858.87
estimate: −111955.19
95% −92001.142
GrossRemFPIn
−160000
−140000
−120000
−100000
−80000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155278
CI
−80000
−100000
−120000
−140000
−160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
Stable MC Estimates


5% 376786.89
estimate: 452414.72
95% 553837.4
NetEmRemsFPIn
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157132
CI
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
3e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
Stable MC Estimates


5% 675204.08
estimate: 752881.65
95% 853580.52
GrossEm
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154671
CI
1e+06
9e+05
8e+05
7e+05
6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
−250000
−200000
−150000
Stable MC Estimates


5% −223302.52
estimate: −188770.03
95% −156286.62
GrossRem
−250000
−200000
−150000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 152678
CI
−150000
−200000
−250000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
5000
10000
15000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 57446.951
estimate: 71531.295
95% 85585.5
McFDeg
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1000
1500
2000
2500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158630
CI
90000
80000
70000
60000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
5000
10000
15000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 29669.746
estimate: 41942.533
95% 54209.014
McFDegNonProxy
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157352
CI
60000
50000
40000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
Stable MC Estimates


5% 304509.62
estimate: 384306.44
95% 489237.4
McEnh
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157031
CI
6e+05
5e+05
4e+05
3e+05
2e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
Stable MC Estimates


5% 479831.68
estimate: 564111.62
95% 670925.97
NetEmissions
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
10000
15000
20000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158443
CI
9e+05
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
20000
30000
1000000
1200000
1400000
1600000
Stable MC Estimates


5% 1175284.9
estimate: 1290317.7
95% 1449680
NetEmissions
1000000
1200000
1400000
1600000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0e+00
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
1e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156295
CI
1000000
1200000
1400000
1600000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsFDegNonProxy
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
60000
80000
100000
120000
Stable MC Estimates


5% 65705.906
estimate: 82950.113
95% 100100.88
MpEstEmRemsFDegNonProxy
60000
80000
100000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1000
1500
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156115
120000
100000
80000
60000
CI
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDegNonProxy
Frequency
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 399391.34
estimate: 546125.03
95% 758885.14
MpEstERsFDegNonProxy
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158140
CI
8e+05
7e+05
6e+05
5e+05
4e+05
3e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpGrossEmDefor
Frequency
0
10000
20000
30000
100000
150000
200000
Stable MC Estimates


5% 103391.81
estimate: 132662.71
95% 158506.58
MpGrossEmDefor
100000
150000
200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
20000
15000
10000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157781
CI
200000
150000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsEnh
Frequency
0
10000
20000
30000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 812829.67
estimate: 920376.59
95% 1077516.3
MpEstEmRemsEnh
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157345
CI
1200000
1000000
800000
600000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsDefEnh
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1000000
1500000
2000000
Stable MC Estimates


5% 1249834.6
estimate: 1441585.7
95% 1871420.2
MpEstERsDefEnh
1000000
1500000
2000000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
80000
60000
40000
20000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 160391
CI
2000000
1500000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFDeg
Frequency
0
5000
10000
15000
20000
120000
140000
160000
180000
200000
Stable MC Estimates


5% 134152.02
estimate: 154328.29
95% 174359.3
NetEmRemsFDeg
120000
140000
160000
180000
200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
1000
2000
3000
4000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154097
CI
200000
180000
160000
140000
120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDeg
Frequency
0
5000
10000
15000
150000
200000
250000
300000
Stable MC Estimates


5% 172411.3
estimate: 233122.26
95% 273747.49
MpEstERsFDeg
150000
200000
250000
300000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
20000
15000
10000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155418
CI
300000
250000
200000
150000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)