
EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
15000
0
200
400
600
800
1000
Stable MC Estimates


5% 118.42904
estimate: 317.04869
95% 772.93184
EstEmDeforUp
0
200
400
600
800
1000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
20
40
60
80
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155622
CI
0
400
800
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
4000
10000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43266.579
estimate: 75291.862
95% 112552.97
EstEmDeforLow
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155594
CI
100000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
4000
10000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43605.044
estimate: 75608.91
95% 113066.05
GrossEmDefor
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157118
CI
40000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
10000
20000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
Stable MC Estimates


5% 114848.45
estimate: 138442.15
95% 162009.09
EstEmFell
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
4000
10000
16000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157425
CI
110000
150000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
15000
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
Stable MC Estimates


5% −25991.419
estimate: −19115.58
95% −12441.016
EstRemFell
−30000
−25000
−20000
−15000
−10000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157659
CI
−15000
−30000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
5000
15000
80000
100000
120000
140000
160000
Stable MC Estimates


5% 95026.903
estimate: 119326.57
95% 143685.68
NetEmRemsFell
80000
100000
120000
140000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
80000
120000
160000
total runs = 158926
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24573.036
estimate: 36728.753
95% 49015.932
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
400
800
1200
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 150310
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
40000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
2000
4000
6000
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Stable MC Estimates


5% 0
estimate: 0
95% 0
EstEmFire
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


CI
total runs = 6002
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
10000
25000
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
Stable MC Estimates


5% −211271.91
estimate: −90853.33
95% −50866.199
EstRemARefor
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
0e+00
−2e+05
−4e+05
total runs = 161371
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
5000
15000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
Stable MC Estimates


5% 79494.887
estimate: 92323.477
95% 105218.28
EstEmFPlnHwd
70000
80000
90000
100000
110000
120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
70000
90000
120000
total runs = 157076
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
10000
25000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 683845.27
estimate: 797456.82
95% 950223.26
EstEmFPlnSwd
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 138441
CI
600000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
Stable MC Estimates


5% −81029.473
estimate: −61660.062
95% −44812.484
EstRemFPlnHwd
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
7000
4000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159226
CI
−60000
−120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
−140000
−120000
−100000
−80000
Stable MC Estimates


5% −124809.69
estimate: −104029.02
95% −84246.806
EstRemFPlnSwd
−140000
−120000
−100000
−80000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
4000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157913
CI
−80000
−140000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
10000
30000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
Stable MC Estimates


5% 775922.89
estimate: 889780.29
95% 1042883.9
GrossEmFPln
600000
800000
1000000
1200000
1400000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155286
CI
600000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
5000
15000
−240000
−220000
−200000
−180000
−160000
−140000
−120000
Stable MC Estimates


5% −193525.74
estimate: −165689.08
95% −139360.55
GrossRemFPln
−240000
−220000
−200000
−180000
−160000
−140000
−120000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
4000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157287
CI
−160000
−240000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
10000
30000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 607353.43
estimate: 724091.21
95% 879835.27
NetEmRemsFPln
400000
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
35000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
400000
800000
1200000
total runs = 154570
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
10000
25000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
Stable MC Estimates


5% 1021147.3
estimate: 1140560.1
95% 1302055.1
GrossEm
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
40000
80000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
800000
1200000
1600000
total runs = 158071
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
10000
20000
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
−2e+05
Stable MC Estimates


5% −400297.38
estimate: −275657.99
95% −229840.2
GrossRem
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
−2e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
10000
25000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 151861
CI
−2e+05
−4e+05
−6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
5000
15000
80000
100000
120000
140000
160000
Stable MC Estimates


5% 94830.677
estimate: 119326.57
95% 143687.69
McFDeg
80000
100000
120000
140000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
8000
5000
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155778
CI
160000
120000
80000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24592.335
estimate: 36728.753
95% 48950.558
McFDegNonProxy
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 157827
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McDegradation
Frequency
0
5000
15000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
Stable MC Estimates


5% 129036.41
estimate: 156055.32
95% 182944.58
McDegradation
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
total runs = 158003
100000
160000
220000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
10000
25000
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
Stable MC Estimates
5% 460710.74
estimate: 633237.88
95% 777992.94
McEnh
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
20000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158878
CI
2e+05
8e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
25000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Stable MC Estimates


5% 689264.41
estimate: 864902.12
95% 1017554.7
NetEmissions
400000
600000
800000
1000000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156012
CI
400000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforUp
Frequency
0
5000
15000
0
200
400
600
800
1000
Stable MC Estimates


5% 119.98094
estimate: 317.04869
95% 773.29219
EstEmDeforUp
0
200
400
600
800
1000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10
30
50
70
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156568
CI
0
400
800
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmDeforLow
Frequency
0
4000
10000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43080.76
estimate: 75291.862
95% 112389.22
EstEmDeforLow
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 148797
CI
40000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmDefor
Frequency
0
5000
15000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 43488.797
estimate: 75608.91
95% 112850.62
GrossEmDefor
40000
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
3000
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154326
CI
100000
40000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFell
Frequency
0
10000
20000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
Stable MC Estimates
5% 109487.58
estimate: 132051.15
95% 154518.19
EstEmFell
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158508
CI
100000
130000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFell
Frequency
0
5000
15000
−50000
−40000
−30000
−20000
Stable MC Estimates
5% −44360.568
estimate: −32631.885
95% −21245.253
EstRemFell
−50000
−40000
−30000
−20000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
2000
3500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 160048
CI
−30000
−50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFell
Frequency
0
5000
15000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 74368.786
estimate: 99419.265
95% 124463.67
NetEmRemsFell
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
1000
500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 144613
CI
120000
60000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmNFDeg
Frequency
0
5000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Stable MC Estimates


5% 24552.827
estimate: 36728.753
95% 49039.247
EstEmNFDeg
20000
30000
40000
50000
60000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
20000
40000
60000
total runs = 155420
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsNFDeg
Frequency
0
2000
4000
6000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Stable MC Estimates


5% 36728.753
estimate: 36728.753
95% 36728.753
NetEmRemsNFDeg
25000
30000
35000
40000
45000
50000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1.0
0.5
0.0
−1.0
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


total runs = 6002
CI
40000
25000
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Iterations (log)


EstEmFire
Frequency
0
5000
15000
50000
60000
70000
80000
90000
Stable MC Estimates


5% 57036.948
estimate: 69650.973
95% 79760.28
EstEmFire
50000
60000
70000
80000
90000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
2000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156888
CI
50000
80000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemARefor
Frequency
0
10000
25000
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
Stable MC Estimates


5% −211552.26
estimate: −90937.893
95% −50763.498
EstRemARefor
−4e+05
−3e+05
−2e+05
−1e+05
0e+00
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
0e+00
−2e+05
−4e+05
total runs = 160661
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
Stable MC Estimates


5% 100094.71
estimate: 116302.99
95% 132433.13
EstEmFPlnHwd
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
14000
8000
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
150000
120000
90000
total runs = 157838
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstEmFPlnSwd
Frequency
0
10000
20000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
Stable MC Estimates


5% 431768.22
estimate: 503375.31
95% 600164.48
EstEmFPlnSwd
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
35000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157264
CI
3e+05
5e+05
7e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnHwd
Frequency
0
10000
25000
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
Stable MC Estimates


5% −84237.975
estimate: −64326.402
95% −46888.692
EstRemFPlnHwd
−120000
−100000
−80000
−60000
−40000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
4000
8000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156770
CI
−60000
−120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


EstRemFPlnSwd
Frequency
0
10000
25000
−250000
−200000
−150000
Stable MC Estimates


5% −245234.44
estimate: −205119.75
95% −166829.56
EstRemFPlnSwd
−250000
−200000
−150000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
6000
2000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158802
CI
−150000
−250000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEmFPln
Frequency
0
10000
20000
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
Stable MC Estimates


5% 546156.16
estimate: 619678.3
95% 718332.25
GrossEmFPln
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 154179
CI
4e+05
6e+05
8e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRemFPln
Frequency
0
10000
20000
−350000
−300000
−250000
−200000
Stable MC Estimates


5% −313604.08
estimate: −269446.15
95% −227085.86
GrossRemFPln
−350000
−300000
−250000
−200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
12000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
−200000
−350000
total runs = 158510
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFPln
Frequency
0
10000
20000
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
Stable MC Estimates


5% 265823.83
estimate: 350232.15
95% 458736.28
NetEmRemsFPln
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
3000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155407
CI
1e+05
4e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossEm
Frequency
0
10000
20000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
Stable MC Estimates


5% 849607.77
estimate: 933718.09
95% 1043009.1
GrossEm
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159013
CI
700000
1000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


GrossRem
Frequency
0
5000
15000
−7e+05
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
Stable MC Estimates


5% −522157.39
estimate: −393015.93
95% −337985.22
GrossRem
−7e+05
−6e+05
−5e+05
−4e+05
−3e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1500
2500
3500
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 137214
CI
−4e+05
−7e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDeg
Frequency
0
5000
15000
60000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 74332.493
estimate: 99419.265
95% 124462.51
McFDeg
60000
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157773
CI
120000
60000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McFDegNonProxy
Frequency
0
10000
25000
80000
100000
120000
140000
Stable MC Estimates


5% 88668.801
estimate: 106379.73
95% 121762.9
McFDegNonProxy
80000
100000
120000
140000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157989
CI
80000
120000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McDegradation
Frequency
0
5000
15000
150000
200000
250000
Stable MC Estimates


5% 174696.45
estimate: 205798.99
95% 234407.67
McDegradation
150000
200000
250000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
500
1000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 152412
CI
150000
250000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


McEnh
Frequency
0
20000
40000
−2e+05
0e+00
2e+05
4e+05
Stable MC Estimates


5% 111288.94
estimate: 259294.26
95% 363019.59
McEnh
−2e+05
0e+00
2e+05
4e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
4000
10000
16000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158281
CI
−2e+05
2e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
20000
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


5% 386052.78
estimate: 540702.16
95% 653735.54
NetEmissions
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
10000
30000
50000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156443
CI
2e+05
5e+05
8e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmissions
Frequency
0
10000
20000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
Stable MC Estimates


5% 1162585.3
estimate: 1405604.3
95% 1587787.3
NetEmissions
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
5000
20000
35000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 153640
CI
800000
1400000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsFDegNonProxy
Frequency
0
10000
20000
100000
120000
140000
160000
180000
Stable MC Estimates


MpEstEmRemsFDegNonProxy
5% 121417.66
estimate: 143108.48
95% 162322.07
100000
120000
140000
160000
180000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
1000
3000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 158356
CI
100000
160000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDegNonProxy
Frequency
0
10000
25000
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
Stable MC Estimates


MpEstERsFDegNonProxy
5% 338968.1
estimate: 485966.66
95% 700103.14
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159863
CI
3e+05
6e+05
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpGrossEmDefor
Frequency
0
5000
15000
100000
150000
200000
250000
Stable MC Estimates


5% 106483.6
estimate: 151217.82
95% 203828.46
MpGrossEmDefor
100000
150000
200000
250000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
15000
5000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 159320
CI
200000
100000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstEmRemsEnh
Frequency
0
10000
20000
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
Stable MC Estimates


5% 656906.18
estimate: 892532.14
95% 1061570.4
MpEstEmRemsEnh
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
40000
80000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


CI
total runs = 158788
200000
800000
1400000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsDefEnh
Frequency
0
10000
25000
1000000
1500000
2000000
2500000
Stable MC Estimates


5% 1168560.9
estimate: 1390713.9
95% 1851949.2
MpEstERsDefEnh
1000000
1500000
2000000
2500000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
20000
60000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 157787
CI
1000000
2000000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


NetEmRemsFDeg
Frequency
0
10000
25000
150000
200000
250000
300000
Stable MC Estimates


5% 183980.73
estimate: 218745.84
95% 253332.52
NetEmRemsFDeg
150000
200000
250000
300000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
2000
6000
10000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 155797
CI
150000
250000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


MpEstERsFDeg
Frequency
0
5000
15000
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Stable MC Estimates


5% 111112.03
estimate: 168704.72
95% 226110.69
MpEstERsFDeg
50000
100000
150000
200000
250000
300000
samples


SD of CI width for each set of MC estimates
0
5000
15000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)


total runs = 156777
CI
50000
200000
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Iterations (log)