v1.3 · 2026-11-09 · 승인본 — 내 나이 달력 · 허브 순서 · 동의보감 코너 · 개요 선승인 · 근거 검사

파이낸셜 다이어리 1 단계 스토리보드

도구 페이지 3 종 · 허브 · 뉴스레터 · 카카오톡 채널 · 운영자 화면
페이지별 화면 디자인 , 구성요소 , 인터랙션 , 계산 규칙 , 제약 조건

운영 주체 블루엠파트너스 (대표 반동수)
개발 방식 Claude Code — 본 스토리보드 승인 후 착수
근거 문서 파이낸셜 다이어리 고객관리 시스템 기획서 · 기능명세서 (2026-11-08, 11-09 개정)



이 문서를 읽는 법

이 스토리보드는 1 단계 (2026.11–2027.01) 범위의 모든 화면을 ' 보이는 그대로 ' 정의합니다 . 승인되면 Claude Code 가 이 문서만 보고 구현합니다 . 화면 하나가 한 장이며 , 왼쪽은 실제 비율의 목업 , 오른쪽은 구성요소 · 동작 · 제약입니다 .

화면 번호 체계

SB-01 ~ SB-13 고객 · 운영자 화면
각 장의 번호 ①②③는 오른쪽 표의 행과 1:1 로 대응합니다 .

[입력] 사용자가 값을 넣는 상태
[결과] 계산 결과가 표시된 상태
[예외] 오류 · 빈값 · 오프라인 상태

구성요소 표 읽는 법

번호 · 요소 · 동작 / 규칙 순서입니다 .
' 동작 ' 은 사용자가 할 수 있는 일 , ' 규칙 ' 은 시스템이 지켜야 하는 조건입니다 .

굵은 글씨의 문구는 화면에 그대로 들어가는 확정 카피이며 , 개발 시 임의 변경하지 않습니다 .


모든 화면에 적용되는 3 원칙


① 보험사 · 상품 · 보장 · 보험료 · 가입 권유를 어디에도 쓰지 않는다
② 고객 데이터를 서버에 한 줄도 저장하지 않는다 (브라우저 계산 , 공용 링크)
③ 정보성 콘텐츠만 , 유도 문구 금지

이 세 가지를 어기는 디자인 요청은 거절 대상입니다 .

구분	화면	스토리보드 번호	1 단계 우선순위
고객 — 도구	허브 (홈), 내 나이 달력 , 내 나이 건강 체크 , 상속 · 증여 간이 계산기	SB-01 ~ SB-08	1 — 구현 : 달력 → 허브 → 건강 → 상속증여 / 노출 : 다이어리 → 건강 → 상속증여 → 달력
고객 — 콘텐츠	뉴스레터 (블로그 글) 페이지 , 카카오톡 채널 메시지	SB-09, SB-10	2
운영자	검토 대기열 (개요 선승인 · 모바일 뷰), 금지어 · 근거 검사 결과	SB-11, SB-12	3 (에이전트 연동 후)
공통	디자인 시스템 , 브랜드 정합성 , 공통 레이아웃 , 예외 화면 , 문구 가이드	DS, SB-13	구현 첫날 적용

전체 화면 흐름 — 고객은 스스로 들어오고 , 데이터는 남지 않는다





디자인 시스템 — 색상 · 글꼴 · 컴포넌트

팔레트는 블루엠파트너스 사이트 (bluem-partners.com) 의 딥 네이비 #0C2340 을 그대로 Primary 로 씁니다. 밝은 블루는 '블루엠' 의 Blue 를 잇는 강조색으로 번호 · 링크에만, 빨강은 오류 전용, 노랑은 카카오 전용입니다.

Primary #0C2340
사이트 theme-color 와 동일 · 버튼, 제목, 로고

Accent #2F6FED
번호 배지, 링크 화살표, D-day

Tint #EEF3F9
결과 카드, 섹션 배경

Ink #0F1A2B
본문 텍스트

Muted #5B6B7F
라벨, 보조 설명

Error #C94F3D
입력 오류 전용

Kakao #FEE500
카카오 버튼 전용

Line #D3DCE8
테두리, 구분선

글꼴

용도	크기 / 굵기	비고
페이지 제목	22px / 700	Pretendard — 사이트 글꼴 확인 후 동일 계열로 확정
결과 수치	40px / 800	한 화면에 하나만
본문	16px / 400	최소 16px — 50 대 이상 가독성
라벨 · 보조	13px / 400	Muted 색
고지문	12px / 400	Tint 배경 위, 숨기지 않음

텍스트 CTA · 방문하기 ↗

컴포넌트

기본 버튼 · 계산하기

보조 버튼 · 다시 입력

카카오톡 공유

채널 추가

입력 필드 라벨

예 : 1974.02.03

선택 필드

50 대

결과 카드
Tint 배경, 수치 1 개 + 설명 2 줄

정보 카드
흰 배경 + Line 테두리


참고용 정보입니다. 세무 · 법률 · 의료 자문이 아니며, 정확한 내용은 관련 기관에 확인하세요.

오류 메시지 : 생년월일을 1900 년 이후 날짜로 입력해 주세요

규칙 : 모서리 반경 6px · 보조 CTA 는 사이트처럼 '텍스트 + 화살표 (→ ↗)' · 터치 영역 44px · 대비 4.5:1 · 다크모드 1 단계 제외

브랜드 정합성 — 블루엠파트너스 사이트와 한 식구로 보이게

bluem-partners.com 은 포트폴리오 섹션 ' 블루엠파트너스가 운영하는 미디어 ' 에서 파이낸셜 다이어리를 이미 소개하고 있습니다 . 두 화면을 나란히 두었을 때 같은 회사의 것으로 읽히도록 색 · 헤더 ·CTA· 카피 톤을 맞춥니다 .




사이트 구조를 텍스트 기준으로 재구성한 개념도입니다 (실제 레이아웃과 다를 수 있음)

요소	블루엠파트너스 사이트	파이낸셜 다이어리 적용
기본색	theme-color #0C2340 딥 네이비	Primary = #0C2340 (버튼 · 제목 · 로고). 녹색 계열 전면 교체
강조색	'Blue'M — 블루 계열 브랜드명	Accent = #2F6FED 밝은 블루 : 번호 배지 · 링크 화살표 ·D-day 에만
헤더	흰 배경 + 텍스트 로고 + 언어 선택	흰 배경 + 네이비 텍스트 로고 + 헤어라인 . 언어 선택 없음
CTA	' 문의하기 → ',' 방문하기 ↗ ' 텍스트형	주 버튼 1 개 (네이비 채움) + 보조는 텍스트 화살표 (→ 내부 , ↗ 외부)
카피	짧은 선언형 1 문장 , '~ 합니다 '	제목 1 문장 + 보조 1 문장 . 어미 '~ 입니다 /~ 합니다 ' 통일
슬로건 연결	믿을 수 있는 비즈니스 연결 .	푸터에 'bluem-partners.com ↗' 링크 . 슬로건 자체는 미디어에 쓰지 않음 (역할 분리)
다른 점	회사 소개 · 문의 중심	도구 · 정보 중심 . 카카오 노랑 허용 (채널 버튼 한정), 상담 · 문의 CTA 없음

확인 필요

사이트의 스타일시트 (글꼴 · 보조색 · 버튼 반경) 는 외부에서 읽을 수 없어 theme-color 와 카피 구조만으로 맞췄습니다 . 개발 시 사이트 CSS 의 실제 값 (font-family, 보조색 hex) 을 확인해 base.css 의 디자인 토큰 8 개만 교체하면 전체 화면에 반영됩니다 . 회사소개서 PDF 의 로고 · 색 규정이 있으면 그것을 최우선으로 따릅니다 .

공통 레이아웃 — 헤더 · 푸터 · 공유 영역



적용 범위 SB-01 ~ SB-09 모든 고객 화면 (운영자 화면 제외)


뷰포트 모바일 우선 360–430px, 데스크톱은 중앙 정렬 최대 640px

#	요소	동작 / 규칙
①	헤더	흰 배경 + 네이비 로고형 텍스트 ' 파이낸셜 다이어리 ' + 하단 헤어라인 (사이트 헤더와 같은 톤). 탭하면 허브 (SB-01). 보험사 ·FC 표기 없음 . 메뉴 없음
②	콘텐츠 영역	좌우 여백 20px. 한 화면 = 한 도구 . 스크롤 길이 2 화면 이내
③	고지문	모든 도구 · 글 하단 고정 문구 . 접거나 숨기지 않음 . 상속 · 증여는 ' 세무 자문 아님 ' 문구로 교체
④	공유 · 채널 추가	카카오톡 공유 = 공용 URL + 고정 썸네일 (개인 결과값 미포함). 채널 추가 = 카카오 채널 홈 링크
⑤	다른 도구 보기	허브로 이동 . 교차 유입 1 차 수단
⑥	푸터	' 운영 블루엠파트너스 ' + 고지 1 줄 + 'bluem-partners.com ↗' 링크 (사이트의 ' 운영하는 미디어 ' 섹션과 상호 연결). 사업자 정보 페이지 링크

개인정보 폼 제출 없음 , 쿠키는 세션 한정 , 방문 통계는 익명 집계 (페이지뷰만). URL 에 개인 식별 파라미터 금지

금지어 헤더 · 푸터 · 공유 문구 모두 금지어 1 군 미포함 . ' 상담 ' 등 2 군도 공통 영역에서는 사용 금지

SB-01 허브 (홈) — 이번 주 글이 먼저 , 도구는 그 아래



화면 ID SB-01 · 경로 / · 목적 : 매주 바뀌는 글을 먼저 보여주고 , 3 초 안에 도구로 보내기

진입 경로 카카오 채널 프로필 링크 , 모든 도구의 ' 다른 도구 보기 ', 블로그 사이드 링크 , bluem-partners.com ' 운영 미디어 '


#	요소	동작 / 규칙
①	히어로 문구	확정 카피 ' 내 삶의 숫자를 쉽게 확인하세요 '. 보조문 ' 입력값은 저장되지 않습니다 ' 는 신뢰 장치이므로 삭제 금지
②	이번 주 다이어리	최상단 고정 . 최신 뉴스레터 글 1 건의 제목 +' 동의보감 한 줄 ' 인용 1 줄 + 읽는 시간 . 매주 목요일 갱신 — 다시 올 이유를 첫 화면에 둔다 . 글이 없으면 영역 숨김
③	도구 카드 3 개	노출 순서 = 건강 체크 → 상속 · 증여 → 내 나이 달력 (대상이 넓고 반복해서 볼 수 있는 것부터). 구현 순서 (달력 먼저) 와 분리 . 카드 전체 탭 영역 , 최소 높이 56px
④	채널 추가	카카오 채널 홈으로 이동 . 허브에서는 ' 공유 ' 버튼 없음 (공유는 결과 화면에서만)

설계 근거 신한라이프 FC 고객 페이지 벤치마크 (2026-11-09): 첫 화면에 보험 관련 요소 0, 매일 바뀌는 콘텐츠가 상단 . 우리도 ' 보험 ' 단어가 들어간 도구를 첫 화면 얼굴로 세우지 않는다

성능 · 데이터 LCP 1.5 초 이내 , 이미지 없음 (SVG 인라인), 외부 스크립트는 카카오 SDK 1 개 . 최신 글 1 건 · 동의보감 1 줄은 빌드 시 정적 JSON 1 개

SB-02 내 나이 달력 — 입력

고객 · 도구 3 (구현 1 순위)



화면 ID SB-02 · 경로 /calendar · 상태 : 입력 (결과 전) · 구현 1 순위 (가장 작고 개인정보 이슈 없음)

핵심 가치 보험나이 단독 계산기를 대체한다 . 보험나이는 여러 날짜 중 한 줄이 되고 , 도구 이름에서 ' 보험 ' 이 빠진다 (2026-11-09 결정)

#	요소	동작 / 규칙
①	제목 · 보조문	확정 카피 .' 이 기기 안에서만 ' 은 개인정보 원칙의 사용자 언어 — 유지
②	생년월일	숫자 8 자리 입력 (19740203) 후 자동 포맷 '1974.02.03'. 데이트피커 미사용 (50 대 이상 사용성). 1900– 오늘 범위 외는 오류 (SB-13)
③	기준일	기본값 오늘 , 접힌 상태 ' 기준일 바꾸기 ' 링크 → 펼치면 입력 . 미래 날짜 허용
④	달력 만들기	탭 즉시 같은 화면에서 결과 (SB-03) 로 전환 . 페이지 이동 · 서버 호출 없음 . Enter 키 동일
⑤	안내 카드	결과에 나올 5 개 항목을 미리 알려 기대를 맞춘다 . 항목 순서 = 결과 화면 순서

계산 규칙 SB-04 에 정의 . 보험나이 (12 케이스) + 국가건강검진 홀짝년 + 국민연금 개시 연령표 + 65 세 . 모두 순수 함수 ageCalendar(birth, base) → 날짜 배열

금지어 ' 보험나이 · 상령일 · 국민연금 · 기초연금 · 국가건강검진 ' 은 필터 예외 (화이트리스트) 등록 .' 연금보험 · 개인연금 · 준비하세요 ' 는 2 군 . 상품 · 가입 연결 표현 전면 금지

SB-03 내 나이 달력 — 결과

고객 · 도구 3 (구현 1 순위)



화면 ID SB-03 · 경로 /calendar (동일 페이지 , 결과 상태) · 뒤로가기 시 입력 상태 복원

시선 순서 만 나이 → 날짜 목록 (가까운 순) → 조건 안내 → 공유 . 큰 숫자는 만 나이 하나뿐

#	요소	동작 / 규칙
①	입력 요약 · 수정	입력값 한 줄 요약 . ' 수정 ' 탭 → SB-02 로 값 유지한 채 복귀
②	만 나이 카드	만 나이 26px 이상 + 다음 생일 날짜 + D-day 배지 . 생일 당일은 'D-0 · 오늘 '
③	날짜 목록 (타임라인)	날짜 오름차순 , 기준일 기준 지난 항목 제외 . 행 = 날짜 · 제목 · 보조문 . 항목 : 올해 검진 대상 여부 (해당 시 강조색) · 다음 상령일 (보험나이 N→N+1) · 다음 검진 연도 · 국민연금 개시 (출생연도별 61–65 세 , 생일 다음 달부터) · 65 세 . 최대 5 행
④	조건 안내	국민연금 가입기간 조건 고지 + 공단 확인 안내 . 기초연금은 ' 신청 가능 연령 ' 까지만 — 소득 기준 · 수급 여부 판단 금지
⑤	공유 · 다시	공유 문구 ' 생년월일 하나로 검진 · 연금 · 보험나이 날짜를 한눈에 — 내 나이 달력 ' + 공용 URL. 개인 결과값 미포함

저장 결과는 화면에만 존재 . 새로고침 시 초기화 . localStorage 미사용 (1 단계)

금지어 ' 연금보험 · 개인연금 · 노후 준비 · 대비 ' 등 상품 연결 표현 금지 . 상령일 행도 사실 서술로 끝낸다 ('54 세로 계산됩니다 '). ' 국민연금 · 기초연금 · 보험나이 · 상령일 ' 은 예외 단어

SB-04 내 나이 달력 — 계산 규칙과 검증 케이스

네 가지 규칙 (보험나이 · 국가건강검진 · 국민연금 ·65 세) 을 각각 순수 함수로 두고 ageCalendar() 가 합칩니다 . 보험나이는 아래 12 케이스 , 나머지는 오른쪽 표의 상수를 테스트로 고정합니다 . 상수는 공단 · 공단 안내 기준 2026 년이며 파일 1 개 (ageRules.json) 로 분리해 개정 시 교체합니다 .

1. 만 나이

기준일 − 생년월일 . 기준일이 생일 전이면 1 차감

2. 보험나이 6 개월 판정

마지막 생일 +6 개월 ⩽ 기준일 → 만 나이 +1 (말일 보정 : 8/31+6 개월 = 2/28·29)

3. 다음 상령일

기준일 이후 가장 가까운 ' 생일 +6 개월 '. 이미 지났으면 다음 해

4. 경계 · 윤년

2/29 출생자는 평년에 2/28 생일 처리 . 상령일 당일은 ' 이상 ' 이므로 올림


#	생년월일	기준일	만	보험	다음 상령일	확인 포인트
1	1974-02-03	2026-11-09	52	53	2027-08-03	기본 — 6 개월 경과
2	1974-02-03	2026-05-01	52	52	2026-08-03	6 개월 미만
3	1974-02-03	2026-08-03	52	53	2027-08-03	상령일 당일 = 올림
4	1974-02-03	2026-08-02	52	52	2026-08-03	상령일 하루 전
5	1974-02-03	2027-02-02	52	53	2027-08-03	생일 하루 전
6	1974-02-03	2027-02-03	53	53	2027-08-03	생일 당일
7	1980-08-31	2026-02-28	45	46	2027-02-28	말일 보정 (2/28)
8	1980-08-31	2026-02-27	45	45	2026-02-28	말일 보정 직전
9	1996-02-29	2026-08-29	30	31	2027-08-29	윤년 출생 , 상령일 당일
10	1996-02-29	2026-02-28	30	30	2026-08-29	평년 생일 처리
11	2026-11-09	2026-11-09	0	0	2027-05-09	당일 출생
12	1960-01-15	2026-07-15	66	67	2027-07-15	상령일 당일 (고령)

구현 지시 : ageCalendar(birthISO, baseISO) → { fullAge, nextBirthday, insurance:{age, nextChange}, checkup:{thisYear, nextYear}, pension:{startAge, startMonth}, age65 } 순수 함수 . 날짜는 'YYYY-MM-DD' 문자열로만 비교 (타임존 버그 방지). 출처 : 국민연금공단 , 국민건강보험공단 — 상수 파일에 출처 · 확인일 기록 .

국민연금 개시 — 출생연도	나이
1953–1956	61 세
1957–1960	62 세
1961–1964	63 세
1965–1968	64 세
1969 이후	65 세

기타 규칙	내용
연금 시작	개시 나이 생일이 속한 달의 다음 달 1 일부터 (예 : 1974.02.03 → 2039 년 3 월)
건강검진	일반검진 2 년 주기 — 짝수 해 짝수년생 , 홀수 해 홀수년생 . 20 세 이상 . 비사무직 매년은 안내문으로만
65 세	기초연금 ' 신청 가능 연령 ' 으로만 표기 . 수급 여부는 소득 기준이 있어 판단하지 않음
테스트	1963 생 (63 세→ 2026)·1966 생 (64 세)·1974 생 (65 세 → 2039.3)·1996 생 + 검진 홀짝 4 건을 JSON 으로 고정

SB-05 내 나이 건강 체크 — 선택



화면 ID SB-05 · 경로 /health · 상태 : 선택

데이터 입력 2 개 (나이대 · 성별) 모두 비식별 범주값 . 서버 전송 없음 . 결과는 정적 JSON 12 세트 (6×2) 에서 조회

#	요소	동작 / 규칙
①	제목 · 보조문	확정 카피 . ' 개인정보 입력은 없습니다 ' 는 생년월일을 묻지 않는 이유를 미리 설명
②	나이대 칩	6 개 단일 선택 . 기본 선택 없음 (강제 선택). 내 나이 달력에서 넘어온 경우 해당 나이대 자동 선택 (URL 파라미터 아님 , 세션 메모리)
③	성별 칩	2 개 단일 선택 . ' 선택 안 함 ' 없음 — 검진 항목이 성별로 갈리기 때문
④	검진 항목 보기	둘 다 선택 전엔 비활성 (회색). 탭 시 같은 페이지 결과 상태 (SB-06)
⑤	출처 카드	공공기관 출처 2 개 고정 표기 + 갱신 주기 . 결과 화면 하단에도 반복

콘텐츠 원칙 검진 ' 항목과 주기 ' 만 안내 . 질환 확률 · 위험도 수치 · ' 당신은 위험 ' 식 판정 문구 금지 (의료 자문 아님). 진단 · 치료 권고 없음

금지어 암 · 질병 명칭은 허용 (정보성). 단 ' 보장 ',' 진단비 ' 등 1 군과 결합 금지

SB-06 내 나이 건강 체크 — 결과



화면 ID SB-06 · 경로 /health (결과 상태)


콘텐츠 구조 섹션 3 개 고정 : 국가건강검진 → 국가암검진 → 이 나이대에 흔히 챙기는 것 . 나이대 · 성별 12 세트 JSON

#	요소	동작 / 규칙
①	선택 요약	'50 대 · 남성 ' + 다시 선택 . 탭 시 SB-05 로 복귀 (선택값 유지)
②	국가건강검진	체크 아이콘 리스트 . 항목명만 , 수치 기준 없음 . 주기는 섹션 제목에 1 회만 표기
③	국가암검진	암종 · 주기 · 검사명 3 요소 고정 . 성별 조건 (자궁경부암 · 유방암은 여성에만) 반영 . ' 고위험군 ' 정의는 ⓘ 탭 시 바텀시트로 출처 문구 그대로
④	흔히 챙기는 것	국가검진 외 항목 최대 3 개 . 권유형 어미 금지 (' 챙기세요 ' × → ' 흔히 챙기는 것 ' ○)
⑤	공유 · 교차 이동	공유 문구 ' 내 나이대 검진 항목 확인하기 ' + 공용 URL. ' 내 나이 달력 ' 으로 교차 유입

검수 12 세트 전부를 출처 원문과 대조한 체크표를 저장소에 포함 (reviewed_at 날짜). 출처 변경 시 JSON 만 수정

금지어 ' 진단비 ', ' 보장 ', ' 특약 ' 1 군 차단 . ' 상담 ' 2 군도 이 화면에서는 사용 금지 (제휴 전문가는 3 단계)

SB-07 상속 · 증여 간이 계산 — 입력



화면 ID SB-07 · 경로 /estate · 탭 2 개 (상속 / 증여) · 상태 : 입력


설계 의도 ' 얼마부터 세금이 생기나 ' 라는 가장 흔한 질문에 공제 합계와 세액 구간으로 답한다 . 정확한 세액 계산기가 아니다

#	요소	동작 / 규칙
①	상속 / 증여 탭	탭 전환 시 입력 필드 세트가 바뀜 . 증여 탭 : 증여재산 (억 원) · 관계 (배우자 / 성년 자녀 / 미성년 자녀 / 기타 친족) · 혼인 · 출산 공제 해당 여부 (체크)
②	재산 총액	억 원 단위 숫자 (소수 1 자리 허용). 0.1–999 범위 . 부동산 · 금융 구분 없음 (간이). 채무 입력 없음
③	상속인 구성	배우자 유무 + 자녀 수 + 미성년 자녀 수 . 자녀 0 명 · 배우자 없음 조합은 ' 직계존속 · 형제 ' 안내 문구로 대체 (계산 생략)
④	보기	필수값 미입력 시 비활성 . 결과는 같은 페이지 하단 전개 (SB-08)
⑤	고지문	이 도구는 고지문이 입력 화면에도 나옴 . 문구 확정 : ' 간이 계산입니다 . … 세무 자문이 아닙니다 .'

데이터 세율 · 공제 상수는 taxRules.json 1 개 파일 . 법 개정 시 상수만 교체 (2028 년 유산취득세 전환 논의 대비). 화면에 '2026 년 기준 ' 표기

금지어 ' 종신 ',' 상속세 재원 ',' 보험으로 준비 ' 등 상품 연결 표현 전면 금지 . 세무사 소개는 3 단계 전까지 없음

SB-08 상속 · 증여 간이 계산 — 결과



화면 ID SB-08 · 경로 /estate (결과 상태)


표시 원칙 정확한 세액 한 숫자가 아니라 ' 공제 합계 → 과세 대상 → 세율 구간 → 세액 범위 ' 4 단계로 보여준다 . 숫자는 억 · 천만 단위로 반올림

#	요소	동작 / 규칙
①	입력 요약	탭 · 재산 · 구성 한 줄 요약 + 수정
②	공제 합계	상속 : max(일괄공제 5 억 , 기초 2 억 + 인적공제) + 배우자공제 (최소 5 억 , 상한 30 억 · 법정지분 한도는 안내문으로만). 증여 : 관계별 10 년 공제 (배우자 6 억 , 성년 자녀 5 천만 , 미성년 2 천만 , 기타 1 천만) + 혼인 · 출산 1 억
③	과세 대상 · 구간	과세표준 = 재산 − 공제 (0 미만이면 ' 세금이 생기지 않는 범위입니다 ' 카드로 대체). 세율표 5 구간 (10/20/30/40/50%) + 누진공제 적용해 범위로 표기
④	비율 막대	공제 vs 과세 비율 시각화 . 과세 0 이면 막대 전체 Primary + ' 전액 공제 범위 '
⑤	국세청 링크	외부 링크 (국세청 상속 · 증여세 안내). 새 탭 . 제휴 세무사 노출은 3 단계까지 없음

검증 세율 · 공제 상수와 예시 5 건 (재산 5/10/12/20/35 억) 의 기대 결과를 테스트로 고정 . 2026 년 현행 기준 (최고세율 50%, 유산취득세는 2028 시행 논의 중)

금지어 ' 재원 마련 ', ' 대비 ', ' 준비하세요 ' 등 상품 연결 · 유도 표현 금지 . 결과 화면 어미는 '~ 입니다 ' 로 종결

SB-09 뉴스레터 (블로그 글) 페이지



화면 ID SB-09 · 경로 /diary/{slug} · 주 1 회 발행 · 블로그 글 = 뉴스레터 본문


고정 구성 (1) 건강 상식 1 건 (2) 상속 · 증여 또는 생활금융 1 건 (3) 도구 링크 1 개 (4) 운영자 한마디 (5) 동의보감 한 줄 — 기획서 F3-1 (2026-11-09 개정)

#	요소	동작 / 규칙
①	카테고리 · 제목 · 바이라인	카테고리 4 종 (건강 / 상속 · 증여 / 생활금융 / 운영자). 바이라인은 ' 파이낸셜 다이어리 운영자 반동수 ' 고정 — 직함 · 소속 보험사 표기 없음
②	핵심 요약 박스	본문 상단 2–3 줄 . 바쁜 독자가 이것만 읽어도 되게 . 카카오 채널 메시지 요약문과 동일 텍스트 사용
③	도구 링크 카드	글 주제와 맞는 도구 1 개만 . 글 1 편당 링크 1 개 원칙 (선택 과부하 방지)
④	출처	공공기관 · 학회 출처 1 개 이상 필수 . 출처 없는 글은 발행 불가 (금지어 필터와 별도 검사)
⑥	동의보감 한 줄	양생 대목 짧은 인용 (원문 · 편 · 권 표기) + ' 오늘의 관점 ' 한 줄 + 실천 한 가지 . 약재 · 처방 · 효능 단정 금지 . 허브 상단 카드에 같은 문장 노출

본문 규격 800–1,200 자 . 소제목 2–3 개 . 이미지는 카드뉴스 1 장 선택 . 글꼴 16px, 줄간격 1.7. 광고 영역 없음 (1 단계). 건강 글은 ' 공포→대비 ' 구조 금지 , 결론은 검진 · 생활습관 등 의료적 행동으로

금지어 모든 글은 발행 전 금지어 1 군 ·2 군 검사 통과 + 운영자 승인 로그 . '(광고)' 표기 대상이 되지 않도록 상업적 문구 0 건 유지

SB-10 카카오톡 채널 메시지 — 주간 발송과 1 회 안내



채널 ID SB-10 · 카카오톡 채널 ' 파이낸셜 다이어리 ' · 블루엠파트너스 사업자 명의 · 프로필에 보험사 ·FC 표기 없음

발송 규칙 주 1 회 고정 (목 09:00 제안 · 확정 필요) · 정보성 메시지만 · 채널 친구 전체 동일 내용 · 발송 전 운영자 승인 (SB-11)

#	요소	동작 / 규칙
①	주간 메시지 (와이드 이미지형)	상단 이미지 (카드뉴스 1 장 , 1200×600) + 제목 + 요약 3 줄 (블로그 핵심 요약과 동일) + 버튼 2 개 : ' 글 읽기 '(SB-09), 도구 1 개 . 버튼 3 개 이상 금지
②	운영자 한마디	텍스트형 별도 말풍선 . 80 자 이내 . 날씨 · 계절 · 생활 밀착 문장 . 상품 · 상담 언급 0
③	1:1 채팅	고객이 먼저 쓰는 창구 (상담 신청 폼 대체). 보험 문의가 오면 ' 전화로 안내드리겠습니다 ' 로 전환하고 채널 안에서 상품 설명 금지

기존고객 1 회 안내 메시지 (개인 카톡 , 단 1 회) — 확정 문안


○○ 님 , 반동수입니다 . 건강 · 상속 · 증여 같은 생활 속 숫자를 쉽게 확인할 수 있는 작은 정보 채널 ' 파이낸셜 다이어리 ' 를 열었습니다 . 매주 목요일 아침 , 3 분이면 읽을 수 있는 글 하나를 보내드립니다 . 필요하실 때만 추가해 두시면 됩니다 . 늘 건강하세요 .

[카카오톡 채널 추가 링크]

체크	기준
금지어	보험 · 상품 · 보장 · 상담 ·FC 단어 없음 ✓ ' 필요하실 때만 ' 은 2 군이 아님 (수신 선택권 문구)
빈도	개인 카톡은 이 1 회로 끝 . 이후 모든 발송은 채널로만 (스팸 제한 · 정보통신망법 리스크 차단)

SB-11 운영자 — 검토 대기열 (개요 선승인 · 휴먼 인 더 루프)

운영자 · 내부



#	요소	동작 / 규칙
①	메뉴	대기열 · 예정 · 완료 · 소스 라이브러리 · 금지어 사전 · 로그 . 고객 메뉴 없음 (고객 데이터 자체가 없음)
②	본문 통과	금지어 · 근거 검사 모두 통과한 본문 . ' 승인 · 예약 ' → 발행 시각 지정 . 승인자 · 시각 · 필터 버전 기록
③	개요 대기 (F4-6)	에이전트가 제목 3 안 · 목차 · 사용할 출처 ID 를 먼저 제출 . 운영자가 고치거나 승인하면 그때 본문 생성 . ' 고치고 나서 만든다 '
④	2 군 경고	경고 단어 하이라이트 . 사유 입력 후 통과 가능 (기록 남음)
⑤	1 군 · 근거 차단	승인 버튼 자체가 없음 . ' 수정 요청 ' → 에이전트 재작성 큐 . 근거 없는 수치도 같은 처리 (SB-12)
⑥	미리보기 · 로그	개요는 제목 · 목차 · 출처 ID, 본문은 고객 화면 그대로 렌더 . 로그는 콘텐츠 ID· 시각 · 승인자 · 필터 결과만


접근 · 보안

- Tailscale 내부망 전용 , 공개 URL 없음
- 로그인 1 계정 (운영자), 세션 12 시간
- 폴더 /sources /drafts /approved /published /logs — 고객 폴더 없음을 구조로 보장
- 발행은 승인 클릭 없이는 어떤 경로로도 실행되지 않음 (크론 금지)



⑦ 모바일 간이 뷰 — 승인 · 반려 · 개요 수정만 . 상담 사이 이동 중 처리 (F4-5)

SB-12 운영자 — 금지어 · 근거 검사 결과




#	요소	동작 / 규칙
①	판정 배지	차단 (1군 · 근거) · 경고 (2군) · 통과 3단계. 차단은 발행 경로 자체 차단
②	본문 하이라이트	1군 빨강, 2군 노랑, 근거 없는 수치 주황 배경. 장 · 문단 단위 위치 표기
③	재작성 제안	에이전트가 금지어 없는 대안 문장 + 소스 라이브러리 출처 ID[S-…] 를 붙여 제안. 적용 후 자동 재검사
④	검출 목록	금지어 · 근거 (수치 · 기준 문장의 출처 ID) · 출처 링크 ≥ 1 · 고지문 네 가지를 한 목록에서
⑤	우회 불가 안내	시스템 규칙 고지. 예외 처리 UI 없음

금지어 · 근거 사전 (초기값 · 운영자 관리 · 2026-11-09 개정)

군	단어 / 대상	처리
1군	신한라이프, 신한생명, 현대해상, 상품명 전체, 보험료, 가입, 청약, 보장, 특약, 진단비, 납입	차단
2군	추천, 상담, 필요하시면, 연락주세요, 보험, 설계사, FC, 준비하세요, 대비, 치료비, 입원비, 간병비, 효능, 특효, 치료됨, 연금보험, 개인연금	경고 · 사유 기록 후 통과 가능
근거	금액 · 비율 · 연령 · 주기 · 통계 · 법 조항이 든 문장 (예: 5억, 20%, 65세, 2년마다, 10명 중 3명)	소스 라이브러리 출처 ID 없으면 차단 (F5-5)
예외	보험나이, 상령일, 국민연금, 기초연금, 국가건강검진, 건강보험공단	1·2군 검사에서 제외 (화이트리스트)
필수	출처 링크 ≥ 1, 고지문 포함, 바이라인 '운영자 반동수'	미충족 시 차단


SB-13 상태 · 예외 화면 — 오류 · 빈 결과 · 오프라인 ·404

고객 · 공통




입력 오류

필드 아래 빨간 문장 1 줄 . 모달 · 알림창 금지 . 버튼은 활성 유지 (재시도 유도). 8 자리 미만 입력은 ' 숫자 8 자리로 입력해 주세요 '




세금 0 원 결과

과세표준 ⩽ 0 일 때 숫자 카드 대신 문장 카드 . ' 안심하세요 ' 같은 감정 표현 금지 , 사실 서술만 . 비율 막대는 전체 Primary



오프라인 · 로딩

도구 3 개는 완전 오프라인 동작 (서비스워커 캐시). 외부 의존은 카카오 SDK 뿐 → 오프라인 시 공유 버튼만 비활성 . 로딩은 스켈레톤 , 스피너 금지



404 · 종료된 링크

허브로 보내는 버튼 1 개 . 검색창 없음 . 발행 취소된 글은 404 가 아니라 ' 이 글은 내려갔습니다 ' + 허브 버튼

문구 (UX 라이팅) 가이드와 확정 카피

어미는 '~입니다/~합니다'. 명령·권유형('하세요','챙기세요','준비하세요')은 금지하고 사실 서술로 바꿉니다. 아래 확정 카피는 코드에 상수로 넣고 임의 변경하지 않습니다.

위치	확정 카피	비고
허브 히어로	내 삶의 숫자를 쉽게 확인하세요 / 입력값은 저장되지 않습니다	유일하게 허용된 '하세요'(행동 안내)
내 나이 달력 제목	생년월일 하나로, 내 나이의 날짜들을 한눈에	보험나이 단독 제목 폐기 (2026-11-09)
보험나이 설명	보험에서 쓰는 나이 계산법입니다. 만 나이에서 생일이 지난 지 6개월이 넘으면 한 살을 더합니다. 생일로부터 6개월 되는 날을 '상령일'이라고 부릅니다.	달력의 상령일 행 ⓘ 설명에 사용
건강 체크 제목	내 나이대에 꼭 챙길 검진은?	
상속·증여 제목	상속재산이 어느 정도일 때 세금이 생길까요? / 증여할 때 세금이 생기는 금액은?	탭별
고지문(일반)	참고용 정보입니다. 세무·법률·의료 자문이 아니며, 정확한 내용은 관련 기관에 확인하세요.	건강·보험나이
고지문(세무)	간이 계산입니다. 공제 요건·재산 평가에 따라 실제 세액은 달라지며, 세무 자문이 아닙니다.	상속·증여
공유 문구	생년월일 하나로 검진·연금·보험나이 날짜를 한눈에 — 내 나이 달력 / 내 나이대 검진 항목 확인하기 / 상속·증여, 얼마부터 세금이 생길까	개인 결과값 미포함
푸터	운영 블루엠파트너스 · 참고용 정보이며 전문 자문이 아닙니다	전 페이지
바이라인	파이낸셜 다이어리 운영자 반동수	직함·소속 없음

이렇게 쓰지 않습니다	이렇게 씁니다
상령일 전에 가입하세요 / 보험료가 오르기 전에 / 노후를 준비하세요	이날부터 보험나이 54세로 계산됩니다 / 65세부터 국민연금을 받기 시작합니다
50대는 암 위험이 높습니다, 지금 대비하세요	50대 국가암검진 항목은 위·대장·간·폐암입니다
상속세 재원을 미리 준비하세요	공제 합계를 넘는 금액에 세율 구간이 적용됩니다

접근성 · 성능 · 분석 — 측정 가능한 기준

주 고객층이 40–60 대이므로 접근성 기준은 권고가 아니라 완료 조건입니다. 분석은 익명 페이지뷰만 수집하며, 개인을 식별할 수 있는 어떤 값도 전송하지 않습니다.

접근성

- 본문 16px 이상, 결과 수치 34px 이상
- 텍스트 대비 4.5:1 이상 (Primary on White = 8.9:1 ✓)
- 터치 영역 44×44px 이상, 칩 간격 8px 이상
- 모든 입력에 label 연결, 오류는 aria-live 로 낭독
- 글자 크기 200% 확대 시 가로 스크롤 없음
- 키보드만으로 계산 완료 가능 (Tab → Enter)

성능

- LCP 1.5 초 이내 (4G 기준), CLS 0.05 이하
- HTML+CSS+JS 합계 80KB 이하 (gzip)
- 외부 스크립트: 카카오 JS SDK 1 개만, 지연 로드
- 웹폰트 없음 — 시스템 글꼴 스택
- 서비스워커로 도구 3 개 오프라인 캐시
- 이미지는 SVG 인라인 또는 WebP ≤ 60KB

분석 (익명)

- 수집: 페이지 경로, 일시, 참조 채널 (kakao/search/direct)
- 미수집: IP 원문, 쿠키 ID, 입력값, 결과값, UTM 개인 파라미터
- 도구: 자체 호스팅 경량 카운터 또는 GoatCounter 급 (쿠키 없음)
- KPI 연결: 도구 페이지 월 방문, 채널 유입 비율 (기획서 8 장 보조 지표)
- 리포트: 주 1 회 운영자 화면 '로그' 메뉴에 집계만 표시
- 보존: 집계값만 영구, 원시 로그 30 일 후 삭제

개발 인수인계 — 파일 구조 , 순서 , 완료 조건

Claude Code 용

스토리보드 승인 후 Claude Code 는 아래 구조와 순서로 구현합니다 . 각 단계의 완료 조건을 만족해야 다음 화면으로 넘어갑니다 .

```
financial-diary/
├ index.html                # SB-01 허브
├ calendar/index.html       # SB-02/03 내 나이 달력
├ health/index.html         # SB-05/06
├ estate/index.html         # SB-07/08
├ diary/{slug}/index.html # SB-09 ( 정적 생성 )
├ 404.html                  # SB-13
├ assets/
│   ├ base.css              # 디자인 토큰 ( 색 · 글꼴 )
│   ├ ui.js                 # 공통 컴포넌트 · 공유
│   ├ ageCalendar.js        # 보험나이 · 검진 · 연금 순수 함수
│   ├ ageRules.json         # 연금 개시표 · 검진 규칙 (2026)
│   ├ taxRules.json         # 세율 · 공제 상수 (2026)
│   └ healthData.json       # 12 세트 검진 데이터
├ sw.js                     # 오프라인 캐시
├ tests/                    # 케이스 JSON + 러너
└ ops/                      # SB-11/12 ( 내부망 전용 )
    ├ sources/              # 주제별 소스 라이브러리 F4-0
    ├ review/               # 대기열 · 개요 선승인 · 모바일 뷰
    └ filter/               # 금지어 · 근거 검사기 F5
```

순서	범위	완료 조건
0	디자인 토큰 · 공통 레이아웃	DS 색 · 글꼴 상수화 , 헤더 · 푸터 · 고지 · 공유 버튼 컴포넌트 , 접근성 기준 통과
1	SB-02/03/04 내 나이 달력	보험나이 12 케이스 + 연금 · 검진 테스트 통과 , 모바일 실기기 확인 , 공유 메시지 확인 → 기존고객 첫 링크 발송 가능
2	SB-01 허브	이번 주 다이어리 상단 (글 제목 + 동의보감 한 줄 JSON), 도구 카드 3 개 (건강→상속증여→달력), LCP 1.5 초
3	SB-05/06 건강 체크	12 세트 데이터 출처 대조표 완료 , 성별 조건 반영
4	SB-07/08 상속 · 증여	taxRules.json 분리 , 예시 5 건 테스트 , 0 원 결과 분기
5	SB-09 뉴스레터 템플릿	마크다운 → 정적 HTML 빌드 , 핵심 요약 · 도구 카드 · 출처 필수 슬롯
6	SB-12 금지어 · 근거 검사	1 군 ·2 군 · 예외 · 필수요건 + 근거 검사 (출처 ID) 검사기 , 소스 라이브러리 인덱스 , CLI 와 웹 양쪽
7	SB-11 검토 대기열	개요 선승인 → 본문 생성 2 단계 , 모바일 간이 뷰 , Tailscale 인증 , 승인 로그 , 예약 발행 (카카오 수동 발송 안내)
8	SB-13 예외 · sw.js	오류 문구 통일 , 오프라인 동작 , 404

기술 선택 (제안 · 검토 필요)

- 프레임워크 없는 정적 HTML + Vanilla JS (의존성 0, 10 년 유지보수 가능) — 빌드는 Node 스크립트 1 개
- 호스팅 : GitHub Pages → 독립 도메인 연결 (애드센스 대비). 운영자 화면은 맥북 서버 로컬 (Node/Express) + Tailscale
- 카카오 : JS SDK(공유) + 채널 메시지는 1 단계 수동 발송 , 2 단계 API 검토
- 저장소 공개 여부 : 고객 화면은 공개 가능 (데이터 없음), ops/ 는 비공개 분리

검토 체크리스트 — 승인 전에 확인할 것

아래 항목에 모두 ' 예 ' 가 되면 스토리보드를 승인하고 Claude Code 세션을 시작합니다 . 하나라도 ' 아니오 ' 면 해당 장 (SB 번호) 을 수정합니다 .

☐ **3 원칙**
모든 화면에 보험사 · 상품 · 보장 · 가입 권유가 없다 (DS, SB-01~10)

☐ **3 원칙**
고객 입력값이 서버로 가는 경로가 하나도 없다 (SB-02~08, 접근성 · 성능 · 분석)

☐ **문구**
확정 카피와 고지문이 내가 쓰는 말투와 맞다 (문구 가이드)

☐ **계산**
보험나이 12 케이스 , 국민연금 개시표 , 상속 · 증여 공제 · 세율표가 내가 아는 기준과 같다 (SB-04, SB-08)

☐ **우선순위**
구현 순서 (내 나이 달력 → 허브 → 건강 → 상속증여) 와 노출 순서 (다이어리 → 건강 → 상속증여 → 달력) 에 동의한다

☐ **운영**
개요 선승인 → 본문 생성 , 금지어 · 근거 검사 , 승인 클릭 없이는 발행 없음 구조가 맞다 (SB-11, SB-12)

☐ **브랜드 · 콘텐츠**
네이비 · 블루 · 화살표 CTA 가 블루엠파트너스 사이트와 맞고 , 동의보감 코너 · 건강 콘텐츠 범위에 동의한다 (DS, SB-09)

☐ **남은 결정**
뉴스레터 요일 · 시간 (목 09:00 제안), 도메인 (서브 / 독립), 카카오 채널 개설 주체 확인

승인 후 첫 작업 : SB-02/03/04 내 나이 달력 — 기존고객에게 보낼 첫 번째 링크