САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнил:
Алёшкин Дмитрий

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон). Выбранный вариант - 4.

Ход работы

1) Регистрация

register.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Регистрация</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand mb-2 mb-md-0" href="index.html">FinanceManager</a>
        <ul class="navbar-nav flex-row gap-3">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="index.html">Вход</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" href="register.html">Регистрация</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>

<div class="container main-block">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-12 col-sm-10 col-md-8 col-lg-5">
            <div class="card shadow-sm">
                <div class="card-body p-4">
                    <h2 class="text-center mb-4">Регистрация</h2>

                    <form action="dashboard.html">
                        <div class="mb-3">
                            <label for="name" class="form-label">Имя</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Иван Иванов" required>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="email" class="form-label">Email</label>
                            <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="name@example.com" required>
                        </div>
```

```html
                    <div class="mb-3">
                        <label for="password" class="form-label">Пароль</label>
                        <input type="password" class="form-control" id="password" placeholder="Введите пароль" required>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="password2" class="form-label">Повторите пароль</label>
                        <input type="password" class="form-control" id="password2" placeholder="Повторите пароль" required>
                    </div>

                    <div class="form-check mb-3">
                        <input class="form-check-input" type="checkbox" id="agree" required>
                        <label class="form-check-label" for="agree">Согласен с правилами сервиса</label>
                    </div>

                    <div class="d-grid mb-3">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">Создать аккаунт</button>
                    </div>
                </form>

                <p class="text-center mb-0">
                    Уже есть аккаунт? <a href="index.html">Войти</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Рис. 1. Код страницы регистрации



Рис. 2. Страница регистрации

На данном этапе был сформирован общий navbar, который будет на каждой странице сайта, а также проверка корректности ввода email.

2) Страница входа

```html
index.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Вход</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand mb-2 mb-md-0" href="index.html">FinanceManager</a>
        <ul class="navbar-nav flex-row gap-3">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" href="index.html">Вход</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="register.html">Регистрация</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>

<div class="container main-block">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-12 col-sm-10 col-md-8 col-lg-5">
            <div class="card shadow-sm">
                <div class="card-body p-4">
                    <h2 class="text-center mb-4">Вход в систему</h2>

                    <form action="dashboard.html">
                        <div class="mb-3">
                            <label for="email" class="form-label">Email</label>
                            <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="name@example.com" required>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="password" class="form-label">Пароль</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="password" placeholder="Введите пароль" required>
                        </div>

                        <div class="d-grid mb-3">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary">Войти</button>
                        </div>
                    </form>

                    <p class="text-center mb-0">
                        Нет аккаунта? <a href="register.html">Зарегистрироваться</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

Рис. 3. Код страницы входа



Рис. 4. Страница входа

Страница входа практически не отличается от страницы регистрации, с ней особых проблем не возникло.

3) Личный кабинет

dashboard.html > html > body > div.container.main-block > div.row.g-4 > div.col-12.col-lg-6 > div.card.shadow-sm.h-100 > div.card-body > div.table-responsive

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Личный кабинет</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand mb-2 mb-md-0" href="dashboard.html">FinanceManager</a>

        <ul class="navbar-nav flex-column flex-md-row gap-2 gap-md-3 text-center">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="dashboard.html">Личный кабинет</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="transactions.html">Транзакции</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="reports.html">Отчёты</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="integration.html">Интеграции</a></li>
        </ul>

        <a href="index.html" class="btn btn-outline-light btn-sm mt-2 mt-md-0">Выйти</a>
    </div>
</nav>

<div class="container main-block">
    <div class="card shadow-sm mb-4">
        <div class="card-body">
            <h2>Личный кабинет пользователя</h2>
            <p class="mb-1"><strong>Имя:</strong> Иван Иванов</p>
            <p class="mb-1"><strong>Email:</strong> ivan@example.com</p>
            <p class="mb-0"><strong>Статус:</strong> активный пользователь</p>
        </div>
    </div>

    <div class="row g-3 mb-4">
        <div class="col-12 col-md-4">
            <div class="stat-box">
                <h4>120 000 ₽</h4>
                <p class="mb-0">Общий баланс</p>
            </div>
        </div>
```

```html
43          </div>
44          <div class="col-12 col-md-4">
45              <div class="stat-box">
46                  <h4>65 000 ₽</h4>
47                  <p class="mb-0">Доходы за месяц</p>
48              </div>
49          </div>
50          <div class="col-12 col-md-4">
51              <div class="stat-box">
52                  <h4>38 500 ₽</h4>
53                  <p class="mb-0">Расходы за месяц</p>
54              </div>
55          </div>
56      </div>
57
58      <div class="row g-4">
59          <div class="col-12 col-lg-6">
60              <div class="card shadow-sm h-100">
61                  <div class="card-body">
62                      <h4 class="mb-3">Счета</h4>
63                      <ul class="list-group">
64                          <li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
65                              <span>Основная карта</span>
66                              <span>50 000 ₽</span>
67                          </li>
68                          <li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
69                              <span>Накопительный счёт</span>
70                              <span>60 000 ₽</span>
71                          </li>
72                          <li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
73                              <span>Наличные</span>
74                              <span>10 000 ₽</span>
75                          </li>
76                      </ul>
77                  </div>
78              </div>
79          </div>
80
```

Рис. 5. Код страницы личного кабинета



Рис. 6. Страница личного кабинета

На данном этапе все значения на странице просто записаны в коде, в дальнейшем планируется подключить с помощью JS настоящие данные пользователя (а также сделать базу данных, где будут хранится данные аккаунта).

4) Транзакции

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Транзакции</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand mb-2 mb-md-0" href="dashboard.html">FinanceManager</a>

        <ul class="navbar-nav flex-column flex-md-row gap-2 gap-md-3 text-center">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="dashboard.html">Личный кабинет</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="transactions.html">Транзакции</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="reports.html">Отчёты</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="integration.html">Интеграции</a></li>
        </ul>

        <a href="index.html" class="btn btn-outline-light btn-sm mt-2 mt-md-0">Выйти</a>
    </div>
</nav>

<div class="container main-block">
    <div class="filter-box">
        <h2 class="mb-3">Поиск и фильтрация транзакций</h2>

        <form>
            <div class="row g-3">
                <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
                    <label for="category" class="form-label">Категория</label>
                    <select class="form-select" id="category">
                        <option>Все</option>
                        <option>Продукты</option>
                        <option>Транспорт</option>
                        <option>Развлечения</option>
                        <option>Доход</option>
                    </select>
                </div>

```

```
44                <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
45                    <label for="amount" class="form-label">Минимальная сумма</label>
46                    <input type="number" class="form-control" id="amount" placeholder="0">
47                </div>
48
49                <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
50                    <label for="dateFrom" class="form-label">Дата от</label>
51                    <input type="date" class="form-control" id="dateFrom">
52                </div>
53
54                <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
55                    <label for="dateTo" class="form-label">Дата до</label>
56                    <input type="date" class="form-control" id="dateTo">
57                </div>
58            </div>
59
60            <div class="mt-3">
61                <button type="submit" class="btn btn-primary">Найти</button>
62                <button type="reset" class="btn btn-secondary">Сбросить</button>
63            </div>
64        </form>
65    </div>
66
67    <div class="card shadow-sm">
68        <div class="card-body">
69            <h4 class="mb-3">Список транзакций</h4>
70
71            <div class="table-responsive">
72                <table class="table table-bordered">
73                    <thead>
74                        <tr>
75                            <th>Дата</th>
76                            <th>Описание</th>
77                            <th>Категория</th>
78                            <th>Сумма</th>
79                        </tr>
80                    </thead>
```

```
80                    </thead>
81                    <tbody>
82                        <tr>
83                            <td>10.03.2026</td>
84                            <td>Зарплата</td>
85                            <td>Доход</td>
86                            <td>+65 000 ₽</td>
87                        </tr>
88                        <tr>
89                            <td>09.03.2026</td>
90                            <td>Пятёрочка</td>
91                            <td>Продукты</td>
92                            <td>-2 300 ₽</td>
93                        </tr>
94                        <tr>
95                            <td>08.03.2026</td>
96                            <td>АЗС</td>
97                            <td>Транспорт</td>
98                            <td>-1 800 ₽</td>
99                        </tr>
100                       <tr>
101                           <td>07.03.2026</td>
102                           <td>Кино</td>
103                           <td>Развлечения</td>
104                           <td>-900 ₽</td>
105                       </tr>
106                       <tr>
107                           <td>05.03.2026</td>
108                           <td>Аптека</td>
109                           <td>Здоровье</td>
110                           <td>-1 100 ₽</td>
111                       </tr>
112                   </tbody>
113               </table>
114           </div>
115       </div>
116   </div>
117 </div>
```

Рис. 7. Код страницы транзакций



Рис. 8. Страница транзакций

Так как в варианте необходимо реализовать сайт для управления личными финансами и бюджетом страница транзакций является обязательным элементом. Были реализованы такие вещи как: фильтрация по датам и категориям, а также минимальной сумме (на данный момент кнопка не имеет функционала).

5) Отчёты

```html
reports.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Отчёты</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand mb-2 mb-md-0" href="dashboard.html">FinanceManager</a>

        <ul class="navbar-nav flex-column flex-md-row gap-2 gap-md-3 text-center">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="dashboard.html">Личный кабинет</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="transactions.html">Транзакции</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="reports.html">Отчёты</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="integration.html">Интеграции</a></li>
        </ul>

        <a href="index.html" class="btn btn-outline-light btn-sm mt-2 mt-md-0">Выйти</a>
    </div>
</nav>

<div class="container main-block">
    <div class="row g-4">
        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div class="chart-box">
                <h3>Расходы по категориям</h3>
                <p class="text-muted">Пример отображения расходов по основным категориям.</p>

                <label class="form-label">Продукты</label>
                <div class="progress mb-3">
                    <div class="progress-bar" style="width: 45%;">45%</div>
                </div>

                <label class="form-label">Транспорт</label>
                <div class="progress mb-3">
                    <div class="progress-bar" style="width: 20%;">20%</div>
                </div>

                <label class="form-label">Развлечения</label>
                <div class="progress mb-3">
                    <div class="progress-bar" style="width: 15%;">15%</div>
                </div>

                <label class="form-label">Коммунальные услуги</label>
                <div class="progress">
                    <div class="progress-bar" style="width: 20%;">20%</div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div class="chart-box">
                <h3>Сводка за месяц</h3>
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <th>Доходы</th>
                                <td>65 000 ₽</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Расходы</th>
                                <td>38 500 ₽</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Экономия</th>
                                <td>26 500 ₽</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <th>Прогноз на конец месяца</th>
                                <td>20 000 ₽</td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
```

Рис. 9. Код страницы отчётов



Рис. 10. Страница отчётов

Данная страница будет наглядно показывать траты, а также прогнозировать, хватит ли денег до конца месяца при текущих тратах.

6) Интеграции

integration.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Интеграции</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand mb-2 mb-md-0" href="dashboard.html">FinanceManager</a>

        <ul class="navbar-nav flex-column flex-md-row gap-2 gap-md-3 text-center">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="dashboard.html">Личный кабинет</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="transactions.html">Транзакции</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="reports.html">Отчёты</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="integration.html">Интеграции</a></li>
        </ul>

        <a href="index.html" class="btn btn-outline-light btn-sm mt-2 mt-md-0">Выйти</a>
    </div>
</nav>

<div class="container main-block">
    <div class="card shadow-sm mb-4">
        <div class="card-body">
            <h2>Интеграция с платёжными аккаунтами</h2>
            <p class="mb-0">На этой странице показаны подключённые банки и правила автоматической обработки операций.</p>
        </div>
    </div>

    <div class="row g-4">
        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div class="info-box h-100">
                <h4>Подключённые аккаунты</h4>
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Банк</th>
                                <th>Статус</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>Сбербанк</td>
                                <td>Подключён</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Т-Банк</td>
                                <td>Подключён</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Альфа-Банк</td>
                                <td>Не подключён</td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Подключить банк</a>
            </div>
        </div>

        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div class="info-box h-100">
                <h4>Правила импорта</h4>
                <ul class="list-group mb-3">
                    <li class="list-group-item">Если в описании есть «Пятёрочка», то категория «Продукты»</li>
                    <li class="list-group-item">Если в описании есть «АЗС», то категория «Транспорт»</li>
                </ul>
                <a href="#" class="btn btn-primary">Добавить правило</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
```

Рис. 11. Код страницы интеграций



Рис. 12. Страница интеграций

На данной странице будет возможность загружать банковские карты, а также устанавливать правила, чтобы в отчёте видеть именно те показатели, которые интересуют пользователя.

css > style.css > ...

```css
/* Оформление всей страницы: фон и минимальная высота экрана */
body {
    background: linear-gradient(135deg, #b9d2ff 0%, #b1ccff 50%, #7eadff 100%);
    min-height: 100vh;
}

/* Отступы сверху и снизу у основного содержимого страницы */
.main-block {
    margin-top: 40px;
    margin-bottom: 40px;
}

/* Общий стиль карточек: убираем рамку, скругляем углы, добавляем тень */
.card {
    border: none;
    border-radius: 14px;
    box-shadow: 0 4px 14px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* Блоки со статистикой: баланс, доходы, расходы */
.stat-box {
    padding: 20px;
    border-radius: 14px;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 0 4px 14px rgba(0, 0, 0, 0.08);
    text-align: center;
    height: 100%;
}

/* Отступ под заголовком внутри блока статистики */
.stat-box h4 {
    margin-bottom: 10px;
}

/* Выравнивание текста по вертикали по центру в ячейках таблицы */
.table td,
.table th {
    vertical-align: middle;
}
```

```
41 /* Общий стиль для белых информационных блоков:
42    фильтры, графики, секции с информацией */
43 .filter-box,
44 .chart-box,
45 .info-box {
46     background-color: #ffffff;
47     border: none;
48     border-radius: 14px;
49     padding: 20px;
50     margin-bottom: 20px;
51     box-shadow: 0 4px 14px rgba(0, 0, 0, 0.08);
52 }
53
54 /* Основная кнопка: градиент, скругление, внутренние отступы */
55 .btn-primary {
56     border: none;
57     border-radius: 10px;
58     background: linear-gradient(90deg, #4f8cff 0%, #6f6bff 100%);
59     padding: 10px 18px;
60 }
61
62 /* Изменение цвета основной кнопки при наведении */
63 .btn-primary:hover {
64     background: linear-gradient(90deg, #3f7cf0 0%, #625df2 100%);
65 }
66
67 /* Второстепенная кнопка: только скругление углов */
68 .btn-secondary {
69     border-radius: 10px;
70 }
71
72 /* Поля ввода и выпадающие списки: скругление углов */
73 .form-control,
74 .form-select {
75     border-radius: 10px;
76 }
```


```
72 /* Поля ввода и выпадающие списки: скругление углов */
73 .form-control,
74 .form-select {
75     border-radius: 10px;
76 }
```


```
77
78 /* Нижняя подпись/примечание: серый текст, меньший размер, выравнивание по центру */
79 .footer-note {
80     color: #6c757d;
81     font-size: 14px;
82     text-align: center;
83     margin-top: 30px;
84 }
```

Рис. 13. CSS стили используемые в данной работе

Для того чтобы сайт выглядел более привлекательно были использованы данные css стили.

Вывод

Благодаря данной работе я лучше разобрался в работе HTML, CSS и Bootstrap. Я получил практические навыки создания собственного сайта и его проектирования, какие именно страницы и как лучше всего их надо сделать.