
CN2
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SOL_K
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SOL_AWC
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


OV_N
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


ALPHA_BF
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


GW_DELAY
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


GWQMN
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SLSUBBSN
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


ALPHA_BNK
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


CH_K2
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014

CH_N2
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


ESCO
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


EPCO
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


TRNSRCH
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SURLAG
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


CH_N1
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


CH_K1
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


REVAPMN
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


GW_REVAP
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


RCHRG_DP
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SFTMP
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SMTMP
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SMFMX
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


SMFMN
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


TIMP
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


BACTKDQ
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


BACTMX
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


BACT_SWF
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


WDPRCH
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


WDPQ
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


WDPS
pcc sensitivity
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014


WDPRES
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
pcc sensitivity
Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Oct 2013
Jan 2014