

CONTROL DE CALIDAD · PRINCIPIO ACTIVO

Certificado de análisis

ESTADO DEL LOTE
LIBERADO**LABORATORIO EMISOR****Meridian API Works Iberia, S.L.**

Centro de fabricación y control de calidad Alcalá
Avenida de la Innovación Farmacéutica 18
28805 Alcalá de Henares, Madrid
España

Laboratorio: LAB-MAW-ES-02**CLIENTE****Caldova Pharmaceuticals**

Cuenta WT-MAW-4421
Orden de compra PO-SUP-004-2026-10

Proveedor comercial:

Meridian API Works
9 Tuas Biomedical Grove, Singapore 637609, Singapore

Identificación del material y del lote

NÚMERO DE CERTIFICADO COA-MD-1026-A	NÚMERO DE LOTE LOT-MD-1026-A
MATERIAL AUR-API-7	DESCRIPCIÓN Principio activo farmacéutico
CANTIDAD LIBERADA 7.200 kg	ESPECIFICACIÓN ESP-AUR-API-7-04
INICIO / FIN DE FABRICACIÓN 03 de octubre de 2026 / 18 de octubre de 2026	MUESTREO / EMISIÓN 18 de octubre de 2026 / 24 de octubre de 2026
FECHA DE REANÁLISIS 03 de octubre de 2028	REGISTRO DE FABRICACIÓN MAW-API-1026

SISTEMA DE ENVASE

144 bidones de fibra con doble bolsa interior de polietileno, 50 kg netos por bidón

TRAZABILIDAD COMERCIAL

Este certificado corresponde a la línea INV-SUP-004-2026-10-L001 de la factura INV-SUP-004-2026-10 y a la hoja de rendimiento YLD-MAW-1026.

RESULTADOS DEL CONTROL · PARTE 1 DE 3

Ensayos, criterios de aceptación y resultados

N.º	ENSAYO	MÉTODO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	DICTAMEN
1	Aspecto	MAW-MET-001	Polvo cristalino blanco o casi blanco	Polvo cristalino blanco	Conforme
2	Identificación por espectrofotometría IR	MAW-MET-014	El espectro concuerda con el patrón de referencia	Concordante	Conforme
3	Valoración por HPLC (base anhidra)	MAW-MET-021	98,0 %–102,0 %	99,4 %	Conforme
4	Impureza individual máxima	MAW-MET-022	≤ 0,20 %	0,12 %	Conforme
5	Impurezas totales	MAW-MET-022	≤ 0,50 %	0,31 %	Conforme
6	Contenido de agua por Karl Fischer	MAW-MET-031	≤ 0,50 %	0,18 %	Conforme
7	Etanol residual	MAW-MET-044	≤ 5000 ppm	124 ppm	Conforme
8	Acetato de etilo residual	MAW-MET-044	≤ 5000 ppm	48 ppm	Conforme
9	Plomo	MAW-MET-052	≤ 0,50 ppm	< 0,05 ppm	Conforme
10	Cadmio	MAW-MET-052	≤ 0,50 ppm	< 0,02 ppm	Conforme
11	Recuento total de microorganismos aerobios	MAW-MET-061	≤ 100 UFC/g	< 10 UFC/g	Conforme

RESULTADOS DEL CONTROL · PARTE 2 DE 3

Ensayos, criterios de aceptación y resultados

N.º	ENSAYO	MÉTODO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	DICTAMEN
12	Mohos y levaduras	MAW-MET-061	≤ 100 UFC/g	< 10 UFC/g	Conforme
13	Escherichia coli	MAW-MET-062	Ausencia en 1 g	Ausente en 1 g	Conforme
14	Tamaño de partícula D10	MAW-MET-071	15–35 μm	24 μm	Conforme
15	Tamaño de partícula D50	MAW-MET-071	55–85 μm	68 μm	Conforme
16	Tamaño de partícula D90	MAW-MET-071	≤ 180 μm	142 μm	Conforme
17	Densidad aparente	MAW-MET-073	0,35–0,55 g/ml	0,44 g/ml	Conforme
18	Densidad compactada	MAW-MET-073	0,45–0,70 g/ml	0,57 g/ml	Conforme
19	Índice de Hausner	MAW-MET-073	$\leq 1,35$	1,30	Conforme
20	Ángulo de reposo	MAW-MET-074	$\leq 40^\circ$	34,6°	Conforme
21	Rotación óptica específica	MAW-MET-081	+18,0° a +22,0°	+20,4°	Conforme
22	pH de la solución al 1 %	MAW-MET-083	5,0–7,0	6,2	Conforme

RESULTADOS DEL CONTROL · PARTE 3 DE 3

Ensayos, criterios de aceptación y resultados

N.º	ENSAYO	MÉTODO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	DICTAMEN
23	Residuo de ignición	MAW-MET-085	≤ 0,10 %	0,04 %	Conforme
24	Cloruros	MAW-MET-086	≤ 200 ppm	74 ppm	Conforme
25	Sulfatos	MAW-MET-087	≤ 300 ppm	116 ppm	Conforme
26	Metanol residual	MAW-MET-044	≤ 3000 ppm	86 ppm	Conforme
27	Acetona residual	MAW-MET-044	≤ 5000 ppm	212 ppm	Conforme
28	Diclorometano residual	MAW-MET-044	≤ 600 ppm	38 ppm	Conforme
29	Tolueno residual	MAW-MET-044	≤ 890 ppm	27 ppm	Conforme
30	Arsénico	MAW-MET-052	≤ 1,50 ppm	0,08 ppm	Conforme
31	Mercurio	MAW-MET-052	≤ 0,30 ppm	0,01 ppm	Conforme
32	Níquel	MAW-MET-052	≤ 2,00 ppm	0,19 ppm	Conforme
33	Cobre	MAW-MET-052	≤ 3,00 ppm	0,42 ppm	Conforme

Los símbolos ≤ y < indican, respectivamente, el límite máximo de aceptación y un resultado inferior al límite de cuantificación declarado. UFC/g: unidades formadoras de colonias por gramo.

BASE DE EVALUACIÓN

Resultados evaluados frente a la especificación vigente ESP-AUR-API-7-04. Registros primarios conservados en REG-ANA-1026-441. No se realizaron redondeos adicionales para determinar la conformidad.

DICTAMEN Y AUTORIZACIÓN

Conclusión del laboratorio

LIBERADO

La muestra analizada cumple todos los requisitos de la especificación ESP-AUR-API-7-04. El lote LOT-MD-1026-A queda aprobado para su suministro a Caldova Pharmaceuticals.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

IDENTIFICADOR	CANTIDAD
MUE-MD-1026-A-01	500 g
MUESTREADO POR	LUGAR
Lucía Serrano	Sala de envasado API-2

CONDICIÓN A LA RECEPCIÓN

Envase íntegro; muestra homogénea; sin anomalías visibles

ALMACENAMIENTO

Conservar en recipiente bien cerrado, protegido de la luz y la humedad, entre 15 °C y 25 °C.

CRONOLOGÍA CONTROLADA

- ☐ 03 de octubre de 2026
Inicio de fabricación
- ☐ 18 de octubre de 2026
Fin de fabricación y muestreo
- ☐ 19 de octubre de 2026
Inicio de análisis
- ☐ 23 de octubre de 2026
Fin de análisis
- ☐ 24 de octubre de 2026
Revisión, aprobación y emisión

DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Cromatograma de valoración e impurezas — CRO-MD-1026-A
- Resumen de disolventes residuales — RSD-MD-1026-A
- Registro de cadena de custodia — CDC-MD-1026-A

OBSERVACIONES

Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra identificada en este certificado. No se observaron desviaciones analíticas ni resultados fuera de especificación.

Dr. Mateo Rivas

Analista sénior de control de calidad
Revisado: 23 de octubre de 2026

Elena Vázquez

Responsable de laboratorio
Revisado: 24 de octubre de 2026

Dra. Sofia Navarro

Directora de garantía de calidad
Aprobado: 24 de octubre de 2026

Este certificado se emite en español, lengua controlada del laboratorio. Puede facilitarse una traducción inglesa no certificada previa solicitud.