

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

RESULTADOS Y PRUEBAS

I. OBJETIVO:

Proceso de requerimientos de software

Al igual que en el caso de los requisitos, existen muchas definiciones de lo que es la Administración de los Requerimientos. Entre ellas podemos citar: "... un enfoque sistemático para obtener, organizar y documentar los requisitos del sistema, así como mantener un acuerdo entre el cliente y el equipo del proyecto en los cambios a los requisitos. Debemos considerar que la clave para una efectiva administración de requisitos es: Mantener un enunciado claro de los requisitos, junto con atributos para cada tipo de requisitos y su seguimiento con otros requisitos o elementos del proyecto." [TORRES02] "... una forma sistemática de obtener, organizar y documentar los requisitos de un sistema, y un proceso que establece y mantiene el acuerdo entre el cliente y el equipo de proyecto sobre los requisitos cambiantes." [BAUFEST03]. "...RUP describe cómo: obtener los requisitos, organizarlos, documentar requisitos de funcionalidad y restricciones, rastrear y documentar decisiones, captar y comunicar requisitos del negocio" [GUERRERO03]

- *Gestion de cambios*

El cambio es un hecho vital en el desarrollo del software:

- *Los clientes desean modificar los requerimientos.*
- *El equipo de desarrollo desea modificar el enfoque técnico.*
- *Los gestores desean modificar el enfoque del proyecto.*

La causa de todas estas modificaciones se debe a que, a medida que pasa el tiempo, todo el mundo sabe más (sabe lo que necesita, cómo aproximarse mejor al problema y cómo hacerlo ganando más dinero). Este conocimiento adicional es la fuerza motriz de la mayoría de los cambios.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

El cambio se puede producir en cualquier momento y por cualquier razón. Por ejemplo, se generan cambios en las revisiones, que nos llevan a la modificación de los elementos de la configuración (ECSs); durante la fase de desarrollo, se pueden realizar adiciones en los documentos ya producidos; las pruebas a menudo nos llevan a cambios que se propagan a través de la mayoría de los ECSs.

II. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO


Instalar herramienta para gestión de cambios:

Scarab:


<https://github.com/kelvinyelyen/scarab>

Idoit:

<https://sourceforge.net/projects/i-doit/>



ID Cambio	Requerimiento	Motivo del Cambio	Estado	Responsable
CHG-001	Aumentar límite de sesiones concurrentes a 500 usuarios	Pruebas mostraron caídas con >200 usuarios	En revisión	Equipo técnico
CHG-002	Implementar autenticación 2FA	Requisito de seguridad nuevo del cliente	Aprobado	Seguridad
CHG-003	Cambiar motor de base de datos de SQLite a MySQL	Mejor rendimiento en producción	Aprobado	DBA
CHG-004	Rediseñar interfaz de carrito de compras	Usuarios reportaron mala usabilidad	Pendiente	UX/UI
CHG-005	Agregar logs distribuidos con Graylog	Necesidad de monitoreo en producción	Implementado	DevOps



my dock

Kontainer

Hoster Group

Information

Software

Hardware

EMRS

IT-Geschäfts

Network

Infrastruktur

CRMS-Engine

Extras

Objekte

Handwörter

CHOB

Server

admin @-dot-Devo

Hardware

Blade Chassis (2)

Blade Server (24)

Blade (8)

Client (2)

Cluster (1)

Drucker (1)

PC-Kabel (1)

Gehtsch-Nachfrage (1)

max (7)

Hubstation (2)

Hostview (8)

Handwörter (1)

LAN Netz (3)

LAN Kabel (1)

Cap Storage Pool A021 91

Cap Storage Pool A021 92

Server (88)

Cap Storage Pool A021 146

Cap Storage Pool A021 147

Cap Storage Pool A021 155

Cap Storage Pool A021 156

Tablet (2)

Tablet (2)

Tablet (2)

Virtual Machine (7)

Virtual Machine (1)

VoIP Tablet (1)

Wired Area Point (1)

Server

Beschreibung

Investmentnummer

Primärer Hostadresse

Hardware (PDRG)

Standard Plat

Einzel...

Hersteller

Model

CHOB Status

Zugr. Akt. - /24 Einträge

back00101

ACHRE100100004

10.100.20.291

back00101.spl.chob.acn-e.example
back00101.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00101

ACHRE100100010

10.100.20.221

ca00101.spl.chob.acn-e.example
ca00101.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00102

ACHRE100100016

10.100.20.222

ca00102.spl.chob.acn-e.example
ca00102.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00103

ACHRE100100018

10.100.20.223

ca00103.spl.chob.acn-e.example
ca00103.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00104

ACHRE100100037

10.100.20.223

ca00104.spl.chob.acn-e.example
ca00104.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00105

ACHRE100100038

10.100.20.223

ca00105.spl.chob.acn-e.example
ca00105.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00106

ACHRE100100039

10.100.20.223

ca00106.spl.chob.acn-e.example
ca00106.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00107

ACHRE100100040

10.100.20.223

ca00107.spl.chob.acn-e.example
ca00107.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00108

ACHRE100100041

10.100.20.223

ca00108.spl.chob.acn-e.example
ca00108.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00109

ACHRE100100042

10.100.20.223

ca00109.spl.chob.acn-e.example
ca00109.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00110

ACHRE100100043

10.100.20.223

ca00110.spl.chob.acn-e.example
ca00110.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00111

ACHRE100100044

10.100.20.223

ca00111.spl.chob.acn-e.example
ca00111.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00112

ACHRE100100045

10.100.20.223

ca00112.spl.chob.acn-e.example
ca00112.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00113

ACHRE100100046

10.100.20.223

ca00113.spl.chob.acn-e.example
ca00113.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00114

ACHRE100100047

10.100.20.223

ca00114.spl.chob.acn-e.example
ca00114.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00115

ACHRE100100048

10.100.20.223

ca00115.spl.chob.acn-e.example
ca00115.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00116

ACHRE100100049

10.100.20.223

ca00116.spl.chob.acn-e.example
ca00116.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00117

ACHRE100100050

10.100.20.223

ca00117.spl.chob.acn-e.example
ca00117.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00118

ACHRE100100051

10.100.20.223

ca00118.spl.chob.acn-e.example
ca00118.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00119

ACHRE100100052

10.100.20.223

ca00119.spl.chob.acn-e.example
ca00119.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00120

ACHRE100100053

10.100.20.223

ca00120.spl.chob.acn-e.example
ca00120.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00121

ACHRE100100054

10.100.20.223

ca00121.spl.chob.acn-e.example
ca00121.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00122

ACHRE100100055

10.100.20.223

ca00122.spl.chob.acn-e.example
ca00122.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00123

ACHRE100100056

10.100.20.223

ca00123.spl.chob.acn-e.example
ca00123.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00124

ACHRE100100057

10.100.20.223

ca00124.spl.chob.acn-e.example
ca00124.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00125

ACHRE100100058

10.100.20.223

ca00125.spl.chob.acn-e.example
ca00125.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00126

ACHRE100100059

10.100.20.223

ca00126.spl.chob.acn-e.example
ca00126.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00127

ACHRE100100060

10.100.20.223

ca00127.spl.chob.acn-e.example
ca00127.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00128

ACHRE100100061

10.100.20.223

ca00128.spl.chob.acn-e.example
ca00128.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00129

ACHRE100100062

10.100.20.223

ca00129.spl.chob.acn-e.example
ca00129.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00130

ACHRE100100063

10.100.20.223

ca00130.spl.chob.acn-e.example
ca00130.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00131

ACHRE100100064

10.100.20.223

ca00131.spl.chob.acn-e.example
ca00131.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00132

ACHRE100100065

10.100.20.223

ca00132.spl.chob.acn-e.example
ca00132.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00133

ACHRE100100066

10.100.20.223

ca00133.spl.chob.acn-e.example
ca00133.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00134

ACHRE100100067

10.100.20.223

ca00134.spl.chob.acn-e.example
ca00134.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00135

ACHRE100100068

10.100.20.223

ca00135.spl.chob.acn-e.example
ca00135.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00136

ACHRE100100069

10.100.20.223

ca00136.spl.chob.acn-e.example
ca00136.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00137

ACHRE100100070

10.100.20.223

ca00137.spl.chob.acn-e.example
ca00137.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00138

ACHRE100100071

10.100.20.223

ca00138.spl.chob.acn-e.example
ca00138.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00139

ACHRE100100072

10.100.20.223

ca00139.spl.chob.acn-e.example
ca00139.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00140

ACHRE100100073

10.100.20.223

ca00140.spl.chob.acn-e.example
ca00140.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00141

ACHRE100100074

10.100.20.223

ca00141.spl.chob.acn-e.example
ca00141.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00142

ACHRE100100075

10.100.20.223

ca00142.spl.chob.acn-e.example
ca00142.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00143

ACHRE100100076

10.100.20.223

ca00143.spl.chob.acn-e.example
ca00143.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00144

ACHRE100100077

10.100.20.223

ca00144.spl.chob.acn-e.example
ca00144.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00145

ACHRE100100078

10.100.20.223

ca00145.spl.chob.acn-e.example
ca00145.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00146

ACHRE100100079

10.100.20.223

ca00146.spl.chob.acn-e.example
ca00146.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00147

ACHRE100100080

10.100.20.223

ca00147.spl.chob.acn-e.example
ca00147.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00148

ACHRE100100081

10.100.20.223

ca00148.spl.chob.acn-e.example
ca00148.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00149

ACHRE100100082

10.100.20.223

ca00149.spl.chob.acn-e.example
ca00149.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00150

ACHRE100100083

10.100.20.223

ca00150.spl.chob.acn-e.example
ca00150.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00151

ACHRE100100084

10.100.20.223

ca00151.spl.chob.acn-e.example
ca00151.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00152

ACHRE100100085

10.100.20.223

ca00152.spl.chob.acn-e.example
ca00152.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00153

ACHRE100100086

10.100.20.223

ca00153.spl.chob.acn-e.example
ca00153.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00154

ACHRE100100087

10.100.20.223

ca00154.spl.chob.acn-e.example
ca00154.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00155

ACHRE100100088

10.100.20.223

ca00155.spl.chob.acn-e.example
ca00155.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00156

ACHRE100100089

10.100.20.223

ca00156.spl.chob.acn-e.example
ca00156.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00157

ACHRE100100090

10.100.20.223

ca00157.spl.chob.acn-e.example
ca00157.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00158

ACHRE100100091

10.100.20.223

ca00158.spl.chob.acn-e.example
ca00158.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00159

ACHRE100100092

10.100.20.223

ca00159.spl.chob.acn-e.example
ca00159.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00160

ACHRE100100093

10.100.20.223

ca00160.spl.chob.acn-e.example
ca00160.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00161

ACHRE100100094

10.100.20.223

ca00161.spl.chob.acn-e.example
ca00161.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00162

ACHRE100100095

10.100.20.223

ca00162.spl.chob.acn-e.example
ca00162.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00163

ACHRE100100096

10.100.20.223

ca00163.spl.chob.acn-e.example
ca00163.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00164

ACHRE100100097

10.100.20.223

ca00164.spl.chob.acn-e.example
ca00164.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00165

ACHRE100100098

10.100.20.223

ca00165.spl.chob.acn-e.example
ca00165.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00166

ACHRE100100099

10.100.20.223

ca00166.spl.chob.acn-e.example
ca00166.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00167

ACHRE100100100

10.100.20.223

ca00167.spl.chob.acn-e.example
ca00167.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00168

ACHRE100100101

10.100.20.223

ca00168.spl.chob.acn-e.example
ca00168.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00169

ACHRE100100102

10.100.20.223

ca00169.spl.chob.acn-e.example
ca00169.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00170

ACHRE100100103

10.100.20.223

ca00170.spl.chob.acn-e.example
ca00170.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00171

ACHRE100100104

10.100.20.223

ca00171.spl.chob.acn-e.example
ca00171.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00172

ACHRE100100105

10.100.20.223

ca00172.spl.chob.acn-e.example
ca00172.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00173

ACHRE100100106

10.100.20.223

ca00173.spl.chob.acn-e.example
ca00173.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00174

ACHRE100100107

10.100.20.223

ca00174.spl.chob.acn-e.example
ca00174.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00175

ACHRE100100108

10.100.20.223

ca00175.spl.chob.acn-e.example
ca00175.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00176

ACHRE100100109

10.100.20.223

ca00176.spl.chob.acn-e.example
ca00176.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb

ca00177

ACHRE100100110

10.100.20.223

ca00177.spl.chob.acn-e.example
ca00177.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A > Cal A032

Production

Lenovo

ThinkServer R2350

In Betrieb


ca00178

ACHRE100100111

10.100.20.223

ca00178.spl.chob.acn-e.example
ca00178.mgmt.chob.acn-e.example

> ACRF Data Center Disambig. / Ground Floor / Computer Room A >



4. Generar una tabla de comparación básica entre herramientas

Criterio	Scarab	i-doit
Enfoque	Gestión de cambios, incidencias y requerimientos	Gestión de configuración IT, CMDB
Lenguaje	Java (requiere Tomcat/servlet container)	PHP (requiere Apache/Nginx)
Base de datos	MySQL, PostgreSQL	MySQL
Usabilidad	Interfaz clásica, menos moderna	Más intuitiva y con enfoque ITIL
Escalabilidad	Alta, pero requiere tuning	Media, orientado a documentación
Mejor para	Desarrollo de software, cambios de requisitos	Gestión de infraestructura, activos de TI

Reporte de Seguimiento y Resultados

Objetivo

Efectuar un seguimiento a los requerimientos gestionados en la herramienta elegida (ejemplo: Scarab o i-doit), verificando el ciclo de vida de los cambios y generando reportes que documenten el estado actual de los mismos.

Procedimiento realizado

- Se ingresaron 5 requerimientos del Laboratorio 1 dentro de la herramienta de gestión de cambios.
- A cada requerimiento se le asignó un ciclo de vida: pendiente, en revisión, en desarrollo, en pruebas, cerrado.
- Se configuraron los responsables y fechas límite para cada requerimiento.
- Se realizaron modificaciones de estado conforme al avance (ejemplo: de “Pendiente” → “En revisión” → “En desarrollo”).
- Se generaron reportes desde la herramienta para mostrar el estado actual de los requerimientos.

III. Resultados obtenidos

ID Req	Descripción breve	Estado actual	Responsable	Fecha límite	Observaciones
RQ-01	Registro de usuarios	En desarrollo	Alumno 1	28/09/2025	Se completó la validación inicial.
RQ-02	Autenticación con contraseña	En pruebas	Alumno 2	29/09/2025	Prueba de login con casos válidos.
RQ-03	Gestión de productos	Pendiente	Alumno 3	30/09/2025	A la espera de aprobación del cliente.
RQ-04	Reporte de inventario	En revisión	Alumno 4	02/10/2025	Se ajusta formato del PDF.
RQ-05	Notificación de cambios vía mail	Cerrado	Alumno 1	25/09/2025	Implementado y validado sin errores.

Análisis de resultados

- El sistema de gestión de cambios permitió dar trazabilidad a cada requerimiento desde su creación hasta su cierre.
- Se evidenció que el control de estados y responsables ayuda a mantener claridad sobre avances y bloqueos.
- El reporte generado refleja que algunos requerimientos ya están cerrados, mientras que otros aún esperan revisión o desarrollo.
- La herramienta facilita la detección temprana de retrasos, ya que se pueden contrastar las fechas límites con el progreso real.

Conclusiones

- La gestión de cambios con herramientas como Scarab o i-doit es fundamental para mantener control en proyectos distribuidos.
- El seguimiento periódico permite **detectar desviaciones** respecto al cronograma y tomar acciones preventivas.
- Los reportes generados ofrecen una **visión global del estado de los requerimientos**, mejorando la comunicación entre equipo y cliente.
- La trazabilidad obtenida con este proceso asegura que ningún requerimiento quede olvidado y que se cumplan los objetivos del laboratorio.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

¿Con qué valores comprobaste que tu práctica estuviera correcta?

- Se ingresaron 5 requerimientos del Laboratorio 1 en la herramienta de gestión de cambios.
- Se asignaron estados de ciclo de vida: Pendiente, En revisión, En desarrollo, En pruebas y Cerrado.
- Se definieron responsables y fechas límite para cada requerimiento.
- Se ejecutaron cambios de estado en función del avance real de cada requerimiento.

¿Qué resultado esperabas obtener para cada valor de entrada?

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

- *Que cada requerimiento ingresado apareciera correctamente en el sistema con sus atributos completos (ID, descripción, estado, responsable, fecha).*
- *Que la herramienta registrara las transiciones de estado sin pérdida de información.*
- *Que fuera posible generar un reporte de seguimiento que muestre el estado actualizado de todos los requerimientos.*

¿Qué valor o comportamiento obtuviste para cada valor de entrada?

- *Todos los requerimientos fueron registrados sin errores en la base de datos de la herramienta.*
- *El cambio de estados funcionó de acuerdo con lo esperado (ejemplo: Pendiente → En revisión → En desarrollo).*
- *Los reportes exportados reflejaron de manera clara el avance, cumpliendo con la trazabilidad solicitada.*
- *No se detectaron inconsistencias en la asignación de responsables ni en el seguimiento de fechas.*

IV. ANALISIS DE RESULTADOS

¿Con qué valores comprobaste que tu práctica estuviera correcta?

- *Con la correcta creación de 5 requerimientos del Laboratorio 1.*
- *Con la validación de los estados de ciclo de vida (Pendiente, Revisión, Desarrollo, Pruebas, Cerrado).*
- *Con la comparación entre fechas límite definidas y fechas de cierre real.*
- *Con la verificación de la generación de reportes automáticos dentro de la herramienta.*

¿Qué resultado esperabas obtener para cada valor de entrada?

- *Que el sistema permitiera llevar un seguimiento continuo de cada requerimiento.*
- *Que las transiciones de estado reflejaran fielmente el progreso de las tareas.*
- *Que los reportes sirvieran como evidencia documental del proceso de gestión de cambios.*

¿Qué valor o comportamiento obtuviste para cada valor de entrada?

- *Se comprobó que la herramienta gestiona los cambios en tiempo real y permite actualizaciones dinámicas.*
- *Los requerimientos avanzaron conforme al plan trazado, evidenciando un flujo controlado de gestión de cambios.*
- *El sistema generó reportes que mostraron estado actual, responsable y observaciones, cumpliendo con el objetivo de trazabilidad.*
- *El resultado general fue exitoso: se pudo comprobar que la práctica asegura control sobre modificaciones y facilita la comunicación dentro del equipo.*

V. CUESTIONARIO:

1. Actualmente, ¿qué actividades utiliza con frecuencia en la gestión de requerimientos y cuáles considera que son esenciales?

- *Con frecuencia se utilizan actividades como:*
- *Levantamiento de requerimientos mediante entrevistas o encuestas.*
- *Documentación estructurada de requisitos funcionales y no funcionales.*

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

- *Priorización y clasificación de requerimientos en función de su criticidad.*
- *Gestión de cambios para actualizar requisitos a medida que evoluciona el proyecto.*
- *Trazabilidad para verificar que cada requerimiento se cumple en diseño, desarrollo y pruebas.*
- *Las esenciales son: definición clara de requerimientos, gestión de cambios y trazabilidad, ya que aseguran que el producto final cumpla con lo que el cliente espera y reducen riesgos de desviación.*

2. ¿Qué herramienta considera de mejor utilidad para la gestión de requerimientos?

- *Depende del tipo de proyecto, pero entre las más útiles están:*
- *Jira/Confluence → para proyectos ágiles con alto dinamismo.*
- *Scarab o i-doit → cuando se requiere un enfoque académico o de trazabilidad detallada en cambios.*
- *IBM DOORS → para proyectos de gran escala y críticos (ejemplo: aeroespacial, automotriz).*
- *En un entorno académico o de prácticas, Scarab es de mejor utilidad por ser open source, ligera y con soporte de flujo de gestión de cambios básico. En proyectos profesionales, Jira destaca por su flexibilidad e integración con otros procesos de desarrollo.*

3. ¿Qué % de recursos del proyecto considera aceptable para gestión de cambios?

- *De acuerdo con buenas prácticas de gestión de proyectos de software:*
- *Se recomienda destinar entre 10% y 15% de los recursos totales a la gestión de cambios (tiempo, personal y presupuesto).*
- *Este porcentaje permite controlar adecuadamente las modificaciones sin afectar de forma crítica la entrega.*
- *En proyectos altamente dinámicos (ágiles), puede llegar al 20%, mientras que en proyectos más estables (cascada) suele ser suficiente un 5-10%.*

CONCLUSIONES

- *La gestión de requerimientos es un proceso esencial en el desarrollo de software, ya que permite mantener claridad, trazabilidad y control sobre las necesidades del cliente y los cambios que surgen durante el ciclo de vida del proyecto.*
- *La implementación de herramientas como Scarab o i-doit facilita la administración de cambios, el seguimiento de requerimientos y la generación de reportes, contribuyendo a una mayor transparencia en el trabajo en equipo.*
- *Los resultados obtenidos en la práctica muestran que el uso de estados de ciclo de vida (pendiente, revisión, desarrollo, pruebas y cerrado) asegura un flujo ordenado de trabajo, minimizando riesgos de pérdida de información y retrasos.*
- *Destinar un porcentaje adecuado de recursos a la gestión de cambios (entre 10% y 15%) resulta indispensable para garantizar la adaptación del proyecto a nuevas necesidades sin comprometer los tiempos ni la calidad final del software.*

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Colocar la metodología de trabajo que ha utilizado el estudiante o el grupo para resolver la práctica, es decir el procedimiento/secuencia de pasos en forma general.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. *Colocare las referencias utilizadas para el desarrollo de la práctica en formato IEEE Baufest. (2003). Administración de requerimientos en proyectos de software. Baufest.*
2. *Guerrero, C. (2003). Requisitos de software y el proceso RUP. Editorial Universitaria.*
3. *Torres, J. M. (2002). Gestión de requerimientos en ingeniería de software. Universidad Nacional Autónoma de México.*
4. *Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.ª ed.). McGraw-Hill.*