

Cisco Switch Configuration Commands – CLI Cheat Sheet

Résumé des commandes les plus utilisées sur les switches Cisco (IOS).

🔍 Show / Verification Commands

```
show version                # Infos sur l'IOS, le modèle, etc.
show flash:                 # Infos sur la mémoire flash
show running-config         # Configuration active
show startup-config         # Config au démarrage
show interfaces status      # Statut des ports (vitesse, duplex, etc.)
show interfaces             # Détails sur les interfaces
show mac address-table      # Table d'adresses MAC
show vlan brief             # Infos VLANs configurés
show vtp status             # Statut du protocole VTP
show spanning-tree          # Infos spanning-tree (STP)
show port-security          # Infos sur la sécurité des ports
show cdp neighbors          # Appareils voisins
show cdp neighbors detail   # Détails sur les voisins CDP
```

Sauvegarde et Suppression de Configuration

```
copy running-config startup-config # Sauvegarder la config en cours
copy running-config tftp:          # Sauvegarder vers un serveur TFTP
copy tftp: running-config          # Restaurer depuis un TFTP
erase startup-config               # Supprimer la config de démarrage
reload                             # Redémarrer le switch
```

Nom du Switch et Accès

```
hostname Switch1              # Nom du switch

interface vlan 1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown                   # Activer l'interface

ip default-gateway 192.168.1.1 # Passerelle par défaut pour gestion
```

Sécurité de base

```
enable secret test1                # Mot de passe chiffré pour "enable"

line con 0
  password strongconsolepass
  login                            # Sécuriser la console

line vty 0 4
  password strongtelnetpass
  login                            # Sécuriser l'accès Telnet

service password-encryption        # Chiffrer tous les mots de passe
```

Port Security

```
interface fastEthernet 0/1
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
```

VLAN Configuration

```
vlan 10
  name SALES
exit

interface fastEthernet 0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

Trunking et VTP

```
interface fastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

VTP Configuration

```
vtp mode server
vtp domain monreseau
vtp password vtpsecret
```

⚡ Spanning Tree

```
spanning-tree mode rapid-pvst          # Mode STP rapide

interface fastEthernet 0/1
  spanning-tree portfast                # Accélérer la mise en ligne (host)
  spanning-tree bpduguard enable        # Protection contre les BPDU
```

🔍 Commandes Diverses

```
description "Connexion vers serveur"
```
