

# **LAPORAN PROJECT UTS**

**MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB**

**MEMBUAT WEB COMPANY PROFILE FIKTIF**



**Disusun oleh:**

Dimas Ardiansyah

1204200065 – IS 04-07

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS**

**INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA**

**TAHUN 2022**

# Hasil Penyelesaian

## A. Company Profile

Berdasarkan studi kasus yang telah disampaikan pada lembar pengerjaan UTS Mata Kuliah Pemrograman Web, hal tersebut menyatakan bahwa mahasiswa harus membuat sebuah project individu terkait perancangan company profile website. Dalam hal ini saya sebagai penulis laporan ini memutuskan untuk membuat sebuah company profile web fiktif milik saya pribadi yang bernama SamCreative.

SamCreative merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan jasa terkait desain UI UX yang dikelola oleh komunitas skala menengah. Dalam hal ini SamCreative menawarkan beberapa pilihan layanan jasa yang dapat dipergunakan untuk desain aplikasi mobile, aplikasi web, bahkan juga konten media sosial.

Meskipun perusahaan ini memiliki masa operasional kerja yang belum genap 1 dekade, akan tetapi SamCreative telah berhasil mencetak output berupa ulasan yang positif dari berbagai client. Adapun visi utama dari SamCreative adalah memberikan sebuah pengalaman yang terbaik kepada client untuk menunjang identitas brand produk mereka.

### 1. Informasi Tambahan

Dalam proses perancangan web ini, penulis menggunakan dua aksen warna utama antara lain yaitu warna gelap dan ungu sebagai primary color.

- Warna gelap memiliki kesan yang serius. Dalam hal ini SamCreative ingin menunjukkan kepada client bahwa kami bekerja secara tulus dan serius untuk memberikan layanan yang terbaik kepada client.
- Warna ungu memiliki kesan yang kreatif. Dibalik sebuah keseriusan dan totalitas yang dimiliki oleh SamCreative, juga menyimpan berbagai ide cemerlang yang dapat membantu client untuk memvisualisasikan ide hebat untuk eskalasi identitas brand product mereka.

## B. Breakdown Code

### 1. Pengantar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

```
<!-- Title -->
<title>SamCreative</title>
```

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendeklarasi sebuah elemen `<!DOCTYPE html>` dengan tujuan untuk memberitahukan browser bahwa jenis dokumen yang sedang dimuat adalah dokumen html.

Kemudian juga akan membuat sebuah tag `<head>` untuk menyimpan informasi meta. Di mana di dalamnya juga terdapat tag `<title>` yang digunakan untuk memberi judul dokumen pada tab browser.

```
<!-- Style -->
<style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;
600;700&display=swap');
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@300;400;50
0;600;700&display=swap');

    :root{
        --Pr-Font : 'Poppins';
        --Sr-Font : 'Noto Sans';

        --Hover : #614cbe;
        --Pr-Color : #7456ff;
        --Sr-Color : #A693FF;

        --Pr-Cont : #19152A;
        --Sr-Cont : #16112d;}

    *{
        padding: 0;
        margin: 0;
        box-sizing: border-box;
        list-style: none;
        text-decoration: none;}

    body {
        background-position: center;
        font-family: var(--Pr-Font);
        color: white;}

    body::-webkit-scrollbar{
        display: none;}

    section{
        width: 100%;
```

```
    left: 0;
    top: 0;
    padding: 0px 120px;}
</style>
```

Selanjutnya adalah membuat sebuah tag <style> untuk melakukan styling CSS secara internal pada dokumen html. Di dalam tag tersebut berisi import url yang digunakan untuk mendapatkan font-family dan juga font-weight pada Google Font.

Kemudian juga akan membuat sebuah CSS property yang bernama :root untuk menyimpan sebuah variabel, seperti contoh untuk mendefinisikan jenis font dan warna yang digunakan dalam proses pembuatan website ini.

Setelah itu \*{ digunakan untuk memberikan sebuah style pada keseluruhan halaman secara general. Seperti contoh telah ditetapkan bahwa padding memiliki ukuran 0px, margin memiliki ukuran 0px, ukuran dari box adalah sama dengan border-box, list-style adalah none agar tidak menampilkan sebuah list yang memiliki bullet numbering, dan juga text-decoration adalah none agar ketika membuat sebuah tag a href= ... maka hasilnya tidak akan memiliki underline.

Selanjutnya untuk bagian body telah ditentukan bahwa posisi dari background adalah terletak di bagian tengah halaman, jenis font yang digunakan adalah Poppins yang telah dibungkus ke dalam suatu variabel bernama var(--Pr-Font), sementara untuk warna font adalah putih.

Kemudian pada body akan ditambahkan sebuah CSS selector yang bernama body::-webkit-scrollbar. Dalam hal ini dilakukan untuk memberikan styling pada scrollbar yang dimiliki oleh web browser. Sehingga ketika property yang digunakan adalah display: none, maka tampilan scrollbar akan disembunyikan oleh web browser.

Setelah itu juga akan membuat sebuah tag semantic yang bernama section agar pemetakan konten yang tersimpan dalam html terlihat lebih terstruktur. Adapun style yang digunakan antara lain yaitu lebar halaman adalah 100% mengikuti ukuran screen masing-masing web browser, sementara untuk posisi akan di 0 kan agar berada pada posisi default, sementara untuk padding bagian kanan dan kiri adalah 120px.

```
<!-- Swiper CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@8/swiper-bundle.min.css"/>
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet"
href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.2.1/css/all.min.css">
<!-- CSS Style -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Selanjutnya adalah membuat sebuah tag <link> yang menyimpan beberapa library yang digunakan untuk menunjang proses perancangan web. Adapun library tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- **Swiper CSS**, dalam hal ini library tersebut akan digunakan untuk melakukan proses sliding pada beberapa konten yang tersimpan dalam 1 row. Kurang lebih sama seperti dengan carousel, akan tetapi lebih praktis dan fleksibel apabila menggunakan library ini.
- **Font Awesome**, dalam hal ini library tersebut digunakan untuk memuat beberapa icon yang akan diimpor dalam struktur html.

Setelah memanggil beberapa library tersebut, maka yang harus dilakukan adalah mendeklarasikan sebuah file CSS untuk kebutuhan styling secara eksternal.

## 2. Audio

```
<body>
  <!------- AUDIO ----->
  <audio id="myAudio" autoplay loop>
    <source src="assets/dark-bgm.mp3" type="audio/mp3">
  </audio>
  <!------->
```

Untuk membuat isi dari konten html tersebut, maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat tag <body>.

Di dalam tag body, pertama kali akan ditambahkan sebuah tag <audio> untuk mengimport audio musik pada web agar terlihat lebih menarik. Dalam hal ini atribut yang digunakan adalah autoplay agar pengunjung web tidak perlu melakukan action pada audio controller, sementara atribut loop digunakan untuk memutar ulang audio apabila telah selesai sesuai dengan batas waktu audio.

Tag <source src= . . .> digunakan untuk memuat file audio yang telah tersimpan pada direktori yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis ingin memberikan sebuah fungsi pada audio, agar ketika halaman web tersebut dimuat maka volume nya tidak akan terlalu keras dan kecil. Sehingga untuk merealisasikan fungsi tersebut diperlukan sebuah script JS sebagai berikut.

```
// Set Volume
var audio = document.getElementById("myAudio");
audio.volume = 0.3;
```

Untuk yang pertama, penulis akan membuat sebuah variabel yang bernama audio. Kemudian variabel tersebut akan menyimpan sebuah fungsi DOM javascript yang didapatkan berdasarkan Id dari audio html. Di dalam fungsi tersebut volume audio akan ditetapkan sebesar 0.3 desibel.

### 3. Header



Untuk membuat sebuah tampilan header agar terlihat seperti gambar di atas antara lain sebagai berikut.

#### HTML

```
<header>
  <div class="nav-container">

    <!-- Branding -->
    <div class="branding"
onlick="reload()"><span>Sam</span>Creative</div>

    <!-- Menu -->
    <ul>
      <li><a class="menu-home" href="#hero">Home</a></li>
      <li><a class="menu-about" href="#about">About</a></li>
      <li><a class="menu-project"
href="#project">Project</a></li>
      <li><a class="menu-contact" href="#contact-
us">Contact</a></li>
    </ul>

  </div>
</header>
```

Dalam hal ini langkah yang harus dilakukan adalah membuat sebuah tag semantic yang bernama `<header>`. Komponen utama yang digunakan pada header tersebut adalah nama branding dari company dan juga menu yang terdapat pada web tersebut.

Untuk membuat branding tersebut agar memiliki warna yang berbeda pada suatu kata yang sama adalah dengan menggunakan tag `<span>` pada teks yang akan diberikan styling pewarnaan. Kemudian agar branding tersebut memiliki action ketika di click, maka perlu ditambahkan sebuah atribut `onclick = "... ()"`.

Sementara pada bagian menu akan didefinisikan dengan menggunakan sebuah list. Di mana pada setiap list akan ditambahkan sebuah hyperlink dengan menggunakan tag `<a href = ...>`. Dalam hal ini pada masing-masing hyperlink akan dikoneksikan terhadap setiap section yang mewakili setiap item menu nya.

## CSS

```
header{
  width: 100%;
  left: 0;
  top: 0;
  padding: 25px 120px;
  background: linear-gradient(115.88deg, #120c26 17.23%, #130c26
81.6%);
  position: fixed;
  filter: drop-shadow(0px 1px 4px #0000004d);
  z-index: 100;}

header .nav-container{
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;}
```

Untuk memberikan styling pada header secara general maka perlu diterapkan pada file eksternal CSS. Pada bagian header memiliki lebar sebesar 100% menyesuaikan ukuran screen web browser, posisi defaultnya adalah 0px, ukuran padding yang digunakan adalah 25px untuk bagian atas dan bawah serta 120px untuk bagian kanan dan kiri, serta warna background yang digunakan adalah gradasi dengan property linear gradient.

Agar header tersebut berada pada posisi yang tetap ketika di scroll, maka posisi yang ditetapkan adalah fixed, nilai dari z-index adalah 100 layer, serta untuk menambahkan aksesoris manis juga akan digunakan drop-shadow pada bagian bawah box sebesar 1px dengan opacity warna sekian.

Di dalam header terdapat sebuah group class <div class = "nav-container">. Hal ini digunakan untuk membungkus konten branding dan juga menu. Untuk ukuran lebar dari container tersebut adalah maksimal 1200px berdasarkan skala ukuran layar pada web browser, margin adalah auto agar tidak keluar dari dimensi yang telah ditetapkan, display yang ditetapkan adalah flex agar konten menu berada pada posisi yang sejajar dengan branding, space-between digunakan agar jarak dari kedua konten tersebut memenuhi ukuran pada batas container, serta posisi kedua konten tersebut akan diseimbangkan dengan menggunakan align-item : center.

```
/* Branding */
header .nav-container .branding{
  width: 63%;
  font-size: 18px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;}
```

```
header .nav-container .branding span{
  color: var(--Pr-Color);}
```

Pada bagian branding memiliki ukuran 63% dari keseluruhan batas maksimal container, ukuran font yang digunakan sebesar 18px, ketebalan font yang digunakan adalah 600, tipe kursor yang digunakan ketika kursor berada di area branding adalah pointer.

Untuk memberikan warna yang berbeda pada 1 teks yang sama harus dilakukan styling pada span. Dalam hal ini teks yang akan diberikan warna berbeda akan menggunakan warna yang telah tersimpan pada variabel `var(--Pr-Color)`.

```
/* Menu */
header .nav-container ul{
  width: 37%;
  display: flex;
  justify-content: space-between;}

header .nav-container ul li a{
  font-size: 14px;
  font-weight: 400;
  color: white;}

header .nav-container ul li .menu-home{
  color: var(--Pr-Color);
  font-weight: 500;
  border-bottom: 2px solid;
  padding: 5px 0px;}

header .nav-container ul li a:hover{
  color: var(--Pr-Color);}

header .nav-container ul li a:active{
  color: var(--Sr-Color);}
```

Pada bagian list menu memiliki ukuran lebar sebesar 37% dari sisa ukuran layar. Agar tampilan list berada pada posisi horizontal, maka perlu dilakukan `display: flex` dan juga `justify-content: space-between`.

Pada bagian hyperlink di dalam menu akan ditetapkan dengan ukuran font sebesar 14px, ketebalan font sebesar 400, dan warna teks adalah putih.

Untuk membuat sebuah tampilan default pada visited hyperlink menu, maka perlu dilakukan styling dengan pewarnaan sesuai variabel `var(--Pr-Color)`, ketebalan font sebesar 500, border bagian bawah adalah 2px solid, sementara padding bagian atas dan bawah adalah 5px.



Agar tampilan menu tersebut dapat memiliki sebuah aksi yang berbeda ketika kursor berada pada area menu, maka perlu ditambah sebuah pseudo-class berupa hover. Sehingga ketika kursor berada pada area menu, maka warna teks akan berubah sesuai dengan warna yang tersimpan pada variabel `var(--Pr-Color)`.

Selain itu agar ketika menu di click memberikan aksien yang berbeda, maka perlu ditambahkan sebuah pseudo-class tambahan berupa active. Sehingga ketika menu tersebut di click, maka warna teks akan berubah sesuai dengan warna yang tersimpan pada variabel `var(--Sr-Color)`.

### Java Script

```
// Smooth Scrolling
$('a').on('click', function(event){
    if (this.hash !== '') {
        event.preventDefault();


        const hash = this.hash;
        $('html, body').animate({
            scrollTop: $(hash).offset().top - 76}, 800);});
```

Agar menu yang terdapat pada header dilakukan click dan memberikan aksi dengan melakukan scrolling otomatis pada section yang dituju, maka perlu dilakukan penerapan fungsi smooth scrolling pada java script. Adapun logika dari fungsi tersebut adalah seperti ini.

Ketika hyperlink (a) di click, maka sistem akan memastikan terlebih dahulu bahwa apakah hyperlink ini sudah memiliki link reference atau belum. Apabila value tersebut bernilai tidak kosong atau default, maka sistem otomatis akan menjalankan method `preventDefault` untuk mencegah suatu aksi yang tidak diinginkan oleh sistem default DOM.

Kemudian secara otomatis akan dilakukan scrolling dengan jarak margin atas adalah `- 76px` dan interval waktu sebesar 0.8 detik.

## 4. Hero



## HTML

```
<section id="hero">
  <div class="hero-container">

    <!-- Identity -->
    <div class="identity">UI <span>/</span> UX Design
Production</div>

    <!-- Tagline -->
    <div class="tag-line">Visualize Your Idea <br> Into Cool
Product</div>

    <!-- Call to Action -->
    <div class="cta-started"><button type="button"
onclick="started()">Get Started</button></div>

    <!-- Social Media -->
    <div class="social-media">
      <div class="text">Find Me On</div>
      <!-- Social Media Icon -->
      <ul>
        <li class="facebook"><a class="fb"
href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100005822657459"
target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a></li>
        <li class="instagram"><a class="ig"
href="https://www.instagram.com/sammyrsh/?hl=en" target="_blank"><i
class="fa-brands fa-instagram"></i></a></li>
        <li class="whatsapp"><a class="wa"
href="https://wa.me/628993415875" target="_blank"><i class="fa-brands
fa-whatsapp"></i></a></li>
        <li class="linkedin"><a class="ld"
href="https://www.linkedin.com/in/dimas-ardiansyah-363681214/"
target="_blank"><i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i></a></li>
      </ul>
    </div>
```

Untuk membuat sebuah tampilan hero-page maka perlu dilakukan penambahan tag semantic berupa section dengan id="hero". Sementara untuk membungkus semua konten yang terletak di dalam section ini maka diperlukan sebuah container.

Untuk konten yang pertama adalah identity dari company tersebut, yaitu sebagai UI UX Design Production.

Di bawah class identity akan ditambahkan sebuah class baru untuk tagline. Kemudian agar pada bagian class tagline text tersebut dapat berada pada posisi di bawah text yang akan di-enter, maka dapat menggunakan tag <br>.

Setelah class tagline, akan ditambahkan sebuah call-to-action dengan class yang bernama cta-started. Sementara untuk memunculkan call-to-action tersebut dapat ditambahkan sebuah tag <button>. Terlebih di dalam tag <button> tersebut juga menyimpan atribut onclick="...()", yang apabila button tersebut di klik maka akan muncul sebuah aksi sesuai fungsi yang tersimpan.

Selanjutnya di bawah call-to-action akan ditambahkan sebuah alamat sosial media. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah list yang berisi sebuah hyperlink. Akan tetapi hyperlink tersebut tidak akan direpresentasikan dengan sebuah text, melainkan dengan icon yang diperoleh dari library Font Awesome.

```
<!-- Image -->
<div class="image">

    <!-- Main Picture -->
    <div class="img">
        
    </div>

    <!-- Web App -->
    <div class="web-container">
        <div class="web-app">Web App Design</div>
    </div>

    <!-- Socmed Content -->
    <div class="socmed-container">
        <div class="socmed-content">Social Media Content
Design</div>
    </div>

    <!-- Mobile App -->
    <div class="mobile-container">
        <div class="mobile-app">Mobile App Design</div>
    </div>

</div>
</div>
</section>
```

Kemudian pada bagian sebelah kanan hero akan ditambahkan sebuah gambar. Dalam hal ini tentu perlu dilakukan penambahan tag <img src = . . .> dan menginputkan direktori penyimpanan gambar yang akan ditambahkan.

Kemudian agar tidak terkesan monoton, di bagian atas gambar tersebut akan ditambahkan sebuah elemen text yang dapat bergerak berdasarkan animasi.

## CSS

```
#hero{
  background: linear-gradient(115.88deg, #120c26 17.23%, #100a21
81.6%);
  padding-top: 100px;}

#hero .hero-container{
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'id img'
                       'tag img'
                       'cta img'
                       'soc img';
  grid-template-columns: 1fr 1fr;}
```

Pada bagian section hero akan diberikan sebuah styling pewarnaan gradasi pada bagian background, dan juga memiliki jarak padding pada bagian atas sebesar 100px.

Pada bagian container juga memiliki batas maksimal ukuran lebar sebesar 1200px, ukuran margin adalah auto, display adalah grid agar terlihat lebih terstruktur.

Untuk membuat tata letak dari komponen tersebut agar terletak lebih terstruktur maka perlu dilakukan deklarasi row dan column pada property grid-template-areas. Dalam hal ini jumlah row yang digunakan adalah sebanyak 4 dan column adalah sebanyak 2. Sementara ukuran lebar column adalah seimbang, yaitu dengan ukuran untuk setiap columnnya sebesar 1 frame.

```
/* Identity Subheading */
#hero .hero-container .identity{
  grid-area: id;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Sr-Color);
  padding-bottom: 14px;}

#hero .hero-container .identity span{
  font-family: var(--Sr-Font);
  color: var(--Sr-Color);}
```

Pada class identity telah didefinisikan bahwa grid-area nya adalah id, untuk ukuran font adalah sebesar 14px, ketebalan font sebesar 500, warna text yang digunakan adalah warna yang tersimpan pada variabel var(--Sr-Color), serta jarak padding yang digunakan pada bagian bawah adalah sebesar 14px.

Sementara pada text yang tersimpan pada class identity juga memiliki span. Dalam hal ini styling yang dilakukan pada span bertujuan untuk mengubah jenis font yang

digunakan yaitu menjadi font Noto-Sans yang tersimpan pada variabel `var(--Sr-Font)`.

```
/* Tag Line Heading */
#hero .hero-container .tag-line{
  font-size: 44px;
  font-weight: 600;
  padding-bottom: 44px;}
```

Pada bagian class tag-line dilakukan styling dengan ukuran font sebesar 44px, ketebalan font sebesar 600, dan juga jarak yang digunakan pada padding bagian bawah adalah sebesar 44px.

```
/* Call To Action */
#hero .hero-container .cta-started{
  grid-area: cta;
  padding-bottom: 70px;}

#hero .hero-container .cta-started button{
  width: 145px;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
  border: none;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 40px #2f2361;
  padding: 10px 25px;}

#hero .hero-container .cta-started button:hover{
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #2f2361;
  padding: 8.5px 23.5px;}

#hero .hero-container .cta-started button:active{
  color: var(--Sr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Sr-Color);
  padding: 8.5px 23.5px;}
```

Pada bagian call-to-action akan dilakukan styling dengan mendefinisikan grid-area nya adalah cta, dan jarak yang digunakan pada padding bagian bawah adalah sebesar 70px.

Sementara pada button itu sendiri memiliki ukuran lebar sebesar 145px, jenis font yang digunakan adalah Poppins yang tersimpan pada variabel `var(--Pr-Font)`,

ukuran font sebesar 14px, ketebalan font sebesar 500, warna text adalah putih, warna background yang digunakan adalah gradasi, radius corner dari border adalah 100px, sementara jarak padding yang digunakan pada bagian atas dan bawah adalah sebesar 10px serta bagian kanan dan kiri adalah 25px.

Agar ketika cursor berada pada area call-to-action akan memberikan sebuah efek yang berbeda, maka perlu ditambahkan sebuah pseudo-class yang bernama :hover. Sehingga ketika cursor berada pada area button akan berubah warna text nya menjadi warna yang tersimpan pada variabel `var(--Pr-Color)`, untuk background akan menjadi transparan, ukuran border akan menjadi 1.5px, jarak padding pada bagian atas dan bawah adalah sebesar 8.5px serta bagian kanan dan kiri sebesar 23.5px.

Agar ketika button tersebut di click akan memberikan sebuah efek yang berbeda, maka perlu ditambahkan sebuah pseudo-class bernama :active. Sehingga ketika button tersebut di klik akan berubah warna text nya sesuai dengan warna yang tersimpan pada variabel `var(--Sr-Color)`, warna background juga akan menjadi transparan, ukuran border adalah 1.5px, serta jarak padding pada bagian atas dan bawah adalah sebesar 8.5px serta bagian kanan dan kiri adalah sebesar 23.5px.

```
/* Social Media Icon */
#hero .hero-container .social-media{
  grid-area: soc;
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  padding-bottom: 70px;}

#hero .hero-container .social-media .text{
  width: 25%;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;}

#hero .hero-container .social-media ul{
  width: 50%;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;}

#hero .hero-container .social-media ul li{
  background: rgba(116, 86, 255, 0.1);
  border-radius: 100px;
  width: 40px;
  height: 40px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
```

```

    transition: 0.5s;}

#hero .hero-container .social-media ul li:hover{
    background: rgba(106, 72, 255, 0.495);
    width: 44px;
    height: 44px;}

#hero .hero-container .social-media ul li a{
    padding: 10px;
    font-size: 14px;
    color: var(--Sr-Color);}

```

Pada bagian social media telah didefinisikan grid-area nya adalah soc, ukuran lebar sebesar 100% dari keseluruhan batas container, display yang digunakan adalah flex agar dapat membuat konten yang terletak di dalam class social media terletak pada posisi yang sejajar, sementara jarak padding yang digunakan pada bagian bawah adalah sebesar 70px.

Pada bagian list social media memiliki ukuran lebar sebesar 50% dari keseluruhan ukuran layar, display yang digunakan adalah flex agar dapat membuat list item berada pada posisi yang sejajar secara horizontal.

Agar ketika cursor berada pada area list akan berubah sesuai dengan efek tertentu, maka perlu ditambahkan sebuah pseudo-class yang bernama :hover. Sehingga cursor berada pada area list, maka efek yang diberikan adalah perubahan pada bagian warna background, ukuran lebar dan tinggi yang sebesar 44px.

```

/* Image */
#hero .hero-container .image{
    grid-area: img;}

#hero .hero-container .image .img{
    animation: fade-in 2s ease forwards;
    display: flex;
    justify-content: right;
    padding-right: 30px;}

#hero .hero-container .image .img img{
    height: 471px;}

```

Pada bagian class image didefinisikan grid area nya adalah img. Sementara pada bagian image itu sendiri akan ditambahkan sebuah property animation yang bernama fade-in dengan interval waktu animasi selama 2s, serta jenis kurva animasi nya adalah ease.

```

#hero .hero-container .image .web-container, .mobile-container,
.socmed-container{
    position: relative;}

```

```
/* Image Component Web */
#hero .hero-container .image .web-app{
  animation: hidden forwards,
            pop-up 0.5s ease-in 0.5s forwards,
            float-web 2s linear 1s infinite;

  position: absolute;
  top: -200px;
  left: 40px;

  font-size: 10px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Sr-Color);

  background: rgba(116, 86, 255, 0.1);
  border: 1px solid #7456FF;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 0px 20px #2f2361;
  backdrop-filter: blur(15px);
  padding: 10px 30px;}

/* Image Component Socmed */
#hero .hero-container .image .socmed-content{
  animation: hidden forwards,
            pop-up 0.5s ease-in 0.6s forwards,
            float-socmed 2s linear 1s infinite;

  position: absolute;
  top: -80px;
  left: 70px;

  font-size: 10px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Sr-Color);

  background: rgba(116, 86, 255, 0.1);
  border: 1px solid #7456FF;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 0px 20px #2f2361;
  backdrop-filter: blur(15px);
  padding: 10px 30px;}

/* Image Component Mobile */
#hero .hero-container .image .mobile-app{
  animation: hidden forwards,
            pop-up 0.5s ease-in 0.7s forwards,
            float-mobile 2s linear 1s infinite;
```



```

position: absolute;
top: -130px;
left: 355px;

font-size: 10px;
font-weight: 500;
color: var(--Sr-Color);

background: rgba(116, 86, 255, 0.1);
border: 1px solid #7456FF;
border-radius: 100px;
box-shadow: 0px 4px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 0px 20px #2f2361;
backdrop-filter: blur(15px);
padding: 10px 30px;}

```

Di depan gambar akan ditambahkan beberapa elemen text yang dapat melayang. Untuk membuat elemen tersebut dapat berada pada posisi di depan gambar, maka dapat menggunakan property position absolute. Sementara pada container pembungkus elemen tersebut dapat ditetapkan dengan menggunakan property position relative. Untuk masing-masing element text juga akan ditambahkan sebuah property animation.

```

@keyframes fade-in{
  0%{opacity: 0%; padding-right: 0px;}
  50%{opacity: 50%; padding-right: 45px}
  100%{opacity: 100%;}}

@keyframes hidden{
  0%{opacity: 0%;}
  100%{opacity: 0%;}}

@keyframes pop-up{
  0%{opacity: 0%; font-size: 0px;}
  50%{opacity: 50%; font-size: 11px; text-align: center;}
  100%{opacity: 100%; font-size: 10px;}}

@keyframes float-web{
  0%,
  100%{top: -200px;}
  50%{top: -210px;}}

@keyframes float-socmed{
  0%,
  100%{top: -80px;}
  50%{top: -90px;}}

@keyframes float-mobile{
  0%,

```

```
100%{top: -130px;}
50%{top: -140px;}}
```


Di bagian hero juga membutuhkan beberapa animasi yang dideklarasikan dengan menggunakan keyframes. Animasi ini lah yang berguna untuk element text di depan gambar terlihat tampak melayang.

## Java Script

```
// Scroll to Statistic
function started(){
  scrollTo({
    top: 571,
    behavior: 'smooth'}})}
```

Pada bagian call-to-action menyimpan sebuah fungsi yang bernama started(). Fungsi tersebut digunakan untuk beralih menuju section statistic. Adapun ketika button tersebut di click, maka secara otomatis sistem akan melakukan scrolling dengan jarak margin atas sebesar 571px dan dengan kondisi smooth.

## 5. Statistics



Pada bagian statistic menyimpan informasi terkait rekapitulasi data project client, product design, completed project, percentage of satisfied client selama masa beroperasi. Dalam hal ini juga menerapkan sebuah fungsi counter-up yang digunakan untuk melakukan perhitungan dari batas minimal 0 menjadi batas maksimal sesuai dengan data target yang telah ditetapkan.

## HTML

```
<section id="statistic">

  <!-- Overlay -->
  <div class="statistic-overlay">
    <div class="statistic-overlay2">
      <div class="statistic-container">

        <!-- Client Project -->
        <div class="client">
          <div class="count"><b>22</b></div>
          <div class="notes">
```

```

        <div class="notes-project">Project</div>
        <div class="notes-client">Client</div>
    </div>
</div>

<!-- Product Design -->
<div class="design">
    <div class="count"><b>30</b></div>
    <div class="notes">
        <div class="notes-product">Product</div>
        <div class="notes-design">Design</div>
    </div>
</div>

<!-- Completed Project -->
<div class="project">
    <div class="count"><b>24</b></div>
    <div class="notes">
        <div class="notes-
completed">Completed</div>
        <div class="notes-project">Project</div>
    </div>
</div>

<!-- Client Satisfaction -->
<div class="satisfaction">
    <div class="count-container">
        <div class="count"><b>96</b></div>
        <div class="percentage">%</div>
    </div>
    <div class="notes">
        <div class="notes-client">Satisfied</div>
        <div class="notes-
satisfaction">Client</div>
    </div>
</div>

</div>

<!-- Vector -->
<div class="vector"></div>

</div>
</div>
</section>

```

Dalam hal ini yang dimaksud batas maksimal adalah angka yang terletak pada class count yang kemudian akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan sebuah function counter up.

## CSS

```
#statistic{
  background: url(assets/background.png);
  background-size: 1280px auto;
  background-position: center;
  padding: 0px;
  top: 0px;
  left: 0px;}

/* Overlay */
#statistic .statistic-overlay{
  background: rgba(21, 15, 44, 0.667);
  width: 100%;
  padding: 0px;
  top: 0px;
  left: 0px;}

#statistic .statistic-overlay .statistic-overlay2{
  background: linear-gradient(115.88deg, #150d30a9 17.23%, #170f2db5
81.6%);
  width: 100%;
  padding: 100px 120px;}

#statistic .statistic-container{
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'client design project satisfaction';
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  padding-bottom: 10px;}

/* Project Client */
#statistic .statistic-container .client{
  animation: change-color 1s linear infinite alternate;
  grid-area: client;
  color: var(--Pr-Color);
  background: rgba(31, 22, 73, 0.22);

  border-top: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);;
  border-left: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);;
  border-bottom: 20px solid #7556ffd9;
  border-radius: 10px 0px 0px 0px;

  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  gap: 10px;
```

```
padding: 30px;
transition: 0.5s;}

#statistic .statistic-container .client:hover{
  animation: change-color-hover 1s linear infinite;
  color: white;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border: 0px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 0px solid var(--Hover);}

#statistic .statistic-container .client .count{
  animation: border-color 1s linear infinite;
  font-size: 48px;
  border-bottom: 3px solid var(--Sr-Color);}

#statistic .statistic-container .notes .notes-project{
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;}

#statistic .statistic-container .notes .notes-client{
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;}

#statistic .statistic-container .design{
  animation: change-color 1s linear infinite alternate;
  grid-area: design;
  color: var(--Pr-Color);
  background: rgba(31, 22, 73, 0.22);

  border-top: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-left: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 20px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);

  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  gap: 10px;
  padding: 30px;
  transition: 0.5s;}

#statistic .statistic-container .design:hover{
  animation: change-color-hover 1s linear infinite;
  color: white;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border: 0px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 0px solid var(--Hover);}
```

```
#statistic .statistic-container .design .count{
  animation: border-color 1s linear infinite;
  font-size: 48px;
  border-bottom: 3px solid var(--Sr-Color);}

#statistic .statistic-container .notes .notes-product{
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;}

#statistic .statistic-container .notes .notes-design{
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;}

#statistic .statistic-container .project{
  animation: change-color 1s linear infinite alternate;
  grid-area: project;
  color: var(--Pr-Color);
  background: rgba(31, 22, 73, 0.22);

  border-top: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-left: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 20px solid #7556ffd9;

  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  gap: 10px;
  padding: 30px;
  transition: 0.5s;}

#statistic .statistic-container .project:hover{
  animation: change-color-hover 1s linear infinite;
  color: white;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border: 0px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 0px solid var(--Hover);}

#statistic .statistic-container .project .count{
  animation: border-color 1s linear infinite;
  font-size: 48px;
  border-bottom: 3px solid var(--Sr-Color);}

#statistic .statistic-container .notes .notes-completed{
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;}

#statistic .statistic-container .project .notes .notes-project{
```

```

font-size: 20px;
font-weight: 600;}

#statistic .statistic-container .satisfaction{
  animation: change-color 1s linear infinite alternate;
  grid-area: satisfaction;
  color: var(--Sr-Color);
  background: rgba(31, 22, 73, 0.22);

  border-top: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-left: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-right: 1px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 20px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-radius: 0px 10px 0px 0px;

  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;

  gap: 10px;
  padding: 30px;
  transition: 0.5s;}

#statistic .statistic-container .satisfaction:hover{
  animation: change-color-hover 1s linear infinite;
  color: white;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border: 0px solid rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-bottom: 0px solid var(--Hover);}

#statistic .statistic-container .satisfaction .count-container{
  display: flex;
  gap: 5px;}

#statistic .statistic-container .satisfaction .count-container .count{
  animation: border-color 1s linear infinite;
  font-size: 48px;
  border-bottom: 3px solid var(--Sr-Color);}

#statistic .statistic-container .satisfaction .count-container
.percentage{
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;
  padding-top: 30px;}

#statistic .statistic-container .satisfaction .notes .notes-client{
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;}

```

```

#statistic .statistic-container .notes .notes-satisfaction{
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;}

#statistic .vector{
  animation: wide-vector 1s linear infinite;
  height: 6px;
  background-color: var(--Sr-Color);
  box-shadow: 0px 0px 30px #573DBC;
  border-radius: 100px;}

@keyframes wide-vector{
  0%,
  100%{max-width: 900px; margin: auto; background-color: rgba(92, 69, 196, 0.572);}
  50%{max-width: 1050px; margin: auto; background-color: var(--Pr-Color);}}

@keyframes change-color{
  0%,
  100%{color: rgba(92, 69, 196, 0.572);}
  50%{color: var(--Pr-Color)}}

@keyframes change-color-hover{
  0%,
  100%{color: var(--White);}}

@keyframes border-color{
  0%,
  100%{border-bottom: 3px solid rgba(92, 69, 196, 0.572);}
  50%{border-bottom : 3px solid var(--Pr-Color)}}

```

Animasi yang digunakan pada section statistic ini adalah digunakan untuk menunjukkan bahwa ukuran vector akan berubah secara infinite.

## Java Script

```


// Counter Up
$(document).ready(function(){
  $(".count b").counterUp({
    delay: 20,
    time: 600});
});

```

Untuk menjalankan sebuah fungsi counterUp, maka perlu dideklarasikan class yang menyimpan angka tersebut, yaitu terletak pada class count. Sehingga ketika data telah berhasil didapatkan, maka method counterUp akan dijalankan dengan interval 0.6s dengan delay 20ms.



## 6. About



### HTML

```
<section id="about">
  <div class="about-container">

    <!-- Subheading -->
    <div class="about-subheading">Few Things About Us</div>

    <!-- Heading -->
    <div class="about-heading">Always Build<br>Top-Notch
Design</div>

    <!-- Menu -->
    <div class="about-menu">
      <ul>
        <li><a id="identity" class="stay" style="color:
white;" onclick = "changedContent()">Who Are We</a></li>
        <li><a id="vision" class="stay" onclick =
"changedContent2()">Our Vision</a></li>
        <li><a id="do" class="stay" onclick =
"changedContent3()">What We Do</a></li>
      </ul>
    </div>

    <!-- Paragraph -->
    <div class="about-paragraph">
      <p id="textContent">
        SamCreative is such a great community established
to everyone who looking for the fantastic collaboration and experience
in UI <span></span> UX design development.
        It is always works out to visualizing the idea of
customer into the top-notch.
      </p>
    </div>
  </div>
</section>
```

```

        </div>

        <!-- CTA -->
        <div class="about-cta">
            <button type="button" onclick="readMore()">Read
More</button>
        </div>

        <!-- Image -->
        <div class="about-image">
            <div class="image-container">

                <!-- Image Box -->
                <div class="image-box">
                    <div class="image-overlay">
                        <div class="transition">
                            <div class="text-
overlay">Solutive</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                </div>

                <!-- Image Box 2 -->
                <div class="image-box2">
                    <div class="image-overlay2">
                        <div class="transition">
                            <div class="text-
overlay">Adaptive</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- Image Box 3 -->
                <div class="image-box3">
                    <div class="image-overlay3">
                        <div class="transition">
                            <div class="text-
overlay">Collaborative</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

## CSS

```
#about{
  background: linear-gradient(115.88deg, #120c26 17.23%, #130c26
81.6%);
  padding-top: 100px;
  padding-bottom: 100px;}

#about .about-container{
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'ab-im ab-sh'
                        'ab-im ab-h'
                        'ab-im ab-mn'
                        'ab-im ab-pr'
                        'ab-im ab-cta';
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  column-gap: 60px;}

#about .about-container .about-subheading{
  grid-area: ab-sh;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Sr-Color);
  padding-bottom: 14px;}

#about .about-container .about-heading{
  grid-area: ab-h;
  font-size: 30px;
  font-weight: 600;
  padding-bottom: 50px;}

#about .about-container .about-menu{
  grid-area: ab-mn;
  font-size: 14px;
  font-weight: 400;
  padding-bottom: 20px;}

#about .about-container .about-menu ul{
  display: flex;
  gap: 40px;}

#about .about-container .about-menu ul li .stay{
  color: #27213f;}

#about .about-container .about-menu ul li a:hover{
  color: var(--Pr-Color);}
```

```
#about .about-container .about-menu ul li a:active{
  color: var(--Sr-Color);}

#about .about-container .about-paragraph{
  grid-area: ab-pr;
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.651);
  text-align: justify;
  padding-bottom: 50px;}

#about .about-container .about-paragraph span{
  font-family: var(--Sr-Font);}

#about .about-container .about-cta{
  grid-area: ab-cta;}

#about .about-container .about-cta button{
  width: 145px;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
  border: none;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 40px #2f2361;
  padding: 10px 25px;}

#about .about-container .about-cta button:hover{
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #2f2361;
  padding: 8.5px 23.5px;}

#about .about-container .about-cta button:active{
  color: var(--Sr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Sr-Color);
  padding: 8.5px 23.5px;}

#about .about-container .about-image{
  grid-area: ab-im;}

#about .about-container .about-image .image-container{
  width: 100%;
  height: 100%;}
```

```
position: relative;}}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box{
  width: 331px;
  height: 100%;
  background: url(assets/image-box.png);
  background-size: 100%;
  background-position: center;
  border-radius: 0px 20px 20px 0px;
  position: absolute;
  right: 0;}}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box
.image-overlay{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(30, 19, 75, 0.622);
  border: 1.5px solid var(--Hover);
  border-radius: 0px 20px 20px 0px;}}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box
.image-overlay:hover{
  border: 0px solid var(--Hover);
  transition: 0.5s;}}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box
.image-overlay .transition{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  border-radius: 0px 20px 20px 0px;
  backdrop-filter: blur(2px);
  opacity: 0;
  transition: 0.5s;}}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box
.image-overlay .transition:hover{
  opacity: 1;}}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box
.image-overlay .transition .text-overlay{
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  display: flex;
  justify-content: center;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;}
```

```
-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
-ms-transform: translate(-50%, -50%);
transform: translate(-50%, -50%);
text-align: center;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box2{
  width: 280px;
  height: 240px;
  background: url(assets/image-box2.png);
  background-size: 100%;
  background-position: center;
  position: absolute;
  left: -130px;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box2
.image-overlay2{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(30, 19, 75, 0.622);
  border: 1.5px solid var(--Hover);}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box2
.image-overlay2:hover{
  border: 0px solid var(--Hover);
  transition: 0.5s;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box2
.image-overlay2 .transition{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  backdrop-filter: blur(2px);
  opacity: 0;
  transition: 0.5s;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box2
.image-overlay2 .transition:hover{
  opacity: 1;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box2
.image-overlay2 .transition .text-overlay{
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  display: flex;
  justify-content: center;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
```

```
-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
-ms-transform: translate(-50%, -50%);
transform: translate(-50%, -50%);
text-align: center;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box3{
  width: 280px;
  height: 140px;
  background: url(assets/image-box3.png);
  background-size: 100%;
  background-position: center;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: -130px;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box3
.image-overlay3{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(30, 19, 75, 0.622);
  border: 1.5px solid var(--Hover);}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box3
.image-overlay3:hover{
  border: 0px solid var(--Hover);
  transition: 0.5s;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box3
.image-overlay3 .transition{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(92, 69, 196, 0.711);
  backdrop-filter: blur(2px);
  opacity: 0;
  transition: 0.5s;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box3
.image-overlay3 .transition:hover{
  opacity: 1;}

#about .about-container .about-image .image-container .image-box3
.image-overlay3 .transition .text-overlay{
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  display: flex;
  justify-content: center;
  position: absolute;
  top: 50%;
```

```
left: 50%;
-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
-ms-transform: translate(-50%, -50%);
transform: translate(-50%, -50%);
text-align: center;}
```

## Java Script

```
// Styling on Link in About Section
$(".stay").click(function(){
    $(".stay").css("color", "");
    $(this).css("color", "white");});

// DOM HTML
function changedContent(){
    let changedText = document.getElementById("textContent");
    changedText.innerHTML = "SamCreative is such a great community
established to everyone who looking for the fantastic collaboration and
experience in UI <span>/</span> UX design development. It is always
works out to visualizing the idea of customer into the top-notch.";
    let changedSpan = document.getElementById("textContent span");
    changedSpan.style.fontFamily = "Noto Sans";}


function changedContent2(){
    let changedText = document.getElementById("textContent");
    changedText.innerHTML = "SamCreative has a primary goals that is
becomes a major center of creative design services provider by
maintaining international quality standards to build customer's loyalty
and trust relationship to get the best possible experience.";}

function changedContent3(){
    let changedText = document.getElementById("textContent");
    changedText.innerHTML = "SamCreative always work professionally to
provide the best services for customers. As for some of the service
options it can offer is UI <span>/</span> UX design for the use of web
applications, mobile applications, and social media content.";
    let changedSpan = document.getElementById("textContent span");
    changedSpan.style.fontFamily = "Noto Sans";}

// Scroll to Services
function readMore(){
    scrollTo({
        top: 1555,
        behavior: 'smooth'}})}
```



## 7. Services



### HTML

```
<section id="service">
  <div class="service-container">

    <!-- Subheading -->
    <div class="service-subheading">Our Services</div>

    <!-- Heading -->
    <div class="service-heading">
      Creates Professional Design That's <br>Oriented Towards
Client Needs
    </div>

    <!-- Content -->
    <div class="service-content">
      <div class="content-container">
        <!-- Box Container -->
        <div class="item-box">

          <!-- Item Card -->
          <div id="item-card">

            <!-- Content -->
            <div id="content-card">
              <div id="bg-image">
                
```

```

        <div id="image-overlay"></div>
    </div>
</div>

    <!-- Title -->
    <div id="title-card">Social Media Content
Design <br> <p id="paragraph"></p></div>
    </div>

    <!-- Item Card 2 -->
    <div id="item-card2">

        <!-- Content -->
        <div id="content-card2">
            <div id="bg-image2">
                
                <div id="image-overlay2"></div>
            </div>
        </div>

        <!-- Title -->
        <div id="title-card2">Mobile Application
Design <br>
            <p id="paragraph2"> Creative design
takes an important role on mobile applications as user attraction to
the interfaces. </p>
        </div>
    </div>

    <!-- Item Card 3 -->
    <div id="item-card3">

        <!-- Content -->
        <div id="content-card3">
            <div id="bg-image3">
                
                <div id="image-overlay3"></div>
            </div>
        </div>

        <!-- Title -->
        <div id="title-card3">Web Application
Design <br> <p id="paragraph3"></p></div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

        <!-- Content Vector -->
        <div class="content-vector"></div>
    </div>

    <!-- Slide Button -->
    <div class="service-button">
        <div class="btn-container">
            <button class="control" id="btn1"
onlick="changedItem()"></button>
            <button class="control" id="btn2"
onlick="changedItem2()" style="background: var(--Hover);
width:50px"></button>
            <button class="control" id="btn3"
onlick="changedItem3()"></button>
        </div>
    </div>

</div>
</section>

```

## CSS

```

#service{
    background: linear-gradient(115.88deg, #150e2b 17.23%, #140d28
81.6%);
    padding-top: 100px;
    padding-bottom: 100px;}

#service .service-container{
    max-width: 1200px;
    margin: auto;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'sr-sh'
                        'sr-hd'
                        'sr-ct'
                        'sr-bt';}

#service .service-container .service-subheading{
    grid-area: sr-sh;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: var(--Sr-Color);
    text-align: center;
    padding-bottom: 14px;}

#service .service-container .service-heading{
    grid-area: sr-hd;
    font-size: 30px;

```

```

    font-weight: 600;
    text-align: center;
    padding-bottom: 60px;}

#service .service-container .service-content{
    grid-area: sr-ct;
    position: relative;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding-bottom: 60px;}

#service .service-container .service-content .content-container{
    width: 100%;
    background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
    border: 1px solid var(--Hover);
    border-radius: 10px;}

#service .service-container .service-content .content-vector{
    width: 300px;
    height: 8px;
    background: var(--Hover);
    border-radius: 10px;
    position: absolute;
    top: -4px;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box{
    padding: 60px 100px;
    display: grid;
    justify-content: center;
    grid-template-areas: 'i-card i-card2 i-card3';
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    column-gap: 25px;}

/* -----Item Card 1----- */
#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card{
    grid-area: i-card;
    padding: 34px 0px;
    display: grid;
    filter: blur(2px);
    grid-template-areas: 'c-card'
                        't-card';}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card #content-card{
    grid-area: c-card;
    background: rgba(75, 51, 181, 0.1);

```

```

border-radius: 10px 10px 0px 0px;
padding: 16.7px 16.7px 0px 16.7px;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card #content-card #bg-image{
border-radius: 10px 10px 0px 0px;
position: relative;
padding: 10px;
display: flex;
justify-content: center;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card #content-card #image-overlay{
background: rgba(75, 51, 181, 0.1);
border-radius: 10px 10px 0px 0px;
width: 100%;
height: 100%;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card #title-card{
grid-area: t-card;
font-size: 14px;
font-weight: 600;
text-align: center;
color: rgba(116, 86, 255, 0.7);
background: rgba(61, 43, 143, 0.4);
padding: 25px;
border-radius: 0px 0px 10px 10px;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card #title-card p{
font-size: 12px;
font-weight: 300;
text-align: justify;}

/* -----Item Card 2----- */
#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card2{
grid-area: i-card2;
display: grid;
grid-template-areas: 'c-card'
                    't-card';}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card2 #content-card2{

```

```

        grid-area: c-card;
        background: rgba(87, 57, 225, 0.2);
        border: 1px solid var(--Hover);
        border-bottom: 0px;
        border-radius: 10px 10px 0px 0px;
        padding: 16.7px 16.7px 0px 16.7px;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card2 #content-card2 #bg-image2{
    position: relative;
    background: linear-gradient(180deg, rgba(75, 51, 181, 0.5) 0%,
    rgba(116, 86, 255, 0.5) 100.11%);
    border-radius: 10px 10px 0px 0px;
    padding: 10px;
    display: flex;
    justify-content: center;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card2 #content-card2 #image-overlay2{
    background: transparent;
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card2 #title-card2{
    grid-area: t-card;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    text-align: justify;
    color: white;
    background: linear-gradient(180deg, rgba(90, 64, 192, 0.8) 0%,
    rgba(53, 31, 152, 0.8) 100%);
    padding: 25px;
    border-radius: 0px 0px 10px 10px;
    box-shadow: 0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25);}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card2 #title-card2 p{
    font-size: 12px;
    font-weight: 300;
    color: var(--Sr-Color);
    padding-top: 15px;
    text-align: justify;}

/* -----Item Card 3----- */

```

```

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card3{
    grid-area: i-card3;
    padding: 34px 0px;
    display: grid;
    filter: blur(2px);
    grid-template-areas: 'c-card'
                        't-card';}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card3 #content-card3{
    grid-area: c-card;
    background: rgba(75, 51, 181, 0.1);
    border-radius: 10px 10px 0px 0px;
    padding: 16.7px 16.7px 0px 16.7px;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card3 #content-card3 #bg-image3{
    position: relative;
    padding: 10px;
    display: flex;
    justify-content: center;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card3 #content-card3 #image-overlay3{
    background: rgba(75, 51, 181, 0.1);
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card3 #title-card3{
    grid-area: t-card;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    text-align: center;
    color: rgba(116, 86, 255, 0.7);
    background: rgba(61, 43, 143, 0.4);
    padding: 25px;
    border-radius: 0px 0px 10px 10px;}

#service .service-container .service-content .content-container .item-
box #item-card3 #title-card3 p{
    font-size: 12px;
    font-weight: 300;
    text-align: justify;}

```

```

#service .service-container .service-button .btn-container{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 10px;}

#service .service-container .service-button .btn-container .control{
  width: 8px;
  height: 8px;
  border-radius: 100px;
  border: 0px;
  background-color: rgb(44, 34, 88);
  transition: 0.5s;}

#service .service-container .service-button .btn-container
.control:hover{
  background-color: var(--Pr-Color);}

#service .service-container .service-button .btn-container
.control:active{
  background-color: var(--Sr-Color);}

```

## Java Script

```

// Styling on Link in Slide Button
$(".control").click(function(){
  $(".control").css("background", "");
  $(".control").css("width", "");
  $(this).css("background", "var(--Hover)");
  $(this).css("width", "50px"));

// Changed Content Item 1
function changedItem(){
  // -----Item 1-----
  let displayItem = document.getElementById("item-card");
  displayItem.style.filter = 'blur(0px)';
  displayItem.style.padding = '0px';

  let displayContent = document.getElementById("content-card");
  displayContent.style.background = 'rgba(87, 57, 225, 0.2)';
  displayContent.style.border = '1px solid var(--Hover)';
  displayContent.style.borderBottom = '0px';

  let displayBg = document.getElementById("bg-image");
  displayBg.style.background = 'linear-gradient(180deg, rgba(75, 51, 181, 0.5) 0%, rgba(116, 86, 255, 0.5) 100.11%)';

  let displayOverlay = document.getElementById("image-overlay");

```



```

displayOverlay.style.background = 'transparent';

let displayImage = document.getElementById("socmed");
displayImage.src = 'assets/socmed-content-hov.png';

let displayTitle = document.getElementById("title-card");
displayTitle.style.color = 'white';
displayTitle.style.textAlign = 'justify';
displayTitle.style.background = 'linear-gradient(180deg, rgba(90,
64, 192, 0.8) 0%, rgba(53, 31, 152, 0.8) 100%)';
displayTitle.style.padding = '25px';
displayTitle.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25)';

let displayParagraph = document.getElementById("paragraph");
displayParagraph.style.color = 'var(--Sr-Color)';
displayParagraph.style.paddingTop = '15px';
displayParagraph.innerHTML = 'When social media content has an
interesting design layout, it can be used to increase the exposure.';

// -----Item 2-----
let displayItem2 = document.getElementById("item-card2");
displayItem2.style.filter = 'blur(2px)';
displayItem2.style.padding = '34px 0px';

let displayContent2 = document.getElementById("content-card2");
displayContent2.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';
displayContent2.style.border = '0px';

let displayBg2 = document.getElementById("bg-image2");
displayBg2.style.background = 'transparent';

let displayOverlay2 = document.getElementById("image-overlay2");
displayOverlay2.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';

let displayImage2 = document.getElementById("mobile");
displayImage2.src = 'assets/mobile-app-col.png';

let displayTitle2 = document.getElementById("title-card2");
displayTitle2.style.color = 'rgba(116, 86, 255, 0.7)';
displayTitle2.style.textAlign = 'center';
displayTitle2.style.background = 'rgba(61, 43, 143, 0.4)';
displayTitle2.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0.0)';

let displayParagraph2 = document.getElementById("paragraph2");
displayParagraph2.innerHTML = '';
displayParagraph2.style.paddingTop = '0px';

// -----Item 3-----

```

```

let displayItem3 = document.getElementById("item-card3");
displayItem3.style.filter = 'blur(2px)';
displayItem3.style.padding = '34px 0px';

let displayContent3 = document.getElementById("content-card3");
displayContent3.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';
displayContent3.style.border = '0px';

let displayBg3 = document.getElementById("bg-image3");
displayBg3.style.background = 'transparent';

let displayOverlay3 = document.getElementById("image-overlay3");
displayOverlay3.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';

let displayImage3 = document.getElementById("web");
displayImage3.src = 'assets/web-app-col.png';

let displayTitle3 = document.getElementById("title-card3");
displayTitle3.style.color = 'rgba(116, 86, 255, 0.7)';
displayTitle3.style.textAlign = 'center';
displayTitle3.style.background = 'rgba(61, 43, 143, 0.4)';
displayTitle3.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0)';

let displayParagraph3 = document.getElementById("paragraph3");
displayParagraph3.innerHTML = '';
displayParagraph3.style.paddingTop = '0px';}

// Changed Content Item 2
function changedItem2(){
  // -----Item 2-----
  let displayItem = document.getElementById("item-card2");
  displayItem.style.filter = 'blur(0px)';
  displayItem.style.padding = '0px';

  let displayContent = document.getElementById("content-card2");
  displayContent.style.background = 'rgba(87, 57, 225, 0.2)';
  displayContent.style.border = '1px solid var(--Hover)';
  displayContent.style.borderBottom = '0px';

  let displayBg = document.getElementById("bg-image2");
  displayBg.style.background = 'linear-gradient(180deg, rgba(75, 51, 181, 0.5) 0%, rgba(116, 86, 255, 0.5) 100.11%)';

  let displayOverlay = document.getElementById("image-overlay2");
  displayOverlay.style.background = 'transparent';

  let displayImage = document.getElementById("mobile");
  displayImage.src = 'assets/mobile-app-hov.png';

```

```

let displayTitle = document.getElementById("title-card2");
displayTitle.style.color = 'white';
displayTitle.style.textAlign = 'justify';
displayTitle.style.background = 'linear-gradient(180deg, rgba(90,
64, 192, 0.8) 0%, rgba(53, 31, 152, 0.8) 100%)';
displayTitle.style.padding = '25px';
displayTitle.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25)';

let displayParagraph = document.getElementById("paragraph2");
displayParagraph.style.color = 'var(--Sr-Color)';
displayParagraph.style.paddingTop = '15px';
displayParagraph.innerHTML = 'Creative design takes an important
role on mobile applications as user attraction to the interfaces.';

// -----Item 3-----
let displayItem3 = document.getElementById("item-card3");
displayItem3.style.filter = 'blur(2px)';
displayItem3.style.padding = '34px 0px';

let displayContent3 = document.getElementById("content-card3");
displayContent3.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';
displayContent3.style.border = '0px';

let displayBg3 = document.getElementById("bg-image3");
displayBg3.style.background = 'transparent';

let displayOverlay3 = document.getElementById("image-overlay3");
displayOverlay3.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';

let displayImage3 = document.getElementById("web");
displayImage3.src = 'assets/web-app-col.png';

let displayTitle3 = document.getElementById("title-card3");
displayTitle3.style.color = 'rgba(116, 86, 255, 0.7)';
displayTitle3.style.textAlign = 'center';
displayTitle3.style.background = 'rgba(61, 43, 143, 0.4)';
displayTitle3.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0)';

let displayParagraph3 = document.getElementById("paragraph3");
displayParagraph3.innerHTML = '';
displayParagraph3.style.paddingTop = '0px';

// -----Item 1-----
let displayItem1 = document.getElementById("item-card");
displayItem1.style.filter = 'blur(2px)';
displayItem1.style.padding = '34px 0px';

```

```

let displayContent1 = document.getElementById("content-card");
displayContent1.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';
displayContent1.style.border = '0px';

let displayBg1 = document.getElementById("bg-image");
displayBg1.style.background = 'transparent';

let displayOverlay1 = document.getElementById("image-overlay");
displayOverlay1.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';

let displayImage1 = document.getElementById("socmed");
displayImage1.src = 'assets/socmed-content-col.png';

let displayTitle1 = document.getElementById("title-card");
displayTitle1.style.color = 'rgba(116, 86, 255, 0.7)';
displayTitle1.style.textAlign = 'center';
displayTitle1.style.background = 'rgba(61, 43, 143, 0.4)';
displayTitle1.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0)';

let displayParagraph1 = document.getElementById("paragraph");
displayParagraph1.innerHTML = '';
displayParagraph1.style.paddingTop = '0px';}}

// Changed Content Item 3
function changedItem3(){
  let displayItem = document.getElementById("item-card3");
  displayItem.style.filter = 'blur(0px)';
  displayItem.style.padding = '0px';

  let displayContent = document.getElementById("content-card3");
  displayContent.style.background = 'rgba(87, 57, 225, 0.2)';
  displayContent.style.border = '1px solid var(--Hover)';
  displayContent.style.borderBottom = '0px';

  let displayBg = document.getElementById("bg-image3");
  displayBg.style.background = 'linear-gradient(180deg, rgba(75, 51, 181, 0.5) 0%, rgba(116, 86, 255, 0.5) 100.11%)';

  let displayOverlay = document.getElementById("image-overlay3");
  displayOverlay.style.background = 'transparent';

  let displayImage = document.getElementById("web");
  displayImage.src = 'assets/web-app-hov.png';

  let displayTitle = document.getElementById("title-card3");
  displayTitle.style.color = 'white';
  displayTitle.style.textAlign = 'justify';

```

```

displayTitle.style.background = 'linear-gradient(180deg, rgba(90,
64, 192, 0.8) 0%, rgba(53, 31, 152, 0.8) 100%)';
displayTitle.style.padding = '25px';
displayTitle.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25)';

let displayParagraph = document.getElementById("paragraph3");
displayParagraph.style.color = 'var(--Sr-Color)';
displayParagraph.style.paddingTop = '15px';
displayParagraph.innerHTML = 'The web can be said to have good
qualities if it does not depend only on the functionality.';

// -----Item 2-----
let displayItem2 = document.getElementById("item-card2");
displayItem2.style.filter = 'blur(2px)';
displayItem2.style.padding = '34px 0px';

let displayContent2 = document.getElementById("content-card2");
displayContent2.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';
displayContent2.style.border = '0px';

let displayBg2 = document.getElementById("bg-image2");
displayBg2.style.background = 'transparent';

let displayOverlay2 = document.getElementById("image-overlay2");
displayOverlay2.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';

let displayImage2 = document.getElementById("mobile");
displayImage2.src = 'assets/mobile-app-col.png';

let displayTitle2 = document.getElementById("title-card2");
displayTitle2.style.color = 'rgba(116, 86, 255, 0.7)';
displayTitle2.style.textAlign = 'center';
displayTitle2.style.background = 'rgba(61, 43, 143, 0.4)';
displayTitle2.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0)';

let displayParagraph2 = document.getElementById("paragraph2");
displayParagraph2.innerHTML = '';
displayParagraph2.style.paddingTop = '0px';

// -----Item 1-----
let displayItem1 = document.getElementById("item-card");
displayItem1.style.filter = 'blur(2px)';
displayItem1.style.padding = '34px 0px';

let displayContent1 = document.getElementById("content-card");
displayContent1.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';
displayContent1.style.border = '0px';

```

```

let displayBg1 = document.getElementById("bg-image");
displayBg1.style.background = 'transparent';

let displayOverlay1 = document.getElementById("image-overlay");
displayOverlay1.style.background = 'rgba(75, 51, 181, 0.1)';


let displayImage1 = document.getElementById("socmed");
displayImage1.src = 'assets/socmed-content-col.png';

let displayTitle1 = document.getElementById("title-card");
displayTitle1.style.color = 'rgba(116, 86, 255, 0.7)';
displayTitle1.style.textAlign = 'center';
displayTitle1.style.background = 'rgba(61, 43, 143, 0.4)';
displayTitle1.style.boxShadow = '0px 5px 4px rgba(0, 0, 0, 0)';

let displayParagraph1 = document.getElementById("paragraph");
displayParagraph1.innerHTML = '';
displayParagraph1.style.paddingTop = '0px';}

```

## 8. Project



## HTML

```

<section id="project">
  <div class="project-container">

    <!-- Line Vector -->
    <div class="project-vector"></div>

    <!-- Subheading -->
    <div class="project-subheading">Our Latest Project</div>

```

```

<!-- Project Content -->
<div class="project-content">

    <!-- Content 1 -->
    <div class="content1">
        <!-- Content Image -->
        <div class="content-image">
            
        </div>
        <!-- Content Heading -->
        <div class="content-heading">DARTLY - NFT Market
Place</div>

        <!-- Content Star -->
        <div class="content-star">
            <ul>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li class="number">5.0</li>
            </ul>
        </div>
        <!-- Content Description -->
        <div class="content-description">DARTLY is a
digital market place for crypto collectibles and non-fungible tokens
(NFTs).</div>

        <!-- Content Bottom -->
        <div class="content-bottom">
            <div class="bottom-price">For $119.00</div>
            <div class="bottom-cta"><button
onclick="window.open('https://dribbble.com/shots/19866642-NFTS-Website-
Design')">View Details</button></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Content 2 -->
    <div class="content2">
        <!-- Content Image -->
        <div class="content-image2">
            <div class="bg-image"></div>
        </div>
        <!-- Content Heading -->
        <div class="content-heading2">Genoom - Games Store
App</div>

        <!-- Content Star -->

```



```

        <div class="content-star2">
            <ul>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"
id="half"></i></li>
                <li class="number">4.5</li>
            </ul>
        </div>
        <!-- Content Description -->
        <div class="content-description2"> Genoom is a
digital video game store app for playing, discussing and creating
games.</div>

        <!-- Content Bottom -->
        <div class="content-bottom2">
            <div class="bottom-price">For $105.00</div>
            <div class="bottom-cta"><button
onclick="window.open('https://dribbble.com/shots/15710860-Game-Store-
Streaming-App')">View Details</button></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Content 3 -->
    <div class="content3">
        <!-- Content Image -->
        <div class="content-image3">
            <div class="bg-image"></div>
        </div>
        <!-- Content Heading -->
        <div class="content-heading3">ExBay - Xbox
Controller Store</div>
        <!-- Content Star -->
        <div class="content-star3">
            <ul>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"></i></li>
                <li><i class="fa-solid fa-star"
id="blank"></i></li>
                <li class="number">4.0</li>
            </ul>
        </div>
        <!-- Content Description -->
        <div class="content-description3"> Make your gaming
experience more immersive with ExBay controllers for Xbox Series.</div>

```



```

        <!-- Content Bottom -->
        <div class="content-bottom3">
            <div class="bottom-price">For $97.00</div>
            <div class="bottom-cta"><button
onclick="window.open('https://dribbble.com/shots/16335225-Xbox-
Wireless-Controller')">View Details</button></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Project Email -->
    <div class="project-email">

        <!-- Heading -->
        <div class="email-heading">Have any project in mind
?</div>

        <!-- Subheading -->
        <div class="email-subheading">We are available for your
fantastic idea</div>

        <!-- More Project -->
        <div class="email-cta">
            <button class="more"
onclick="window.open('https://dribbble.com/')">More Project</button>
            <button class="email"
onclick="window.open('mailto:dimas.ardiansyah.20@student.is.ittelkom-
sby.ac.id')">Email Us</button>
        </div>

    </div>
</div>
</section>

```

## CSS

```

#project{
    background: linear-gradient(115.88deg, #150e2b 17.23%, #140d28
81.6%);
    padding-bottom: 100px;}

#project .project-container{
    max-width: 1200px;
    margin: auto;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'pr-v'
                        'pr-sh'
                        'pr-ct'
                        'pr-em';}

```

```

#project .project-container .project-vector{
  grid-area: pr-v;
  width: 100%;
  height: 1px;
  background: #614cbe4e;
  border-radius: 100px;}

#project .project-container .project-subheading{
  grid-area: pr-sh;
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;
  text-align: left;
  padding: 60px 0px;}

#project .project-container .project-content{
  grid-area: pr-ct;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'ct-1 ct-2 ct-3';
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  column-gap: 30px;
  padding-bottom: 60px;}

/* -----Content 1----- */
#project .project-container .project-content .content1{
  grid-area: ct-1;
  padding: 25px;
  background: #1F1441;
  border: 1px solid var(--Hover);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border-radius: 20px;
  grid-template-areas: 'ct-img'
                      'ct-heading'
                      'ct-star'
                      'ct-desc'
                      'ct-bottom';}

#project .project-container .project-content .content1 .content-image{
  grid-area: ct-img;
  width: 100%;
  height: 200px;
  background: linear-gradient(180deg, #6333A4 0%, #3F2C9E 60.3%,
#3952A4 100%);
  border-radius: 10px 10px 0px 0px;
  filter: drop-shadow(0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25));
  display: flex;
  justify-content: center;}

```

```
#project .project-container .project-content .content1 .content-
heading{
  grid-area: ct-heading;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  text-align: left;
  color: var(--Pr-Color);
  padding-top: 25px;
  padding-bottom: 14px;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-star{
  grid-area: ct-star;
  font-size: 10px;
  font-weight: 400;
  padding-bottom: 14px;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-star
ul{
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-star li
i{
  color: #FFC403;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-star
.number{
  color: var(--Sr-Color);}

#project .project-container .project-content .content1 .content-
description{
  grid-area: ct-description;
  font-size: 10px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;
  padding-bottom: 25px;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-bottom{
  grid-area: ct-bottom;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-bottom
.bottom-price{
  font-size: 14px;
```

```

font-weight: 600;
color: var(--Pr-Color);
text-align: left;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-bottom
.bottom-cta button{
width: 145px;
font-family: var(--Pr-Font);
font-size: 14px;
font-weight: 500;
color: white;
background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
border: none;
border-radius: 100px;
box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 30px #573DBC;
padding: 10px 25px;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-bottom
.bottom-cta button:hover{
color: var(--Pr-Color);
background: transparent;
border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #573DBC;
padding: 8.5px 23.5px;}

#project .project-container .project-content .content1 .content-bottom
.bottom-cta button:active{
color: var(--Sr-Color);
background: transparent;
border: 1.5px solid var(--Sr-Color);
padding: 8.5px 23.5px;}

/* -----Content 2----- */
#project .project-container .project-content .content2{
grid-area: ct-2;
padding: 25px;
background: #1F1441;
border: 1px solid var(--Hover);
box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
border-radius: 20px;
grid-template-areas: 'ct-img2'
                    'ct-heading2'
                    'ct-star2'
                    'ct-desc2'
                    'ct-bottom2';}

#project .project-container .project-content .content2 .content-image2{
grid-area: ct-img2;

```

```

width: 100%;
height: 200px;
border-radius: 10px 10px 0px 0px;
filter: drop-shadow(0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25));}

#project .project-container .project-content .content2 .content-image2
.bg-image{
width: 100%;
height: 100%;
background: url(assets/groome.jpg);
background-position: center;
background-size: 100%;
border-radius: 10px 10px 0px 0px;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-
heading2{
grid-area: ct-heading2;
font-size: 14px;
font-weight: 600;
text-align: left;
color: var(--Pr-Color);
padding-top: 25px;
padding-bottom: 14px;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-star2{
grid-area: ct-star2;
font-size: 10px;
font-weight: 400;
padding-bottom: 14px;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-star2
ul{
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-star2
li i{
color: #FFC403;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-star2
li #half{
background: -webkit-linear-gradient(-180deg, #4f36c0 50%, #FFC403
50%);
-webkit-background-clip: text;
background-clip: text;
-webkit-text-fill-color: transparent;}

```

```
#project .project-container .project-content .content2 .content-star2
.number{
  color: var(--Sr-Color);}

#project .project-container .project-content .content2 .content-
description2{
  grid-area: ct-description;
  font-size: 10px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;
  padding-bottom: 25px;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-
bottom2{
  grid-area: ct-bottom;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-bottom2
.bottom-price{
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  color: var(--Pr-Color);
  text-align: left;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-bottom2
.bottom-cta button{
  width: 145px;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
  border: none;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 30px #573DBC;
  padding: 10px 25px;}

#project .project-container .project-content .content2 .content-bottom2
.bottom-cta button:hover{
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #573DBC;
  padding: 8.5px 23.5px;}
```

```

#project .project-container .project-content .content2 .content-bottom2
.bottom-cta button:active{
    color: var(--Sr-Color);
    background: transparent;
    border: 1.5px solid var(--Sr-Color);
    padding: 8.5px 23.5px;}

/* -----Content 3----- */
#project .project-container .project-content .content3{
    grid-area: ct-3;
    padding: 25px;
    background: #1F1441;
    border: 1px solid var(--Hover);
    box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    border-radius: 20px;
    grid-template-areas: 'ct-img3'
                        'ct-heading3'
                        'ct-star3'
                        'ct-desc3'
                        'ct-bottom3';}

#project .project-container .project-content .content3 .content-image3{
    grid-area: ct-img3;
    width: 100%;
    height: 200px;
    background: linear-gradient(114.65deg, #6154AB 21.18%, #4A3F8C
21.18%, #3E3974 76.94%);
    border-radius: 10px 10px 0px 0px;
    filter: drop-shadow(0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25));}

#project .project-container .project-content .content3 .content-image3
.bg-image{
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: url(assets/exbay.png);
    background-position: center;
    background-size: 100%;
    border-radius: 10px 10px 0px 0px;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-
heading3{
    grid-area: ct-heading3;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    text-align: left;
    color: var(--Pr-Color);
    padding-top: 25px;
    padding-bottom: 14px;}

```

```
#project .project-container .project-content .content3 .content-star3{
  grid-area: ct-star3;
  font-size: 10px;
  font-weight: 400;
  padding-bottom: 14px;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-star3
ul{
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-star3
li i{
  color: #FFC403;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-star3
li #blank{
  color: #4f36c0;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-star3
.number{
  color: var(--Sr-Color);}

#project .project-container .project-content .content3 .content-
description3{
  grid-area: ct-description;
  font-size: 10px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;
  padding-bottom: 25px;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-
bottom3{
  grid-area: ct-bottom;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;}

#project .project-container .project-content .content3 .content-bottom3
.bottom-price{
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  color: var(--Pr-Color);
  text-align: left;}
```



```
#project .project-container .project-content .content3 .content-bottom3
.bottom-cta button{
  width: 145px;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
  border: none;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 30px #573DBC;
  padding: 10px 25px;}
```

```
#project .project-container .project-content .content3 .content-bottom3
.bottom-cta button:hover{
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #573DBC;
  padding: 8.5px 23.5px;}
```

```
#project .project-container .project-content .content3 .content-bottom3
.bottom-cta button:active{
  color: var(--Sr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Sr-Color);
  padding: 8.5px 23.5px;}
```

```
#project .project-container .project-email{
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid var(--Hover);
  border-radius: 10px;
  padding: 25px;
  display: grid;
  align-items: center;
  grid-template-areas: 'em-hd em-cta'
                      'em-sh em-cta';
  grid-template-columns: 1.5fr 1fr;}
```

```
#project .project-container .project-email .email-heading{
  grid-area: em-hd;
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;
  color: var(--Pr-Color);
  padding-bottom: 12px;}
```

```
#project .project-container .project-email .email-subheading{
  grid-area: em-sh;
```

```
font-size: 12px;
font-weight: 300;
color: var(--Sr-Color);}

#project .project-container .project-email .email-cta{
  grid-area: em-cta;
  display: flex;
  justify-content: right;
  gap: 20px;}

#project .project-container .project-email .email-cta .more{
  width: 145px;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25);
  padding: 10px 25px;}

#project .project-container .project-email .email-cta .more:active{
  color: var(--Sr-Color);
  border: 1.5px solid var(--Sr-Color);}



#project .project-container .project-email .email-cta .email{
  width: 145px;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
  border: none;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 30px #573DBC;
  padding: 10px 25px;}

#project .project-container .project-email .email-cta .email:hover{
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #573DBC;
  padding: 8.5px 23.5px;}

#project .project-container .project-email .email-cta .email:active{
  color: var(--Sr-Color);
  background: transparent;
```

```
border: 1.5px solid var(--Sr-Color);
padding: 8.5px 23.5px;}
```

## 9. Why Choose Us



## HTML

```
<section id="choose-us">
  <div class="choose-us-container">

    <!-- Subheading -->
    <div class="choose-subheading">Why Choose Us</div>

    <!-- Heading -->
    <div class="choose-heading">Enhance Your Brand Exposure
<br> With Good Design Product</div>

    <!-- Vector -->
    <div class="choose-vector"></div>

    <!-- Content -->
    <div class="choose-content">
```

```

<!-- Item 1 -->
<div class="item-wrapper">
  <!-- Box -->
  <div class="item-box">
    <div class="heading">Years of Experience</div>
    <div class="description">
      With an experiential period that less than a
five years,
      we have been successfully verified as a
compatible company.
    </div>
  </div>
<!-- Circle -->
<div class="item-circle">
  <div class="inner-circle">
    <i class="fa-solid fa-clock"></i>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Item 2 -->
<div class="item-wrapper2">
  <!-- Box -->
  <div class="item-box">
    <div class="heading">Client's Goal
Oriented</div>
    <div class="description">
      SamCreative is heavily invested in the
success of our clients.
      We believe that client's needs are of
utmost importance.
    </div>
  </div>
<!-- Circle -->
<div class="item-circle">
  <div class="inner-circle">
    <i class="fa-solid fa-star"></i>
  </div>
</div>
</div>

<!-- Item 3 -->
<div class="item-wrapper3">
  <!-- Box -->
  <div class="item-box">
    <div class="heading">Good Quality Control</div>
    <div class="description">

```

```

                Good quality is a vital principles.
                SamCreative is consistently with high
quality standards to give a most worthy results.
            </div>
        </div>
        <!-- Circle -->
        <div class="item-circle">
            <div class="inner-circle">
                
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Item 4 -->
    <div class="item-wrapper4">
        <!-- Box -->
        <div class="item-box">
            <div class="heading">Dedicated Super Team</div>
            <div class="description">
                Behind the successfull project, they have a
super team in there.
                Hence we are prioritize a good
collaboration team.
            </div>
        </div>
        <!-- Circle -->
        <div class="item-circle">
            <div class="inner-circle">
                
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Subheading 2 -->
    <div class="choose-subheading2">Features That's Blow
Mind</div>

    <!-- Accordion -->
    <div class="choose-accordion">

        <!-- FAQ 1 -->
        <div class="faq">
            <details>
                <summary>Provide Full Consultation</summary>
            </div>

```

We offer consultations to all prospective clients. We believe to understand your viewpoint is extremely necessary as it is a crucial factor to know what your desires and expectations are. Before beginning our project ahead, we believe that planning is the central priority of all in order to save time. A connection from our initial meeting until our work concludes is necessary so consulting with each other is perfect in understanding your needs.

```
</div>
</details>
</div>
```

```
<!-- FAQ 2 -->
<div class="faq2">
  <details>
```

```
    <summary>Guarantee Our Work Project</summary>
    <div>
      Our work has always satisfied all of our
client's expectations.
```

We provide overall handling when you are with us and if your satisfaction level does not match the work, we fix it at no cost.

Imagine always believes in keeping the word it speaks so client's satisfaction and our guarantee is always a hand-in-hand process.

Our strong team ethics and ability to discuss a task at a convenient meeting point are noticeably helpful to get things done.

```
    </div>
  </details>
</div>
```

```
<!-- FAQ 3 -->
<div class="faq3">
  <details>
```

```
    <summary>Fixed Price and No Surprises</summary>
    <div>
      Our prices are competitive and fair. There
are no surprise bills later.
```

Any unexpected or additional expenses must be pre-approved by you.

With the level of our hard work and time effort, we give you the fixed price as we have gone through our many years in the business.

A reliable and fixed price is worth while for investing in the design that we build for you.

That is how we would like to be treated and how our clients are treated.

```
</div>
```

```

        </details>
    </div>

</div>
</div>
</section>

```

## CSS

```

#choose-us{
    background: linear-gradient(115.88deg, #120c26 17.23%, #130c26
81.6%);
    padding-top: 100px;
    padding-bottom: 100px;}

#choose-us .choose-us-container{
    max-width: 1200px;
    margin: auto;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'ch-sh'
                        'ch-hd'
                        'ch-vt'
                        'ch-ct'
                        'ch-sh2'
                        'ch-ac';}

#choose-us .choose-us-container .choose-subheading{
    grid-area: ch-sh;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    text-align: center;
    color: var(--Sr-Color);
    padding-bottom: 14px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-heading{
    grid-area: ch-hd;
    font-size: 30px;
    font-weight: 600;
    text-align: center;
    padding-bottom: 60px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-vector{
    grid-area: ch-vt;
    width: 100%;
    height: 1px;
    background: #614cbe4e;
    border-radius: 100px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content{

```

```

grid-area: ch-ct;
padding-top: 110px;
padding-bottom: 60px;
display: grid;
grid-template-areas: 'it-1 it-2 it-3 it-4';
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
column-gap: 20px;}

/* -----Item 1----- */
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper{
  grid-area: it-1;
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid #5739E1;
  border-radius: 10px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper .item-
circle{
  width: 90px;
  height: 90px;
  background: #1f144178;
  border: 1px solid var(--Pr-Color);
  border-radius: 100px;
  backdrop-filter: blur(2px);
  position: absolute;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  top: -45px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper .item-
circle .inner-circle{
  background: #1F1441;
  width: 70px;
  height: 70px;
  border-radius: 100px;
  position: relative;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper .item-
circle i{
  font-size: 29px;
  color: var(--Pr-Color);}

```



```

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper .item-box{
    padding: 70px 25px 25px 25px;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'i-hd'
                        'i-ds';
    row-gap: 10px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper .item-box
.heading{
    grid-area: i-hd;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: var(--Pr-Color);
    text-align: center;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper .item-box
.description{
    grid-area: i-ds;
    font-size: 12px;
    font-weight: 300;
    color: var(--Sr-Color);
    text-align: justify;}

/* -----Item 2----- */
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2{
    grid-area: it-2;
    position: relative;
    display: flex;
    justify-content: center;
    background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
    border: 1px solid #5739E1;
    border-radius: 10px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-
circle{
    width: 90px;
    height: 90px;
    background: #1f144178;
    border: 1px solid var(--Pr-Color);
    border-radius: 100px;
    backdrop-filter: blur(2px);
    position: absolute;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    top: -45px;}

```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-circle .inner-circle{
  background: #1F1441;
  width: 70px;
  height: 70px;
  border-radius: 100px;
  position: relative;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;}
```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-circle i{
  font-size: 29px;
  color: var(--Pr-Color);}
```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-box{
  padding: 70px 25px 25px 25px;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'i-hd'
                      'i-ds';
  row-gap: 10px;}
```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-box{
  padding: 70px 25px 25px 25px;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'i-hd'
                      'i-ds';
  row-gap: 10px;}
```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-box .heading{
  grid-area: i-hd;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Pr-Color);
  text-align: center;}
```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper2 .item-box .description{
  grid-area: i-ds;
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;}
```

```

/* -----Item 3----- */
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3{
  grid-area: it-3;
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid #5739E1;
  border-radius: 10px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3 .item-
circle{
  width: 90px;
  height: 90px;
  background: #1f144178;
  border: 1px solid var(--Pr-Color);
  border-radius: 100px;
  backdrop-filter: blur(2px);
  position: absolute;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  top: -45px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3 .item-
circle .inner-circle{
  background: #1F1441;
  width: 70px;
  height: 70px;
  border-radius: 100px;
  position: relative;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3 .item-
circle img{
  width: 29px;
  height: 29px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3 .item-
box{
  padding: 70px 25px 25px 25px;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'i-hd'
                      'i-ds';
  row-gap: 10px;}

```

```

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3 .item-
box .heading{
  grid-area: i-hd;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Pr-Color);
  text-align: center;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper3 .item-
box .description{
  grid-area: i-ds;
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;}

/* -----Item 4----- */
#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4{
  grid-area: it-4;
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid #5739E1;
  border-radius: 10px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4 .item-
circle{
  width: 90px;
  height: 90px;
  background: #1f144178;
  border: 1px solid var(--Pr-Color);
  border-radius: 100px;
  backdrop-filter: blur(2px);
  position: absolute;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  top: -45px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4 .item-
circle .inner-circle{
  background: #1F1441;
  width: 70px;
  height: 70px;
  border-radius: 100px;
  position: relative;
  display: flex;

```

```

    align-items: center;
    justify-content: center;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4 .item-
circle img{
    width: 29px;
    height: 29px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4 .item-
box{
    padding: 70px 25px 25px 25px;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'i-hd'
                        'i-ds';
    row-gap: 10px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4 .item-
box .heading{
    grid-area: i-hd;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: var(--Pr-Color);
    text-align: center;}

#choose-us .choose-us-container .choose-content .item-wrapper4 .item-
box .description{
    grid-area: i-ds;
    font-size: 12px;
    font-weight: 300;
    color: var(--Sr-Color);
    text-align: justify;}

#choose-us .choose-us-container .choose-subheading2{
    grid-area: ch-sh2;
    font-size: 20px;
    font-weight: 600;
    color: white;
    padding-bottom: 60px;}

#choose-us .choose-us-container .choose-accordion{
    grid-area: ch-ac;}

#choose-us .choose-us-container .choose-accordion .faq, .faq2{
    padding: 25px;
    margin-bottom: 25px;
    background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
    border: 1px solid #5739E1;
    border-radius: 10px;}

```

```
#choose-us .choose-us-container .choose-accordion .faq3{
  padding: 25px;
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid #5739E1;
  border-radius: 10px;}

summary{
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Pr-Color);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;}


summary:after{
  font-size: 20px;
  content: "\002B";
  transition: 0.5s;}

details[open] summary {
  padding-bottom: 25px;
  border-bottom: 1px solid var(--Hover);}

details[open] summary:after{
  font-size: 20px;
  content: "\002B";
  transform: rotate(45deg);}

details[open] div{
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;
  background: #1d143d;
  border-left: 5px solid var(--Hover);
  padding: 25px;}
```

## 10. Testimonials



### HTML

```
<section id="testimonials">

    <!-- Subheading -->
    <div class="subheading">Our Testimonials</div>

    <!-- Heading -->
    <div class="heading">What They Say About Us</div>

    <!-- Testimonials Container -->
    <div class="testimonials container">

        <!-- Slider main container -->
        <div class="swiper">

            <!-- Additional required wrapper -->
            <div class="swiper-wrapper">

                <!-- Slides -->
                <div class="swiper-slide">
                    <div class="card-content">
                        <!-- Image -->
                        <div class="image-testi">
                            <div class="image-wrapper">
                                
                            </div>
                        </div>
                        <!-- Comment -->
                        <div class="comment"><p>SamCreative has a
great communicator, always meets deadlines, and great understanding of
UX. Most importantly, they have strong workflows that allow us to work
```

```

remotely in a very efficient and productive way. We will continue
working with SamCreative.</p></div>
    <!-- Name -->
    <div class="name">Kio Putri</div>
    <!-- Position -->
    <div class="position">System Analyst at
ExBay</div>

    </div>
</div>

<!-- Slides 2 -->
<div class="swiper-slide">
    <div class="card-content">
        <!-- Image -->
        <div class="image-testi">
            <div class="image-wrapper">
                
            </div>
        </div>
        <!-- Comment -->
        <div class="comment"><p>SamCreative is the
best design community service providers that I have ever worked with.
The designs they have created are allows for straight forward fixes
throughout every area of the app. I am looking forward to partner up
with them on upcoming projects.</p></div>
        <!-- Name -->
        <div class="name">Iqbal Hafish</div>
        <!-- Position -->
        <div class="position">Project Manager at
Genoom</div>

    </div>
</div>

<!-- Slide 3 -->
<div class="swiper-slide">
    <div class="card-content">
        <!-- Image -->
        <div class="image-testi">
            <div class="image-wrapper">
                
            </div>
        </div>
        <!-- Comment -->
        <div class="comment"><p>We worked with
SamCreative on our company's web design. The designs they were provided
are elegant, functional, and easy for our developers to implement. They

```



also have a strong design workflows. We will be partnering up on many projects to come.</p></div>

```
<!-- Name -->
<div class="name">Vita Ayu</div>
<!-- Position -->
<div class="position">Front-End Developer
at DARTLY</div>

</div>
</div>

</div>
</div>

<div class="swiper-pagination"></div>
<div class="swiper-button-next"></div>
<div class="swiper-button-prev"></div>

</div>
</section>
```

## CSS

```
/* =====Testimonials===== */
#testimonials{
  background: linear-gradient(115.88deg, #150e2b 17.23%, #140d28
81.6%);
  padding-top: 100px;
  padding-bottom: 100px;}

#testimonials .subheading{
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: center;
  padding-bottom: 14px;}

#testimonials .heading{
  font-size: 30px;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  padding-bottom: 60px;}

#testimonials .container{
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  position: relative;
  display: flex;
  padding: 0px 60px;}
```

```

#testimonials .swiper{
  width: 1000px;
  padding: 60px 0px;}

#testimonials .swiper .swiper-wrapper{
  width: 100%;
  height: 100%;}

#testimonials .swiper .swiper-wrapper .swiper-slide{
  position: relative;}

.card-content{
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid var(--Hover);
  border-radius: 10px;
  padding: 50px;
  position: relative;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'c-im c-cm'
                      'c-im c-nm'
                      'c-im c-ps';
  grid-template-columns: 1fr 1.15fr;}

.card-content .image-testi{
  grid-area: c-im;}

.card-content .image-testi .image-wrapper{
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: relative;
  background: transparent;}

.card-content .image-testi .image-wrapper img{
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  top: -86px;
  left: 0px;}

.card-content .comment{
  grid-area: c-cm;
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;
  color: var(--Sr-Color);
  text-align: justify;
  padding-bottom: 20px;}

.card-content .name{
  grid-area: c-nm;

```

```

    font-size: 20px;
    font-weight: 600;
    color: var(--Pr-Color);
    padding-bottom: 10px;}

.card-content .position{
    grid-area: c-ps;
    font-size: 14px;
    font-weight: 400;
    color: #5038bd;}

.swiper-pagination{
    position: absolute;}

.swiper-pagination-bullet{
    top: 50px;
    height: 8px;
    width: 50px;
    border-radius: 100px;
    background: var(--Hover);}

.swiper-button-next, .swiper-button-prev{
    opacity: 0.7;
    color: var(--Hover);
    transition: 0.5s;
    padding: 30px 0px;}

.swiper-button-next:hover, .swiper-button-prev:hover{
    opacity: 1;
    color: var(--Pr-Color);}

```

## Java Script

```

// Swiper
const swiper = new Swiper('.swiper', {
    // Optional parameters
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 70,
    direction: 'horizontal',
    loop: true,

    pagination: {
        el: '.swiper-pagination',
        clickable: true,},

    navigation: {
        nextEl: '.swiper-button-next',
        prevEl: '.swiper-button-prev',}}});


```

## 11. Contact Us

## We Are Here Help You To Grow Your Brand Identity

Have a question about how to make your design attractive? Fill out the form and our team expert will be in touch directly.

Our Office



First Name

Last Name

Email


Phone Number

Message

Send Message

## Thanks!

The form was submitted successfully. Return to original site:  
<http://127.0.0.1:5500/>

You are using  **FORMSUBMIT**

## HTML

```

<section id="contact-us" class="contact">
  <div class="contact-container">

    <!-- Left Content -->
    <div class="contact-left">
      <div class="left-container">

        <!-- Heading -->
        <div class="heading"> We Are Here Help You To Grow
Your Brand Identity </div>

        <!-- Paragraph -->
        <div class="paragraph">
          <p>Have a question about how to make your
design attractive? Fill out the form and our team expert will be in
touch directly.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <!-- Office -->
        <div class="office"> Our Office</div>

        <!-- Bg Office -->
        <div class="bg-office">
            <div class="overlay">
                <div class="overlay2"></div>
            </div>
        </div>

    </div>
</div>

<!-- Right Content -->
<div class="contact-right">
    <form
action="https://formsuubmit.co/dimasarsmith@gmail.com" method="POST">
        <div class="right-container">
            <!-- First Name -->
            <div id="input-first-name" class="input-group">
                <label for="name" class="text-label">First
Name</label>

                <input type="text"
                    id="name"
                    name="First-Name"
                    placeholder="First Name"
                    autocomplete="off"
                    required>

            </div>

            <!-- Last Name -->
            <div id="input-last-name" class="input-group">
                <label for="name" class="text-label">Last
Name</label>

                <input type="text"
                    id="name"
                    name="Last-Name"
                    placeholder="Last Name"
                    autocomplete="off"
                    required>

            </div>

            <!-- Email -->
            <div id="input-email" class="input-group">
                <label for="email" class="text-
label">Email</label>

                <input type="email"
                    id="email"

```

```

        name="Email"
        placeholder="Email"
        autocomplete="off"
        required>
    </div>

    <!-- Phone Number -->
    <div id="input-phone" class="input-group">
        <label for="phone" class="text-label">Phone
Number</label>

        <input type="tel"
            id="email"
            name="Phone-Number"
            placeholder="+62 - XXXX - XXXX -
XXXX"

            autocomplete="off"
            required>
    </div>

    <!-- Message -->
    <div id="input-message" class="input-group">
        <label for="message" class="text-
label">Message</label>

        <textarea id="message"
            name="Message"
            placeholder="Message"
            required></textarea>
    </div>

    <!-- Submit -->
    <div id="input-submit" class="input-group">
        <input type="submit" id="submit"
value="Send Message">
    </div>

    </div>
</form>
</div>
</div>
</section>

```

## CSS

```

#contact-us{
    background: linear-gradient(115.88deg, #120c26 17.23%, #130c26
81.6%);
    padding-top: 100px;
    padding-bottom: 100px;}

```

```
#contact-us .contact-container{
  max-width: 1200px;
  margin: auto;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'ct-l ct-r';
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  grid-template-rows: 1fr;
  column-gap: 60px;}

#contact-us .contact-container .contact-left{
  grid-area: ct-l;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'hd'
                      'pr'
                      'of'
                      'bg-of';}

#contact-us .contact-container .contact-left .left-container .heading{
  grid-area: hd;
  font-size: 30px;
  font-weight: 600;
  padding-bottom: 30px;}

#contact-us .contact-container .contact-left .left-container .paragraph
p{
  grid-area: pr;
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.651);
  text-align: justify;
  padding-bottom: 30px;}

#contact-us .contact-container .contact-left .left-container .office{
  grid-area: of;
  font-size: 18px;
  font-weight: 500;
  text-align: justify;
  padding-bottom: 20px;}

#contact-us .contact-container .contact-left .left-container .bg-
office{
  grid-area: bg-of;
  width: 100%;
  height: 263px;
  background: url(assets/office.png);
  background-position: center;
  background-size: cover;
  border-radius: 10px;}
```

```

#contact-us .contact-container .contact-left .left-container .bg-office
.overlay{
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(30, 19, 75, 0.622);
    border: 1.5px solid var(--Hover);
    border-radius: 10px;}

/* -----Right----- */

#contact-us .contact-container .contact-right{
    grid-area: ct-r;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container{
    padding: 30px;
    background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
    border: 1px solid var(--Hover);
    border-radius: 0px 20px 0px 20px;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'f-nm l-nm'
                        'em em'
                        'pn pn'
                        'tb tb'
                        'sb sb';
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    column-gap: 20px;
    row-gap: 20px;}

/* First Name */
#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
first-name{
    grid-area: f-nm;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'lb'
                        'ip';
    row-gap: 10px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
first-name .text-label{
    grid-area: lb;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: var(--Pr-Color);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
first-name #name{
    grid-area: ip;

```



```

background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
border: 1px solid var(--Hover);
border-radius: 5px;
outline: none;
width: 100%;
padding: 10px 20px;
color: #7556ffbb;
font-family: var(--Pr-Font);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
first-name #name::placeholder {
  color: #7556ffbb;}

/* Last Name */
#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
Last-name{
  grid-area: 1-nm;
  display: grid;
  grid-template-areas: '1b'
                      'ip';

  row-gap: 10px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
Last-name .text-Label{
  grid-area: 1b;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Pr-Color);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
Last-name #name{
  grid-area: ip;
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid var(--Hover);
  border-radius: 5px;
  outline: none;
  width: 100%;
  padding: 10px 20px;
  color: #7556ffbb;
  font-family: var(--Pr-Font);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
Last-name #name::placeholder {
  color: #7556ffbb;}

/* Email */
#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
email{

```

```

    grid-area: em;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'lb'
                        'ip';

    row-gap: 10px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
email .text-label{
    grid-area: lb;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: var(--Pr-Color);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
email #email{
    grid-area: ip;
    background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
    border: 1px solid var(--Hover);
    border-radius: 5px;
    outline: none;
    width: 100%;
    padding: 10px 20px;
    color: #7556ffbb;
    font-family: var(--Pr-Font);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
email #email::placeholder {
    color: #7556ffbb;}

/* Phone Number */
#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
phone{
    grid-area: pn;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'lb'
                        'ip';

    row-gap: 10px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
phone .text-label{
    grid-area: lb;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    color: var(--Pr-Color);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
phone input[type=tel]{
    grid-area: ip;

```

```

background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
border: 1px solid var(--Hover);
border-radius: 5px;
outline: none;
width: 100%;
padding: 10px 20px;
color: #7556ffbb;
font-family: var(--Pr-Font);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
phone [type=tel]::placeholder {
  color: #7556ffbb;}

/* Message */
#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
message{
  grid-area: tb;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'lb'
                      'ip';
  row-gap: 10px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
message .text-label{
  grid-area: lb;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--Pr-Color);}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
message #message{
  grid-area: ip;
  background: rgba(35, 25, 65, 0.2);
  border: 1px solid var(--Hover);
  border-radius: 5px;
  outline: none;
  width: 100%;
  padding: 10px 20px;
  color: #7556ffbb;
  font-family: var(--Pr-Font);
  resize: none;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-
message #message::placeholder {
  color: #7556ffbb;}

/* Submit */

```

```

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-submit{
  grid-area: sb;
  display: grid;
  grid-template-areas: 'lb'
                      'ip';
  row-gap: 10px;}


#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-submit #submit{
  grid-area: ip;
  font-family: var(--Pr-Font);
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: white;
  background: linear-gradient(180deg, #5A40C0 0%, #351F98 100%);
  border: none;
  border-radius: 100px;
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 30px #573DBC;
  padding: 10px 25px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-submit #submit:hover{
  color: var(--Pr-Color);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--Pr-Color);
  box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0px 0px 0px #573DBC;
  padding: 8.5px 23.5px;}

#contact-us .contact-container .contact-right .right-container #input-submit #submit:active{
  color: var(--Sr-Color);
  border: 1.5px solid var(--Sr-Color);}

```

## 12. Footer



## HTML

```

<footer>
  <div class="footer-container">

    <!-- Main Content -->
    <div class="main-content">

```

```

        <!-- Left -->
        <div class="left">
            <!-- Heading -->
            <div class="heading">SamCreative</div>
            <!-- Paragraph -->
            <div class="paragraph"><p>Yet bed any for
travelling assistance indulgence displeasing. Not thoughts all exercise
blessing. Indulgence way everything joy alteration boisterous the
attachment.</p></div>
        </div>

        <!-- Right -->
        <div class="right">
            <!-- Contact Info -->
            <div class="contact-info">Contact Info</div>
            <!-- Address -->
            <div class="address">
                Jl. Jakarta B2 <span>/</span> 01, Japan Raya IV
<br>
                Sooko District, Mojoketo City <br>
                East Java 61361
            </div>
            <!-- General Information -->
            <div class="general">
                <table>
                    <tr>
                        <td class="phone">Phone</td>
                        <td>:</td>
                        <td>+62 899-3415-875</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="email">Email</td>
                        <td>:</td>
                        <td>dimasarsmith@gmail.com</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="web">Website</td>
                        <td>:</td>
                        <td>samcreative-group.com</td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </div>

        <!-- Bottom Content -->
        <div class="bottom-content">

```

```

        <!-- Left -->
        <div class="left">
            <ul>
                <li>Terms</li>
                <li>Privacy</li>
                <li>Security</li>
            </ul>
        </div>

        <!-- Center -->
        <div class="center">&copy; 2022 SamCreative | All
Rights Reserved</div>

        <!-- Right -->
        <div class="right">Made By Dimas Ardiansyah</div>
    </div>
</footer>

```

## CSS

```

footer{
    background: #0d0a1d;
    padding: 40px 120px;}

footer .footer-container{
    max-width: 1200px;
    display: grid;
    grid-template-areas: 'ct'
                        'bt';}

/* Main Content */
footer .footer-container .main-content{
    grid-area: ct;
    display: grid;
    padding-bottom: 40px;
    grid-template-areas: 'lf rt';
    grid-template-columns: 0.9fr 1.2fr;
    column-gap: 50px;}

footer .footer-container .main-content .left{
    grid-area: lf;
    display: grid;
    align-items: center;
    grid-template-areas: 'hd'
                        'pr';}

```

```
footer .footer-container .main-content .heading{
  grid-area: hd;
  padding-bottom: 10px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;}

footer .footer-container .main-content .paragraph{
  grid-area: pr;
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.651);
  text-align: justify;}

footer .footer-container .main-content .right{
  grid-area: rt;
  display: grid;
  align-items: center;
  grid-template-areas: 'ct ct'
                      'ad gn';
  column-gap: 30px;}

footer .footer-container .main-content .right .contact-info{
  grid-area: ct;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
  padding-bottom: 10px;}

footer .footer-container .main-content .right .address{
  grid-area: ad;
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.651);}

footer .footer-container .main-content .right .address span{
  font-family: var(--Sr-Font);}

footer .footer-container .main-content .right .general{
  grid-area: gn;}

footer .footer-container .main-content .right td{
  font-size: 14px;
  font-weight: 300;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.651);
  padding: 0px 5px;}

footer .footer-container .main-content .right .phone{
  color: white;}
```

```

footer .footer-container .main-content .right .email{
  color: white;}

footer .footer-container .main-content .right .web{
  color: white;}

/* Bottom Content */
footer .footer-container .bottom-content{
  grid-area: bt;
  padding-top: 40px;
  border-top: 1px solid rgba(136, 136, 136, 0.711);
  display: grid;
  grid-template-areas: 'lf ct rt';
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;}

footer .footer-container .bottom-content .left{
  grid-area: lf;
  display: flex;
  justify-content: left;}

footer .footer-container .bottom-content .left ul{
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;}

footer .footer-container .bottom-content .left ul li{
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;}

footer .footer-container .bottom-content .center{
  grid-area: ct;
  display: flex;
  justify-content: center;
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;
  align-items: center;}

footer .footer-container .bottom-content .right{
  grid-area: rt;
  font-size: 12px;
  font-weight: 300;
  display: flex;
  justify-content: right;
  align-items: center;}

```

### 13. Import Library

```
<!-- Swiper -->
```



```

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@8/swiper-
bundle.min.js"></script>
    <!-- Scroll Reveal -->
    <script src="https://unpkg.com/scrollreveal"></script>
    <!-- JQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"></script>
    <!-- WayPoints -->
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/waypoints/4.0.1/jquery.wayp
oints.min.js"></script>
    <!-- Counter Up -->
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Counter-
Up/1.0.0/jquery.counterup.min.js"></script>
    <!-- Java Script -->
    <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

#### 14. Scroll Reveal

```

// Scroll Reveal
const sr = ScrollReveal ({
  distance: '20px',
  duration: 1000,
  reset: true});

// Hero
sr.reveal(`.identity, .tag-line, .cta-started, .social-
media`,{interval: 150, origin: 'right'})
sr.reveal(`.image`,{origin: 'right'})
// Statistic
sr.reveal(`.statistic-container, .vector`,{interval: 150, origin:
'top'})
// About
sr.reveal(`.image-box, .image-box2, .image-box3`, {interval: 150,
origin: 'right'})
sr.reveal(`.about-subheading, .about-heading, .about-menu, .about-
paragraph, .about-cta`, {interval: 150, origin: 'right'})
// Services
sr.reveal(`.service-subheading, .service-heading, .service-content,
.item-box #item-card, .item-box #item-card2, .item-box #item-card3,
.service-button`, {interval: 150, origin: 'top'})
// Project
sr.reveal(`.project-vector, .project-subheading, .project-content
.content1, .project-content .content2, .project-content .content3,
.project-email`, {interval: 150, origin: 'top'})
// Why Choose Us
sr.reveal(`.choose-subheading, .choose-heading, .choose-vector,
.choose-content .item-wrapper, .choose-content .item-wrapper2, .choose-

```

```
content .item-wrapper3, .choose-content .item-wrapper4, .choose-
subheading2, .choose-accordion .faq, .choose-accordion .faq2, .choose-
accordion .faq3`, {interval: 150, origin: 'top'})
// Testimonial
sr.reveal(`#testimonials .subheading, #testimonials .heading, .swiper,
.swiper-pagination`, {interval: 150, origin: 'top'})
// Contact Us
sr.reveal(`#contact-us .heading, #contact-us .left-container
.paragraph, #contact-us .office, #contact-us .bg-office`, {interval:
150, origin: 'right'})
sr.reveal(`#contact-us .right-container`, {origin: 'right'})
```