
01 Modelo ER — revista-express


Visão geral das 18 tabelas (Django + PostgreSQL). Rascunho para a sessão de modelagem, a partir das decisões D-046 a D-087 do `state.md`. Nada aqui está implementado.



Legenda: **||** exatamente um · **o{** zero ou muitos · **o|** zero ou um · PK implícita `id` em todas as tabelas


02 Conteúdo: matrizes e textos-modelo

Tudo que o projeto lê e não edita (D-048, D-051). Matriz e texto-modelo são cadastros por ano (D-057). Tabelas sem atributos aparecem só como contexto.




03 Cortes e projeto

Cortes nascem antes do projeto e o criam em cascata (D-049, D-061). O projeto só guarda o que sobrescreve. Tabelas sem atributos aparecem só como contexto.



04 Controle: impresso e bloqueio

Foto da revista resolvida para o diff do impresso (D-077) e bloqueio de escrita de 30 s (D-081). Tabelas sem atributos aparecem só como contexto.



05 Restrições e regras fora do diagrama

Restrições que o diagrama não mostra

Tabela	Restrição	Decisão
Etapa / ComponenteCurricular	UNIQUE (ano, codigo)	D-086
CorPadrao	UNIQUE (ano, padrao)	D-086
Matriz	UNIQUE (ano, nome)	D-057
MatrizEtapaCC	UNIQUE (matriz, etapa, cc)	D-053
Descritor	UNIQUE (matriz_etapa_cc, codigo)	—
Corte	UNIQUE (parceiro, ano, etapa, cc); CHECK 1 ≤ cardinalidade(valores) ≤ 4	D-050, D-055
Corte	crescente e dentro de 0..escala_max: validado no `clean()` (CHECK não lê outra tabela)	D-055
Projeto	UNIQUE (parceiro, ano) WHERE NOT arquivado	D-047, D-068
ProjetoBloco	UNIQUE (projeto, bloco); bloco precisa ser do texto_modelo do projeto (`clean()`)	D-062
ProjetoIntervaloMinimo / ProjetoCor	UNIQUE (projeto, etapa, cc) / (projeto, padrao)	D-053, D-060
Bloqueio	CHECK exatamente um alvo; UNIQUE parcial em cada alvo	D-081
Histórico	`django-simple-history` em todos os modelos editáveis	D-082

O que não vira tabela

- **Grupo de corte:** calculado na exportação (ordenar listas distintas de `valores` por aba e numerar). D-049, D-056.
- **Etapas avaliadas pelo parceiro:** existem `Corte` para parceiro × ano × etapa × CC. D-049.
- **Padrão de cada tarefa:** calculado na renderização com os cortes do parceiro; cruzou corte → padrão da âncora maior. D-058.
- **Perfis:** `Group` do Django (Admin, Pedagógica, Impresso, Mídias Digitais). D-073, D-083.
- **"Validado" e "mudou para o impresso":** comparação da revista resolvida atual com `hash_validado` e com a última `FotoRevista`. Qualquer caminho (matriz, texto, corte, cor, nome) invalida sozinho, sem sinalização por tabela. D-074, D-077, D-078.

Decidido depois do rascunho

1. Ao abrir um ano novo, os projetos **não** são clonados: renascem pela cascata dos cortes com "PARCEIRO - NOME DO PROJETO". D-085.
2. `Etapa`, `ComponenteCurricular` e `CorPadrao` são **por ano** (clonados com o ano). D-086.
3. `ProjetoBloco` desatualizado (`versao_base` < `versao` do bloco) **não** bloqueia o "Validado": só avisa e fica marcado. D-087.