
01 Modelo ER — revista-express


Visão geral das 19 tabelas (Django + PostgreSQL). Rascunho para a sessão de modelagem, a partir das decisões D-046 a D-094 do `state.md`. Nada aqui está implementado.



Legenda: **||** exatamente um · **o{** zero ou muitos · **o|** zero ou um · PK implícita `id` em todas as tabelas


02 Conteúdo: matrizes e textos-modelo

Tudo que o projeto lê e não edita (D-048, D-051). Matriz e texto-modelo são cadastros por ano (D-057). Tabelas sem atributos aparecem só como contexto.




03 Cortes e projeto

A escolha de matriz e texto-modelo mora em ParceiroAno, que entra no clone do ano (D-088). Cortes criam o projeto em cascata (D-061); o projeto só guarda o que sobrescreve. Tabelas sem atributos aparecem só como contexto.



04 Controle: impresso e bloqueio

Foto da revista resolvida para o diff do impresso (D-077) e bloqueio de escrita de 30 s (D-081). Tabelas sem atributos aparecem só como contexto.



05 Restrições e regras fora do diagrama

Restrições que o diagrama não mostra

Tabela	Restrição	Decisão
Etapa / ComponenteCurricular	UNIQUE (ano, codigo); UNIQUE (id, ano) para receber FK composta	D-086, D-090
Matriz / TextoModelo	UNIQUE (ano, nome); UNIQUE (id, ano)	D-057, D-090
CorPadrao	UNIQUE (ano, padrao)	D-086
ParceiroAno	UNIQUE (parceiro, ano); UNIQUE (id, ano); FK (matriz, ano) e (texto_modelo, ano) compostas	D-088, D-090
MatrizEtapaCC	UNIQUE (matriz, etapa, cc); FK (matriz, ano), (etapa, ano), (cc, ano) compostas	D-053, D-090
Descritor	UNIQUE (matriz_etapa_cc, codigo)	—
Corte	UNIQUE (parceiro_ano, etapa, cc); CHECK 1 ≤ cardinalidade(valores) ≤ 4; FK (parceiro_ano, ano), (etapa, ano), (cc, ano) compostas	D-050, D-055, D-090
Corte	crescente e dentro de 0..escala_max: validado no `clean()` (CHECK não lê outra tabela)	D-055
Projeto	UNIQUE (parceiro_ano) WHERE NOT arquivado	D-047, D-068
BlocoTexto / ProjetoBloco	CHECK: só a coluna do `tipo` preenchida (texto, paragrafos ou imagem)	D-092
ProjetoBloco	UNIQUE (projeto, bloco); bloco do texto-modelo do parceiro_ano (`clean()` + fluxo de troca); `bloco` com PROTECT	D-062, D-093
ProjetoPasso / ProjetoCor	UNIQUE (projeto, etapa, cc) / (projeto, padrao); etapa e cc do ano do projeto (`clean()`)	D-091, D-060
Bloqueio	CHECK exatamente um alvo; UNIQUE parcial em cada alvo	D-081
Histórico	`django-simple-history` em todos os modelos editáveis, **exceto** Bloqueio	D-082, D-093

Regras da aplicação

- **Clique com versão:** "Validado" e "Revista Impressa Atualizada" enviam o hash da revista que estava na tela. O servidor monta a revista atual, compara e recusa se for outra. D-089.
- **"Validado" é recusado** se: `ParceiroAno` sem matriz ou sem texto-modelo; algum `Corte` do parceiro sem `MatrizEtapaCC` correspondente na matriz escolhida; nome do projeto ainda terminando em " - NOME DO PROJETO". D-088, D-093.
- **Cascata num único ponto:** criar e arquivar projetos ao gravar cortes acontece num só serviço, em transação. D-093.
- **Arquivar congela:** ao arquivar, grava `FotoRevista(motivo=arquivamento)`; o projeto arquivado mostra essa foto e não é mais montado com os cortes vivos. D-093.
- **Projeto readicionado herda a última foto do impresso** do projeto arquivado, para o diff do impresso partir do que já foi impresso. D-094.
- **Trocar o texto-modelo** de um ParceiroAno lista as sobrescritas de bloco que serão descartadas e pede confirmação. **Remover um bloco** com sobrescritas é recusado (PROTECT) e a tela lista os projetos. D-093.
- **Bloqueio:** pertence a usuário + aba (`sessao_edicao`); a aquisição sobrescreve a linha expirada; toda rota de escrita confere o bloqueio. D-081, D-093.

O que não vira tabela

- **Grupo de corte:** calculado na exportação (ordenar listas distintas de `valores` por aba e numerar). D-049, D-056.
- **Etapas avaliadas pelo parceiro:** existem `Corte` para o parceiro_ano × etapa × CC. D-049.
- **Padrão de cada tarefa:** calculado na renderização com os cortes do parceiro; cruzou corte → padrão da âncora maior. D-058.
- **Perfis:** `Group` do Django (Admin, Pedagógica, Impresso, Mídias Digitais). D-073, D-083.
- **"Validado" e "mudou para o impresso":** revista resolvida atual comparada com `hash_validado` e com a última `FotoRevista(motivo=impresso)`. Desfazer uma mudança faz o "Validado" voltar (aceito, D-094).

Decidido depois do rascunho

1. Ao abrir um ano novo, os projetos **não** são clonados: renascem pela cascata dos cortes com "PARCEIRO - NOME DO PROJETO". `ParceiroAno` **é** clonado, levando a escolha de matriz e texto-modelo. D-085, D-088.
2. `Etapa`, `ComponenteCurricular` e `CorPadrao` são **por ano** (clonados com o ano). D-086.
3. `ProjetoBloco` desatualizado (`versao_base` < `versao` do bloco) **não** bloqueia o "Validado": só avisa e fica marcado. O texto da versão base sai do histórico do bloco. D-087.
4. Reimportar a matriz recria descritores e tarefas com ids novos; a auditoria por registro se perde e isso é aceito. D-094.