Design system · v1.0

Midnights Classic

Directives pour appliquer le même style à n'importe quel panneau d'administration, back-office ou dashboard. Couleurs, typographie, espacements, composants et règles d'accessibilité, en thème clair et sombre.

Principes

1. **Neutre d'abord.** L'interface est grise et blanche (ou quasi noire en sombre). La couleur ne sert qu'à signaler une action, une sélection ou un statut.
2. **Un seul accent : #3fbfa6**, identique dans les deux thèmes.
3. **La donnée prime.** Densité confortable, chiffres alignés, aucun ornement : pas de dégradés, d'illustrations, d'emoji ni d'ombres marquées.
4. **Accessible par défaut.** Contrastes AA, focus clavier visible, composants natifs.
5. **Tout passe par des tokens.** Aucune valeur en dur dans les composants : le thème sombre s'obtient en changeant les tokens, pas les composants.

Mise en place

Chargez une feuille de tokens contenant les variables CSS de l'annexe. Le thème clair s'applique sur `:root`, le thème sombre sur `[data-theme="dark"]`.

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<html data-theme="dark">   <!-- omettre ou "light" pour le thème clair -->
<body class="mc-root">      <!-- police, couleur de texte, fond d'application -->
```

Le choix de thème est mémorisé côté utilisateur ; par défaut, suivre `prefers-color-scheme`.

1. Couleurs

1.1 Accent

#3fbfa6
`--brand / --accent`

Fond des boutons principaux, cases cochées, interrupteurs, onglet actif, barres de progression et première série des graphiques — **en clair comme en sombre**.

Texte posé sur l'accent : toujours **#09251f** (teal-950), contraste 8:1. Jamais de texte blanc sur #3fbfa6 (2,3:1).

#3fbfa6 n'est **jamais une couleur de texte** sur fond clair. Pour les liens et textes teintés : #16695a en clair, #79ddc6 en sombre.



50	100	200	300	**400**	500	600	700	800	900	950
#eafcf6	#d3f8ee	#aceedd	#79ddc6	**#3fbfa6**	#1f9e88	#1b8371	#16695a	#155347	#123e35	#09251f

1.2 Neutres

Ardoise légèrement froide. Elle porte 90 % de l'interface : fonds, bordures, texte.



0	25	50	100	200	300	400	500	600	700	800	850	900	925	950
ffffff	f8fafc	f2f6f8	e7ecef	d8dfe3	c0c9ce	95a0a6	717c83	546066	3b474d	262f34	1c2429	131b1f	0e1519	090f13


1.3 Couleurs sémantiques — clair et sombre

Les composants n'utilisent que ces noms. Ne jamais référencer directement une primitive (teal-700, neutral-200…) dans un composant.

Token	Usage	Clair	Sombre
`--bg-app`	Fond de l'application	`#f2f6f8`	`#0e1519`
`--bg-surface`	Cartes, tableaux, topbar	`#ffffff`	`#131b1f`
`--bg-surface-raised`	Dialogues, toasts, menus	`#ffffff`	`#1c2429`
`--bg-subtle`	En-têtes de tableau, pieds de dialogue	`#f8fafc`	`#10181c`
`--bg-muted`	Badges neutres, états désactivés, pistes	`#e7ecef`	`#1c2429`
`--bg-hover`	Survol : lignes, ghost, navigation	`#131b1f 5 %`	`#e7ecef 6 %`
`--bg-selected`	Ligne de tableau sélectionnée	`#eafcf6`	`#3fbfa6 14 %`
`--bg-nav-active`	Élément de navigation actif	`#e7ecef`	`#1c2429`
`--bg-sidebar`	Barre latérale	`#ffffff`	`#090f13`
`--bg-overlay`	Voile derrière les dialogues	`#090f13 48 %`	`#030608 66 %`
`--text-primary`	Texte principal, valeurs	`#131b1f`	`#e7ecef`
`--text-secondary`	Libellés, sous-titres, en-têtes de colonnes	`#546066`	`#95a0a6`
`--text-tertiary`	Placeholders, métadonnées	`#67727a`	`#8a959b`
`--text-disabled`	Texte désactivé (exempté de contraste)	`#95a0a6`	`#546066`
`--text-link`	Liens (survol : un cran plus foncé / plus clair)	`#16695a`	`#79ddc6`
`--border-subtle`	Séparateurs internes, lignes de tableau	`#e7ecef`	`#1f282d`
`--border-default`	Contour des cartes et boutons secondaires	`#d8dfe3`	`#262f34`
`--border-control`	Contour des champs (3:1 minimum)	`#8a959b`	`#66737a`
`--border-strong`	Survol des contours	`#95a0a6`	`#546066`
`--accent`	Fond des actions principales	`#3fbfa6`	`#3fbfa6`
`--accent-hover`	Survol de l'accent	`#35ad96`	`#79ddc6`
`--accent-pressed`	Clic sur l'accent	`#1f9e88`	`#aceedd`
`--accent-fg`	Texte et icônes sur l'accent	`#09251f`	`#09251f`
`--accent-subtle / -fg`	Badge « accent », filtre actif	`#eafcf6 / #155347`	`14 % / #79ddc6`
`--focus-ring`	Anneau de focus clavier	`#1f9e88`	`#3fbfa6`

1.4 Statuts


Chaque statut a 4 tokens : `-bg` (fond), `-fg` (texte et icône), `-border`, `-solid` (pastilles, barres). Un statut est toujours accompagné d'un libellé : la couleur seule ne suffit jamais.



Statut	Clair (bg · fg · border · solid)	Sombre (bg · fg · border · solid)
success	#ecf9ee · #00722e · #89d298 · #008a39	#53be70 14 % · #89d298 · 40 % · #53be70
warning	#fdf4e7 · #8a4e00 · #e7b369 · #a65f00	#da950b 14 % · #e7b369 · 40 % · #da950b
danger	#fff0ee · #9d3533 · #fda19a · #bd413f	#f47b74 14 % · #fda19a · 40 % · #f47b74
info	#ebf7ff · #005fa8 · #86c3ff · #0074ca	#52a9fe 14 % · #86c3ff · 40 % · #52a9fe

1.5 Graphiques

Six séries dans un ordre fixe, toujours dans cet ordre. Traits de 2 px, sans aire remplie ni dégradé. Grille horizontale uniquement, en `--chart-grid`.



2. Typographie

Geist

Toute l’interface. Graisses 400, 500, 600 (700 exceptionnel).

`"Geist", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif`

Geist Mono

Références, identifiants, code, horodatages techniques.

`"Geist Mono", ui-monospace, Menlo, monospace`

Source : Google Fonts (licence OFL). En production, auto-héberger les fichiers .woff2.

2.1 Échelle


Token	Taille / interligne	Exemple et usage
`--text-4xl`	36 / 44	**Rapport annuel**
`--text-3xl`	30 / 38	**128 450 €**
`--text-2xl`	24 / 32	**Titre de page · valeur KPI**
`--text-xl`	20 / 28	**Titre d’écran secondaire**
`--text-lg`	18 / 26	**Titre de section, de dialogue**
`--text-md`	16 / 24	Texte d’introduction
`--text-base`	14 / 20	Corps par défaut, cellules, champs, boutons
`--text-sm`	13 / 18	Libellés de champ, texte secondaire, boutons sm
`--text-xs`	12 / 16	En-têtes de colonnes, badges, aides, légendes
`--text-2xs`	11 / 16	Minimum absolu — compteurs, mentions

2.2 Règles

- Graisse 600 pour les titres, 500 pour les libellés et boutons, 400 pour le reste. Pas d’italique dans l’interface.
- Casse de phrase partout : « Nouvelle commande », jamais « Nouvelle Commande » ni MAJUSCULES.
- **Chiffres tabulaires** (`font-variant-numeric: tabular-nums`) dans toute colonne numérique, KPI, pagination et compteur. Montants alignés à droite.
- Interlignage serré dans l’interface (≈ 1,4), plus aéré pour les textes longs (1,55–1,6). Largeur de texte courant ≤ 72 caractères.
- Lettrage : −0,01 em sur les tailles ≥ 24 px ; 0 ailleurs.

3. Espacement, formes et effets

3.1 Espacements — base 4 px



Aussi disponibles : 2, 6 et 10 px pour l'intérieur des petits composants. Usages types :

- Gouttière de page : 24 px · Écart entre cartes : 16 px · Padding de carte : 16 px
- Libellé → champ : 6 px · Entre champs d'un formulaire : 14–16 px · Entre boutons : 8 px
- Padding horizontal des cellules : 12 px

3.2 Hauteurs et densité

Élément	Valeur	Quand
Contrôle sm	`28 px`	Barres d'outils, filtres, en-têtes de page
Contrôle md (défaut)	`32 px`	Formulaires, dialogues
Contrôle lg	`40 px`	Connexion, écrans tactiles
Ligne de tableau	`44 px · 36 compact`	Compact pour les listes longues ou les panneaux latéraux
En-tête de tableau	`36 px`	Fixe au défilement
Barre latérale	`240 px · 56 réduite`	Éléments de 32 px de haut
Barre supérieure	`56 px`	Recherche, notifications, compte
Contenu	`max 1440 px`	Centré ; seul le contenu défile

3.3 Rayons

xs · 2 px
Détails internes

sm · 4 px
Badges, cases, tooltips

md / lg · 6 px
Contrôles, cartes, alertes

xl · 8 px
Dialogues

full
Tags, switch, avatars

3.4 Bordures, ombres, focus

- **Les surfaces se séparent par des bordures 1 px**, pas par des ombres. Les cartes n'ont pas d'ombre.
- Ombres réservées aux éléments flottants :

`xs`	`0 1px 1px rgba(19,27,31,.04)`	Bouton secondaire
`md`	`0 4px 10px -2px rgba(19,27,31,.10), 0 2px 4px -2px rgba(19,27,31,.06)`	Menus, tooltips
`lg`	`0 16px 32px -8px rgba(19,27,31,.18), 0 4px 8px -4px rgba(19,27,31,.08)`	Dialogues, toasts
`sombre`	`noir 30-65 % + liseré rgba(231,236,239,.06)`	Mêmes usages

Enregistrer

Champ actif


Focus : anneau de 2 px en `--focus-ring`, décalé de 2 px, uniquement au clavier (`:focus-visible`). Champs : bordure + 1 px de la même couleur.

3.5 Mouvement

Animations courtes et fonctionnelles. Courbe `cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)`. 120 ms pour les survols, 180 ms pour les interrupteurs, 260 ms pour l'apparition des dialogues et toasts (fondu + 6–8 px). Aucun rebond, aucun effet de rétrécissement au clic. Tout est désactivé avec `prefers-reduced-motion`.

4. Composants

Comportement et apparence de chaque famille. Les valeurs sont celles des tokens ci-dessus.



Composant	Règles
Bouton	Principal : fond #3fbfa6, texte #09251f. **Un seul principal par zone.** Secondaire : surface + bordure default. Discret : transparent, voile au survol (barres d'outils, tableaux). Danger : uniquement pour confirmer une suppression. Rayon 6 px, padding 12 px, icône 16 px à 6 px du texte. Libellé = verbe + objet.
Bouton icône	Carré 28/32/40 px, icône seule, couleur texte secondaire. Toujours un libellé accessible et une infobulle.
Champ texte, liste	Libellé visible au-dessus (13 px, 500), jamais de placeholder seul. Bordure control, survol texte secondaire, focus accent. Erreur : bordure danger + message sous le champ avec icône, qui énonce la règle attendue. « (facultatif) » plutôt que des astérisques. Listes : select natif + chevron.
Case, radio, switch	16 px, cochés en accent avec coche #09251f. Switch 32 × 18 px pour les réglages appliqués immédiatement ; case à cocher pour une valeur soumise plus tard. Case « tout sélectionner » avec état intermédiaire.
Carte	Surface, bordure default, rayon 6 px, sans ombre. En-tête : titre 14 px 600 + sous-titre 13 px secondaire, actions à droite. Corps 16 px de padding, ou bord à bord pour un tableau (avec séparateur sous l'en-tête).
Indicateur (KPI)	Carte avec libellé 13 px secondaire, valeur 24 px 600 tabulaire, variation colorée (succès/danger) + période de comparaison. 3 à 4 par ligne. Pas de flèches ni d'icônes décoratives.
Tableau	En-tête 12 px 500 secondaire sur fond subtle, fixe. Lignes séparées par border-subtle, sans zébrage. Survol : voile ; sélection : bg-selected. Nombres à droite, tabulaires. Tri signalé par une flèche à côté du libellé. Actions de ligne en boutons discrets à droite. Sélection multiple → la barre d'outils devient une barre d'actions groupées. État vide qui explique pourquoi.
Badge, tag	Badge : 20 px, rayon 4, 12 px 500, fond et texte du statut. Tag : pilule 24 px avec bordure, pour les filtres actifs (avec ×) ou les filtres rapides (activé = fond accent-subtle).
Navigation latérale	240 px, éléments 32 px, icône 18 px, texte 14 px 400 secondaire. Actif : fond gris (bg-nav-active), texte principal. Titres de section 12 px tertiaire en casse de phrase. Compteurs alignés à droite.
Onglets	Soulignés (40 px, trait actif 2 px accent) sous les titres de page. Segmentés (fond muted, segment actif en surface) pour les bascules compactes : période, type de graphique.
Fil d'Ariane, pagination	Fil d'Ariane 13 px au-dessus du titre des pages de détail, séparateur chevron. Pagination sous le tableau : « 1–25 sur 248 » à gauche, pages à droite, page courante en bouton secondaire.
Alerte	Bandeau persistant dans la page : fond + bordure du statut, icône 18 px, titre 600 + phrase d'action. À réserver aux situations qui demandent une action.
Toast	Confirmation après une action, en bas à droite, 360 px, ombre lg. Disparaît après environ 5 s ; jamais pour une erreur bloquante.
Dialogue	400 / 520 / 720 px, rayon 8, ombre lg, voile overlay. Titre 18 px, description secondaire, pied gris avec actions à droite (action principale en dernier). Fermeture par Échap, clic hors du dialogue et ×. Le focus revient à l'élément d'origine.
Infobulle	Fond inverse, 12 px 500, au survol et au focus. Jamais d'information indispensable ni de contenu cliquable.

Composant	Règles
Progression	Piste 6 px muted, barre accent (ou statut), libellé à gauche et valeur tabulaire à droite.

États d'interaction

État	Éléments pleins	Éléments discrets / contours
Survol	accent-hover	voile bg-hover ; bordure border-strong
Pressé	accent-pressed	voile bg-pressed
Focus clavier	anneau focus-ring 2 px décalé de 2 px	
Désactivé	fond bg-muted, texte text-disabled, curseur interdit, sans ombre	
Chargement	spinner 14 px à la place de l'icône, bouton désactivé, libellé conservé	

Icônes

Jeu **Lucide** (trait 2 px, coins arrondis), en couleur du texte. 16 px dans les contrôles et tableaux, 18 px dans la navigation et les alertes, 20 px dans la barre supérieure. Pas d'emoji ni de caractères Unicode utilisés comme icônes. Une icône seule a toujours un libellé accessible.

5. Mise en page



- Coque fixe : barre latérale à gauche, barre supérieure en haut ; seul le contenu défile.
- En-tête de page : fil d'Ariane (si détail), titre 24 px, sous-titre court, actions alignées à droite, puis onglets éventuels.
- Dashboard : rangée de 3–4 KPI, puis grille 2/3 – 1/3 (graphique + liste), puis tableau pleine largeur.
- Liste : onglets de statut → carte contenant barre de filtres, tableau et pagination.
- Détail : colonne principale 2/3 (lignes, historique) + colonne latérale 1/3 (informations clés).
- Réglages : sections en deux colonnes — titre et explication à gauche (≈ 260 px), champs à droite (≤ 520 px).

6. Rédaction

- Français, vouvoiement, ton factuel. Pas de points d'exclamation, d'humour ni d'emoji.
- Boutons : verbe à l'infinitif + objet (« Envoyer la facture »). Un dialogue destructif répète l'action (« Annuler la commande ») plutôt que « OK ».
- Messages : un titre qui dit ce qui se passe, une phrase qui dit quoi faire.
- Erreurs : la règle attendue (« Le SIRET doit contenir 14 chiffres »), jamais « Champ invalide ».
- Nombres au format français : `1 240,00 €` · `+6,8 %` · `13/10/2026`. Préciser HT / TTC.

7. Accessibilité — check-list

- Contraste du texte ≥ 4,5:1 (principal ≥ 15:1, secondaire ≥ 6:1, tertiaire ≥ 4,5:1), dans les deux thèmes.
- Contours de champs et éléments graphiques porteurs de sens ≥ 3:1.
- Jamais de texte blanc sur #3fbfa6 ; jamais #3fbfa6 comme texte sur fond clair.
- Focus clavier toujours visible ; ordre de tabulation logique ; Échap ferme les couches.
- Éléments natifs (button, input, select) ; switch en role="switch", onglets en tablist, dialogue en aria-modal.
- Boutons icône avec libellé ; statut jamais transmis par la seule couleur.
- Tri des tableaux exposé via aria-sort ; alertes critiques en role="alert".
- Animations désactivées avec prefers-reduced-motion.

Annexe — tokens CSS

À copier tel quel dans la feuille de tokens du panneau cible.

```
:root {
  --brand: #3fbfa6;
  --font-sans: "Geist", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif;
  --font-mono: "Geist Mono", ui-monospace, Menlo, monospace;

  --bg-app: #f2f6f8;  --bg-surface: #ffffff;  --bg-surface-raised: #ffffff;
  --bg-subtle: #f8fafc;  --bg-muted: #e7ecef;  --bg-sidebar: #ffffff;
  --bg-hover: rgba(19,27,31,.05);  --bg-pressed: rgba(19,27,31,.09);
  --bg-selected: #eafcf6;  --bg-nav-active: #e7ecef;
  --bg-inverse: #131b1f;  --bg-overlay: rgba(9,15,19,.48);

  --border-subtle: #e7ecef;  --border-default: #d8dfe3;
  --border-control: #8a959b;  --border-strong: #95a0a6;

  --text-primary: #131b1f;  --text-secondary: #546066;  --text-tertiary: #67727a;
  --text-disabled: #95a0a6;  --text-inverse: #ffffff;
  --text-link: #16695a;  --text-link-hover: #155347;

  --accent: #3fbfa6;  --accent-hover: #35ad96;  --accent-pressed: #1f9e88;
  --accent-fg: #09251f;  --accent-subtle: #eafcf6;  --accent-subtle-fg: #155347;
  --accent-border: #79ddc6;  --focus-ring: #1f9e88;

  --success-bg: #ecf9ee; --success-fg: #00722e; --success-border: #89d298; --success-solid: #008a39;
  --warning-bg: #fdf4e7; --warning-fg: #8a4e00; --warning-border: #e7b369; --warning-solid: #a65f00;
  --danger-bg:  #fff0ee; --danger-fg:  #9d3533; --danger-border:  #fda19a; --danger-solid:  #bd413f;
  --info-bg:    #ebf7ff; --info-fg:    #005fa8; --info-border:    #86c3ff; --info-solid:    #0074ca;

  --chart-1: #3fbfa6; --chart-2: #0074ca; --chart-3: #da950b;
  --chart-4: #6f52c9; --chart-5: #f47b74; --chart-6: #95a0a6; --chart-grid: #e7ecef;

  --text-xs: 12px; --text-sm: 13px; --text-base: 14px; --text-md: 16px;
  --text-lg: 18px; --text-xl: 20px; --text-2xl: 24px; --text-3xl: 30px;

  --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px; --space-4: 16px;
  --space-5: 20px; --space-6: 24px; --space-8: 32px; --space-12: 48px;
  --radius-sm: 4px; --radius-md: 6px; --radius-lg: 6px; --radius-xl: 8px; --radius-full: 999px;
  --control-h-sm: 28px; --control-h-md: 32px; --control-h-lg: 40px;
  --ease-standard: cubic-bezier(.2,0,0,1); --duration-fast: 120ms; --duration-base: 180ms;
}

[data-theme="dark"] {
  --bg-app: #0e1519;  --bg-surface: #131b1f;  --bg-surface-raised: #1c2429;
  --bg-subtle: #10181c;  --bg-muted: #1c2429;  --bg-sidebar: #090f13;
  --bg-hover: rgba(231,236,239,.06);  --bg-pressed: rgba(231,236,239,.10);
  --bg-selected: rgba(63,191,166,.14);  --bg-nav-active: #1c2429;
  --bg-inverse: #e7ecef;  --bg-overlay: rgba(3,6,8,.66);

  --border-subtle: #1f282d;  --border-default: #262f34;
  --border-control: #66737a;  --border-strong: #546066;

  --text-primary: #e7ecef;  --text-secondary: #95a0a6;  --text-tertiary: #8a959b;
  --text-disabled: #546066;  --text-inverse: #131b1f;
  --text-link: #79ddc6;  --text-link-hover: #aceedd;

  --accent: #3fbfa6;  --accent-hover: #79ddc6;  --accent-pressed: #aceedd;
  --accent-fg: #09251f;  --accent-subtle: rgba(63,191,166,.14);  --accent-subtle-fg: #79ddc6;
  --accent-border: rgba(63,191,166,.45);  --focus-ring: #3fbfa6;
```

```
  --success-bg: rgba(83,190,112,.14); --success-fg: #89d298; --success-border: rgba(83,190,112,.4); --success-solid: #53be70;
  --warning-bg: rgba(218,149,11,.14); --warning-fg: #e7b369; --warning-border: rgba(218,149,11,.4); --warning-solid: #da950b;
  --danger-bg:  rgba(244,123,116,.14); --danger-fg: #fda19a; --danger-border: rgba(244,123,116,.4); --danger-solid: #f47b74;
  --info-bg:    rgba(82,169,254,.14); --info-fg:    #86c3ff; --info-border: rgba(82,169,254,.4); --info-solid: #52a9fe;

  --chart-1: #3fbfa6; --chart-2: #52a9fe; --chart-3: #e7b369;
  --chart-4: #a58cf0; --chart-5: #f47b74; --chart-6: #717c83; --chart-grid: #262f34;
}
```