MIDNIGHTWEBS · RESURSĂ GRATUITĂ

Listă de verificare pentru accesibilitate: WCAG 2.2

Accesibilitatea este o cerință legală pentru multe servicii din UE și un avantaj practic peste tot. Folosește această listă WCAG 2.2 AA pentru a găsi barierele care împiedică oamenii să folosească site-ul, a rezolva mai întâi problemele cu impact mare și a evita altele noi.

• Actualizat în noiembrie 2026 • 14 min de citit • PDF

1. Cunoaște regulile care ți se aplică

WCAG 2.2 a devenit recomandare W3C în octombrie 2023. Nivelul AA înseamnă îndeplinirea tuturor criteriilor de nivel A și AA: 55 în total, inclusiv șase criterii noi adăugate în 2.2. European Accessibility Act (EAA) se aplică din 28 iunie 2025 multor servicii pentru consumatori, inclusiv comerțului electronic.

- [ ] Tratează WCAG 2.2 AA ca țintă de lucru; este calea practică către rezultatele de accesibilitate cerute de EAA.
- [ ] Verifică dacă EAA te acoperă: comerțul electronic, serviciile bancare, cărțile electronice, transportul și alte servicii pentru consumatori sunt în domeniu.
- [ ] Nu presupune că o adresă în afara UE te scutește dacă vinzi consumatorilor din UE.
- [ ] Cunoaște excepțiile: microîntreprinderile care prestează servicii pot fi exceptate, iar sarcina disproporționată trebuie documentată, nu presupusă.
- [ ] Verifică reglementările naționale de transpunere și aplicare; sancțiunile și termenele pot diferi.

Important: EAA nu numește WCAG în directivă, dar cerințele sale se aliniază acelorași patru principii. WCAG 2.2 AA este cea mai clară modalitate de a demonstra conformitatea.

2. Perceptibil: alternative text, contrast și structură

Oamenii trebuie să poată vedea sau auzi conținutul. Majoritatea problemelor de aici sunt ieftin de reparat și afectează toți vizitatorii, nu doar pe cei care folosesc tehnologii asistive.

- [ ] Oferă text alternativ util imaginilor cu sens; folosește text alternativ gol pentru imaginile pur decorative.
- [ ] Adaugă subtitrări videoclipurilor și transcrieri fișierelor audio; nu te baza pe redarea automată.
- [ ] Respectă contrastul de 4,5:1 pentru textul normal și 3:1 pentru textul mare, pictograme și contururile interfeței.
- [ ] Nu transmite sensul doar prin culoare; subliniază linkurile din text și păstrează etichetele vizibile.
- [ ] Folosește titluri reale în ordine, liste reale și tabele cu celule de antet; evită textul inclus în imagini.
- [ ] Susține zoom-ul la 200% și reflow la 320 de pixeli CSS fără derulare orizontală pentru conținut.

3. Operabil: tastatură, focus, dimensiunea țintei și mișcare

Dacă o sarcină poate fi finalizată doar cu mouse-ul sau printr-o tragere precisă, unii clienți nu o pot finaliza deloc. WCAG 2.2 a adăugat cerințe specifice aici.

- [ ] Fă ca fiecare funcție să meargă de la tastatură, în ordine logică, și oferă un link de salt la conținutul principal.
- [ ] Păstrează un indicator de focus clar vizibil; verifică faptul că anteturile fixe, subsolurile și bannerele cookie nu ascund elementul focalizat (2.4.11).

- [ ] Fă țintele pentru pointer de cel puțin 24 pe 24 de pixeli CSS sau oferă spațiu suficient; 44 pe 44 este o valoare implicită mai sigură (2.5.8).
- [ ] Oferă o alternativă cu un singur pointer pentru fiecare acțiune de tragere, de exemplu butoane pentru reordonarea unei liste sau ajustarea unui slider (2.5.7).
- [ ] Permite utilizatorilor să pună pe pauză, să oprească sau să ascundă conținutul în mișcare și respectă `prefers-reduced-motion`.
- [ ] Elimină capcanele de tastatură: meniurile, ferestrele modale și widgeturile încorporate trebuie să poată fi închise cu taste standard.

4. Inteligibil: formulare, erori, consecvență și ajutor

Limbajul clar și comportamentul previzibil reduc efortul pentru toată lumea. Formularele sunt locul unde problemele de accesibilitate devin cel mai des vânzări pierdute.

- [ ] Oferă fiecărui câmp o etichetă vizibilă, asociată programatic; explică câmpurile obligatorii în text, nu doar printr-un asterisc.
- [ ] Descrie erorile lângă câmp, explică ce a mers prost și cum se corectează; nu te baza doar pe culoare.
- [ ] Nu cere aceeași informație de două ori într-un proces; completeaz-o automat sau permite selectarea ei (3.3.7).
- [ ] Păstrează mecanismele de ajutor, precum datele de contact sau chatul, în aceeași ordine relativă pe pagini (3.2.6).
- [ ] Permite managerii de parole și lipirea, și oferă o alternativă la autentificarea doar cu puzzle, cum ar fi un link prin email sau o passkey (3.3.8).
- [ ] Declară limba paginii, marchează schimbările de limbă și păstrează navigarea și denumirile consecvente.

5. Robust: cod, ARIA și widgeturi terțe

Tehnologiile asistive depind de nume, roluri și stări corecte. HTML-ul nativ face de obicei acest lucru mai bine decât scriptul personalizat.

- [ ] Folosește HTML valid și semantic și controale native înainte de a apela la ARIA.
- [ ] Dacă construiești un widget personalizat, expune-i numele, rolul și starea și susține interacțiunea de la tastatură.
- [ ] Nu suprascrie semantica nativă și nu ascunde conținutul focalizabil de tehnologiile asistive.
- [ ] Testează cu cititoare de ecran reale: VoiceOver pe macOS/iOS, NVDA pe Windows, TalkBack pe Android.
- [ ] Auditează componentele terțe: bannere cookie, widgeturi de chat, carusele, checkout și instrumente de rezervare.
- [ ] Anunță mesajele de stare cu o regiune live, fără a muta neașteptat focusul.

6. Testează cu instrumente și cu oameni

Scanările automate sunt utile, dar prind doar o parte a problemei. Un site poate trece un scanner și totuși să fie inutilizabil de la tastatură sau cu un cititor de ecran.

- [ ] Rulează o scanare automată pentru a prinde text alternativ lipsă, probleme de contrast, linkuri goale și probleme de structură de bază.
- [ ] Parcurge doar cu tastatura traseele principale: acasă, căutare, produs, coș, checkout, contact și autentificare.
- [ ] Testează cu un cititor de ecran, la zoom 200% și la 320 de pixeli CSS lățime.
- [ ] Trimite formulare cu erori și verifică faptul că mesajul este anunțat și ușor de corectat.

- [ ] Include persoane cu dizabilități în testarea de utilizare acolo unde este posibil; descoperă probleme pe care nicio listă nu le prinde.
- [ ] Publică o declarație de accesibilitate cu limitări cunoscute, un canal de contact și planuri de remediere.

7. Plan de remediere pentru 30 de zile

Accesibilitatea este mai ușoară ca rutină decât ca proiect unic. Remediază mai întâi barierele care blochează veniturile, apoi integrează verificările în design și lansare.

- [ ] Săptămâna 1: confirmă domeniul legal, rulează o scanare automată și o parcurgere cu tastatura și listează blocajele după impactul asupra utilizatorului.
- [ ] Săptămâna 2: remediază textul alternativ, contrastul, etichetele, vizibilitatea focusului, comportamentul bannerului cookie și dimensiunile țintelor.
- [ ] Săptămâna 3: repară formularele, autentificarea, meniurile, caruselele și elementele terțe încorporate; rulează un test cu cititor de ecran.
- [ ] Săptămâna 4: publică o declarație de accesibilitate, instruiește editorii de conținut și adaugă accesibilitatea în listele de verificare pentru design și lansare.
- [ ] Apoi programează un audit trimestrial și retestează după schimbări majore de șablon sau checkout.

> **Instrumentele automate sunt un test de fum, nu un certificat.** Folosește-le pentru a găsi eșecuri evidente, apoi verifică manual traseele importante și cu tehnologii asistive.

Surse și lecturi suplimentare

Recomandările din această listă au fost verificate față de următoarele standarde și surse de reglementare în noiembrie 2026.

- [x] W3C WAI: What's new in WCAG 2.2
- [x] W3C WAI: European Union accessibility policy
- [x] European Commission: European Accessibility Act
- [x] EUR-Lex: Accessibility of products and services
- [x] OneTrust: Understanding the EAA and WCAG 2.2
- [x] AccessibleEU: The EAA comes into effect in June 2025