Чек-лист доступности сайта: WCAG 2.2

Доступность — юридическое требование для многих сервисов в ЕС и практическое преимущество везде. Используйте этот чек-лист WCAG 2.2 AA, чтобы найти барьеры, мешающие людям пользоваться сайтом, сначала устранить самые важные проблемы и не допустить новых.

• Обновлено в ноябре 2026 • 14 минут чтения • PDF

1. Узнайте, какие правила к вам применяются

WCAG 2.2 стала рекомендацией W3C в октябре 2023 года. Уровень AA означает выполнение всех критериев уровня A и AA: всего 55, включая шесть новых критериев, добавленных в 2.2. European Accessibility Act (EAA) действует с 28 июня 2025 года для многих потребительских сервисов, включая интернет-магазины.

- [ ] Считайте WCAG 2.2 AA рабочей целью; это практический путь к результатам доступности, которых требует EAA.
- [ ] Проверьте, распространяется ли на вас EAA: электронная коммерция, банковские услуги, электронные книги, транспорт и ряд других потребительских сервисов входят в сферу действия.
- [ ] Не думайте, что адрес вне ЕС освобождает вас, если вы продаёте потребителям в ЕС.
- [ ] Знайте исключения: микропредприятия, оказывающие услуги, могут быть освобождены, а непропорциональное бремя нужно документировать, а не предполагать.

- [ ] Проверьте национальные правила переноса и правоприменения; штрафы и сроки могут отличаться.

> **Важно:** в директиве EAA не назван WCAG, но её требования совпадают с теми же четырьмя принципами. WCAG 2.2 AA — самый понятный способ подтвердить соответствие.

2. Воспринимаемость: текстовые альтернативы, контраст и структура

Люди должны видеть или слышать контент. Большинство проблем здесь недорого исправить, и они влияют на всех посетителей, а не только на тех, кто использует вспомогательные технологии.

- [ ] Давайте содержательным изображениям полезный alt-текст; для чисто декоративных изображений используйте пустой alt.
- [ ] Добавляйте субтитры к видео и расшифровки к аудио; не полагайтесь на автозапуск.
- [ ] Соблюдайте контраст 4,5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста, иконок и границ интерфейса.
- [ ] Не передавайте смысл только цветом; подчёркивайте ссылки в тексте и оставляйте подписи видимыми.
- [ ] Используйте настоящие заголовки по порядку, настоящие списки и таблицы с ячейками-заголовками; избегайте текста внутри изображений.
- [ ] Поддерживайте масштаб 200% и перекомпоновку при ширине 320 CSS-пикселей без горизонтальной прокрутки контента.

3. Управляемость: клавиатура, фокус, размер цели и движение

Если задачу можно выполнить только мышью или точным перетаскиванием, некоторые клиенты не смогут её выполнить вообще. WCAG 2.2 добавила здесь конкретные требования.

- [ ] Сделайте так, чтобы каждая функция работала с клавиатуры в логическом порядке, и добавьте ссылку для перехода к основному контенту.
- [ ] Сохраняйте чётко видимый индикатор фокуса; проверьте, что закреплённые шапки, подвалы и баннеры cookie не скрывают элемент в фокусе (2.4.11).
- [ ] Делайте цели указателя не меньше 24 на 24 CSS-пикселя или оставляйте достаточно пространства; 44 на 44 — более безопасный вариант по умолчанию (2.5.8).
- [ ] Для каждого действия перетаскиванием предлагайте альтернативу одним указателем, например кнопки для изменения порядка списка или ползунка (2.5.7).
- [ ] Позволяйте приостанавливать, останавливать или скрывать движущийся контент и учитывайте `prefers-reduced-motion`.
- [ ] Убирайте клавиатурные ловушки: из меню, модальных окон и встроенных виджетов должно быть можно выйти стандартными клавишами.

4. Понятность: формы, ошибки, последовательность и помощь

Ясный язык и предсказуемое поведение снижают усилия для всех. Формы — место, где проблемы доступности чаще всего превращаются в потерянные продажи.

- [ ] Давайте каждому полю видимую подпись, программно связанную с ним; объясняйте обязательные поля текстом, а не только звёздочкой.
- [ ] Описывайте ошибки рядом с полем, объясняйте, что пошло не так и как это исправить; не полагайтесь только на цвет.
- [ ] Не запрашивайте одну и ту же информацию дважды в одном процессе; подставляйте её автоматически или давайте выбрать (3.3.7).
- [ ] Держите механизмы помощи, например контакты или чат, в одном и том же относительном порядке на страницах (3.2.6).

- [ ] Разрешайте менеджеры паролей и вставку, предлагайте альтернативу входу только с головоломкой, например ссылку по email или passkey (3.3.8).
- [ ] Указывайте язык страницы, отмечайте смену языка и сохраняйте последовательность навигации и названий.

5. Надёжность: код, ARIA и сторонние виджеты

Вспомогательные технологии зависят от правильных имён, ролей и состояний. Нативный HTML обычно справляется с этим лучше пользовательского скрипта.

- [ ] Используйте валидный семантический HTML и нативные элементы управления до того, как обращаться к ARIA.
- [ ] Если создаёте собственный виджет, раскрывайте его имя, роль и состояние и поддерживайте управление с клавиатуры.
- [ ] Не переопределяйте нативную семантику и не скрывайте фокусируемый контент от вспомогательных технологий.
- [ ] Тестируйте с реальными скринридерами: VoiceOver на macOS/iOS, NVDA на Windows, TalkBack на Android.
- [ ] Проверяйте сторонние компоненты: баннеры cookie, виджеты чата, карусели, оформление заказа и инструменты бронирования.
- [ ] Объявляйте сообщения о состоянии через live-регион, не перемещая фокус неожиданно.

6. Тестируйте инструментами и с людьми

Автоматические проверки полезны, но находят лишь часть проблем. Сайт может пройти сканер и всё равно быть непригодным для работы с клавиатуры или скринридера.

- [ ] Запустите автоматическую проверку, чтобы найти отсутствующий alt-текст, проблемы контраста, пустые ссылки и базовые проблемы структуры.

- [ ] Пройдите только с клавиатуры основные сценарии: главная, поиск, товар, корзина, оформление заказа, контакты и вход.
- [ ] Проверьте со скринридером, при масштабе 200% и ширине 320 CSS-пикселей.
- [ ] Отправьте формы с ошибками и проверьте, что сообщение объявляется и легко исправляется.
- [ ] По возможности включайте людей с инвалидностью в юзабилити-тестирование; они находят проблемы, которых нет ни в одном чек-листе.
- [ ] Опубликуйте заявление о доступности с известными ограничениями, каналом связи и планами исправления.

7. План исправлений на 30 дней

Доступность проще как рутина, чем как разовый проект. Сначала устраните барьеры, которые блокируют выручку, затем встройте проверки в дизайн и релиз.

- [ ] Неделя 1: подтвердите правовую сферу, запустите автоматическую проверку и проход с клавиатуры, перечислите блокеры по влиянию на пользователя.
- [ ] Неделя 2: исправьте alt-текст, контраст, подписи, видимость фокуса, поведение баннера cookie и размеры целей.
- [ ] Неделя 3: почините формы, аутентификацию, меню, карусели и сторонние вставки; проведите тест со скринридером.
- [ ] Неделя 4: опубликуйте заявление о доступности, обучите редакторов контента и добавьте доступность в чек-листы дизайна и релиза.
- [ ] Затем планируйте ежеквартальный аудит и повторное тестирование после крупных изменений шаблона или оформления заказа.

> **Автоматические инструменты — это дымовой тест, а не сертификат.** Используйте их для поиска очевидных ошибок, затем вручную проверяйте важные сценарии и работу со вспомогательными технологиями.

Источники и дополнительное чтение

Рекомендации в этом чек-листе сверены со следующими стандартами и источниками регулирования в ноябре 2026 года.

- [x] W3C WAI: What's new in WCAG 2.2
- [x] W3C WAI: European Union accessibility policy
- [x] European Commission: European Accessibility Act
- [x] EUR-Lex: Accessibility of products and services
- [x] OneTrust: Understanding the EAA and WCAG 2.2
- [x] AccessibleEU: The EAA comes into effect in June 2025