

마켓센싱 리포트 AI 전환

과제정의서 · 기획 초안

MAGI 기반 마켓센싱 인텔리전스 시스템 구축

작성일 2026-07-21 | 버전 v0.1 (초안) | 내부 검토용

1. 배경 및 문제정의

1.1 현황

당사는 국내 보안 시장에서 격주/월간 단위로 마켓센싱 리포트를 정기 발행하고 있다. 현재 프로세스는 뉴스·자료 수집, 정리, 분석, 검토 사이클을 사람이 수작업으로 반복하는 구조이며, 다음 특성을 갖는다.

- 시장 규모가 작고 내수 위주이며, 실질 경쟁사가 3곳으로 한정된 좁고 깊은 시장이다.
- 리포트의 진짜 가치는 뉴스 나열이 아니라, 오래 근무한 내부 직원들이 축적한 암묵지(tacit knowledge) 기반 해석에서 나온다.
- 분석은 기획·영업·기술 등 다각도 관점에서 이루어져야 의사결정에 기여한다.

1.2 문제

1. 수집·정리·정형화 등 반복적·소모적 업무에 분석 인력의 시간이 과도하게 소모된다.
2. 인사이트 생산이 특정 베테랑 개인에 의존하여 속인화(屬人化)되어 있고, 조직 자산으로 축적·전수되지 않는다.
3. 관점별(기획/영업/기술/경쟁사) 분석이 체계화되어 있지 않아 담당자 역량에 따라 품질 편차가 발생한다.

1.3 과제의 핵심 관점 — "대체"와 "증폭"의 분리

본 과제는 AI가 사람을 대체하는 것이 목표가 아니다. 업무를 두 층으로 명확히 나눈다.

구분	대상 업무	AI의 역할	근거
대체 대상	뉴스 크롤링, 수집, 정형화, 1차 스코어링	자동화·대체	정형·반복 업무이며 AI가 우위
증폭 대상	관점별 해석, 인사이트 판단, 최종 편집	보조·증폭	암묵지 기반 판단으로 사람의 moat

이 구분을 흐리면 "AI가 인사이트까지 만들어준다"는 잘못된 기대로 과제가 실패한다. 본 과제의 성공 정의는 사람의 판단 시간을 인사이트에 집중시키는 것이다.

2. 설계 사상 — MAGI 사고모델

2.1 왜 MAGI인가

에반게리온의 MAGI 시스템은 나오코 아카기 박사의 세 인격 측면(과학자·어머니·여자)을 각각 모델링한 3대의 슈퍼컴퓨터가 사안을 두고 독립적으로 판단·표결하고, 의견이 갈리는 교착(deadlock)을 허용하며, 최종 결정은 인간이 내리는 구조다. 이 설계가 본 과제에 적합한 이유는 다음과 같다.

- 중복이 아닌 의도된 관점의 다양성: 세 시스템은 같은 데이터를 봐도 다른 결론을 낸다. 가치는 여기서 나온다.
- 합의 강요가 아닌 판단 보류의 허용: 관점이 충돌하면 그 충돌 자체가 인간에게 유의미한 신호다.
- 최종 판단 주체는 인간: AI는 판단의 재료를 다각도로 제공하고, 결정과 책임은 인간이 갖는다.

2.2 핵심 원칙

1. 에이전트 = 서로 다른 데이터가 아니라 서로 다른 가치함수(스탠스). 각 에이전트는 고유의 우선순위·리스크 선호·판단 기준을 내장하며, 같은 입력을 다르게 해석한다.
2. 암묵지의 코드화가 시스템 품질의 상한. 에이전트의 해석력은 베테랑 지식을 얼마나 잘 캡처했는지에 비례한다.
3. 인간의 라벨링은 부수업무가 아니라 핵심 자산 생산. good/bad 판단이 곧 학습 데이터다.

3. 시스템 아키텍처 (5계층)

계층	이름	역할
L1	수집 계층	뉴스·공시·규제·경쟁사 동향 크롤링 및 수집 (대체)
L2	지식 계층	베테랑 암묵지 KB — 수주/실주 post-mortem, 인터뷰, 의사결정 로그 (moat)
L3	에이전트 계층	기획 / 영업 / 기술·위협 / 경쟁사 4개 관점 에이전트 (MAGI 코어)
L4	종합·판단 계층	에이전트 의견 종합 → 인간(휴먼인더루프)의 최종 판단·편집
L5	학습 계층	good/bad 라벨 축적 → 루브릭·프롬프트·few-shot 개선 (피드백 루프)

3.1 L1 수집 계층 (대체)

- 대상: 뉴스, 공시/IR, 규제·정책, 조달·입찰 공고, 경쟁사 3사 동향, 해외 벤치마크.
- 기능: 자동 크롤링, 중복 제거, 관련도 1차 스코어링, 태깅.
- 스코어링 기준(예시): 시장 영향도, 긴급도, 당사 관련도, 신뢰도(출처). 기준은 베테랑과 공동 설계하며, 학습 루프를 통해 조정 가능하도록 설계한다.

3.2 L2 지식 계층 (moat, 최우선 워크스트림)

본 과제의 진짜 병목이자 성패 요인이다. 별도 워크스트림으로 관리한다.

- 수주/실주 post-mortem: "이 딜을 왜 이겼나/졌나"의 구조화된 기록.
- 베테랑 인터뷰: 시장·고객·경쟁사에 대한 판단 근거를 구조화하여 추출.
- 의사결정 로그: 과거 리포트의 판단과 실제 결과의 대조.
- 저장 형태: 검색 가능한 지식베이스(RAG용), 관점별 판단 기준 문서, 사례 라이브러리.

3.3 L3 에이전트 계층 (MAGI 코어)

에이전트	스탠스(가치함수)	핵심 질문
기획 에이전트	제품·시장 전략, 중장기 트렌드, 로드맵 정합성	이 신호가 우리 제품/로드맵에 주는 의미는?
영업 에이전트	수주 기회·위협, 고객 움직임, 파이프라인 영향	이 신호가 딜과 고객 관계에 주는 의미는?
기술·위협 에이전트	보안 위협 트렌드, 신기술·규제, 기술적 파급	이 신호가 위협 지형과 기술 경쟁력에 주는 의미는?

에이전트	스탠스(가치함수)	핵심 질문
경쟁사 에이전트	경쟁사 3사의 입장에서 동향을 시뮬레이션	경쟁사라면 이 신호에 어떻게 움직일까?

- 각 에이전트는 동일한 L1/L2 입력을 받되 자기 스탠스로 해석하고, 인사이트 후보와 근거·확신도를 산출한다.
- 관점 간 결론이 충돌하면 이를 "주목 신호"로 표시하여 인간에게 우선 노출한다. (MAGI의 교착 = 의사결정 트리거)

3.4 L4 종합·판단 계층 (휴먼인더루프)

- 4개 에이전트의 산출을 종합해 인간에게 의사결정 지원 뷰로 제시한다: 관점별 요약, 확신도, 충돌 지점, 근거 출처.
- 인간(분석가/베테랑)은 이를 보고 채택/기각/수정하고, 각 인사이트에 good/bad 라벨을 부여한다.
- 최종 리포트는 인간이 편집·승인하여 발행한다.

3.5 L5 학습 계층 (피드백 루프) — 기대치 관리 핵심

정직한 경고: "지속 학습"은 모델 가중치의 실시간 파인튜닝을 의미하지 않는다. 그 방식은 비용·리스크가 크고 소규모 도메인에 부적합하다. 본 과제의 현실적이고 효과적인 학습 루프는 다음과 같다.

1. 사례 축적: good/bad 라벨된 인사이트가 few-shot 예시 및 검색 컨텍스트로 KB에 축적된다.
2. 루브릭·프롬프트 개선: 누적 피드백을 근거로 스코어링 기준과 에이전트 프롬프트를 정기적으로 개선한다.
3. 정기 평가: 고정 평가셋으로 관점별 인사이트 품질을 주기적으로 측정하여 개선 효과를 검증한다.
4. (선택) 미세조정: 데이터가 충분히 축적된 후, 필요성이 검증되면 파인튜닝을 별도 과제로 검토한다.

4. 범위 (Scope)

4.1 In-scope

- L1 수집·스코어링 자동화 파이프라인.
- L2 베테랑 지식베이스 구축(초기 시드 + 확장 프로세스).
- L3 4개 관점 에이전트(기획/영업/기술·위협/경쟁사).
- L4 인간 검토·라벨링 인터페이스.
- L5 피드백 기반 개선 루프(사례 축적·루브릭/프롬프트 개선·평가).

4.2 Out-of-scope (초기)

- 모델 가중치 실시간 파인튜닝.
- 리포트 최종 문안의 전자동 발행(초기엔 인간 승인 필수).
- 사내 타 업무(마켓센싱 외) 확대.

5. 단계별 로드맵

단계	기간(예시)	목표	핵심 산출물
Phase 0 정렬·설계	~4주	범위·스코어링 기준·에이전트 스탠스 정의, 베테랑 워크숍	기준서, 지식 캡처 계획
Phase 1 지식 시드 & 수집 PoC	~6주	L1 수집 자동화 + L2 초기 KB(핵심 사례 N건)	수집 파이프라인, 시드 KB
Phase 2 에이전트 PoC	~6주	4개 에이전트 프로토타입, 과거 리포트로 백테스트	에이전트 시제품, 백테스트 결과
Phase 3 휴먼인터루프 파일럿	~8주	실제 1~2회 발행 사이클에 병행 적용, 라벨링 운영	파일럿 리포트, 라벨 데이터셋
Phase 4 정식 운영·개선	지속	발행 프로세스 통합, 정기 개선·평가	운영 체계, 개선 리포트

6. 성공지표 (KPI)

정량

- 수집·정형화에 드는 분석가 시간 X% 감소 (목표 예: 50%+).
- 리포트 준비 리드타임 Y% 단축.
- 채택된 AI 인사이트 후보 비율(good 라벨 비율) 목표치 달성 및 시간에 따른 상승.
- 관점별 인사이트 커버리지(4개 관점 모두 유의미 후보 제시) 달성률.

정성

- 숙인화 완화: 특정 개인 의존도 감소, 신규 인력의 온보딩 속도 향상.
- 관점 충돌(주목 신호)이 실제 의사결정에 기여한 사례 수.
- 발행 품질에 대한 내부 이해관계자 만족도.

7. 리스크 및 대응

리스크	영향	대응
암묵지 캡처 실패 → "고급 뉴스 클리핑" 수준 정체	치명적	L2를 최우선 별도 워크스트림으로, 베테랑 시간 확보를 경영진이 보장
"지속 학습 = 파인튜닝" 오해로 기대 불일치	높음	문서·킵오프에서 학습 루프 정의 명시, 단계별 기대치 합의
라벨링이 부수업무로 방치되어 루프 붕괴	높음	라벨링을 KPI·업무 R&R에 공식 편입
소규모 시장 특성상 데이터 희소	중간	few-shot·사례기반 접근, 파인튜닝은 후순위
AI 인사이트 과신에 따른 오판	중간	확신도·근거 출처 병기, 최종 판단은 인간, 충돌은 명시적 노출
보안·정보 유출(내부 지식·경쟁 정보)	높음	데이터 거버넌스·접근통제, 온프레/폐쇄망 검토

8. 조직 및 역할 (R&R)

- 프로젝트 오너/스폰서: 과제 방향·예산·베테랑 시간 확보.
- 도메인 전문가(베테랑) 그룹: 지식 캡처 제공, 스코어링 기준 공동 설계, 인사이트 라벨링 — 핵심 자산 생산자.
- AI/개발 담당: 수집 파이프라인, 에이전트, KB/RAG, 개선 루프 구현.

- 리포트 편집·발행 담당: L4 검토·편집·승인.

9. 기대효과

- 효율: 반복 업무 자동화로 분석 인력이 인사이트 판단에 집중.
- 자산화: 숙인화된 암묵지를 조직 자산(KB)으로 전환, 인력 리스크 완화.
- 품질·일관성: 4개 관점의 체계적·반복적 커버리지로 담당자 편차 축소.
- 의사결정 기여: 관점 충돌을 조기 신호로 포착, 기획·영업 의사결정 지원.
- 확장성: 검증된 사고모델을 향후 타 인텔리전스 업무로 확장 가능.

10. 다음 단계 (Action Items)

1. 경영진 승인 및 스폰서 지정, Phase 0 착수.
2. 베테랑 워크숍 일정 확정 — 스코어링 기준·에이전트 스탠스 초안 도출.
3. 지식 캡처 대상(초기 사례 N건) 선정 및 인터뷰 계획 수립.
4. 데이터 거버넌스·보안 요건 정의(폐쇄망/접근통제 여부).
5. PoC 성공기준(KPI 목표치) 수치 확정.