

SIMPBB API Documentation

Selamat datang di pusat komando data **SimPBB (Traxia)**. Dokumentasi ini dirancang untuk para engineer yang ingin berinteraksi dengan core system manajemen Pajak Bumi dan Bangunan secara efisien dan *type-safe*.

Sistem ini menggunakan **oRPC**, sebuah protokol RPC modern yang memastikan integritas data antara server dan client. Meskipun dioptimalkan untuk TypeScript, Anda tetap bisa mengaksesnya menggunakan `fetch` atau `curl` standar.

Base Configuration

Parameter	Value
Base URL	<code>https://simpbb.technosmart.id/api/rpc</code>
Protocol	oRPC (Over HTTP POST)
Auth Strategy	PUBLIC (Untuk router di bawah ini)
Content-Type	<code>application/json</code>

Protocol Specification

Setiap request wajib mengikuti struktur wrapper oRPC:

Request Wrapper

```
{
  "json": {
    "param1": "value",
    "param2": 123
  }
}
```

Response Wrapper

```
{
  "json": {
    "data": [...],
    "message": "Success"
  }
}
```

Objek Pajak Router (`objekPajak`)

Router utama untuk pengelolaan data SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan Subjek Pajak (WP).

1. `search`

Mencari NOP atau Nama Wajib Pajak untuk autocompletion UI.

- **Path:** `/api/rpc/objekPajak/search`
- **Input:** `{ "json": { "query": string, "limit"?: number } }`

Example (cURL):

```
curl -X POST https://simpbb.technosmart.id/api/rpc/objekPajak/search \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"json": {"query": "BUDI EMBER", "limit": 5}}'
```

2. listDetails

Menampilkan daftar NOP dengan agregasi luas bumi dan bangunan. Sangat berguna untuk tabel utama.

- Path: /api/rpc/objekPajak/listDetails
- Input: { "json": { "kdPropinsi": string, "kdDati2": string, "limit": number, "offset": number, "search": string } }

Example (cURL):

```
curl -X POST https://simpbb.technosmart.id/api/rpc/objekPajak/listDetails \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"json": {"kdPropinsi": "32", "limit": 10, "offset": 0}}'
```

3. getByNop

Mengambil profil lengkap satu NOP, termasuk data Subjek Pajak dan status keanggotaan (Induk/Anggota).

- Path: /api/rpc/objekPajak/getByNop
- Input: NOP_OBJECT (Lihat [Format NOP](#))

Example (cURL):

```
curl -X POST https://simpbb.technosmart.id/api/rpc/objekPajak/getByNop \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"json": {"kdPropinsi": "32", "kdDati2": "04", "kdKecamatan": "010", "kdKelurahan": "001", "kdBlok": "001", "noUrut": "0001", "kdJnsOp": "0
```

4. save (Upsert)

Menyimpan atau memperbarui data SPOP dan Subjek Pajak dalam satu transaksi.

- Path: /api/rpc/objekPajak/save
- Input: { "json": { "spop": {...}, "subjekPajak": {...}, "anggota": {...} } }

Example (cURL):

```
curl -X POST https://simpbb.technosmart.id/api/rpc/objekPajak/save \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "json": {
    "spop": {
      "kdPropinsi": "32", "kdDati2": "04", "kdKecamatan": "010", "kdKelurahan": "001", "kdBlok": "001", "noUrut": "0001", "kdJnsOp": "0",
      "subjekPajakId": "32040100010010001",
      "jalanOp": "JL. KENANGAN PAHIT NO. 45",
      "luasBumi": 250,
      "nilaiSistemBumi": 500000000,
      "kdStatusWp": "1",
      "jnsBumi": "1",
      "jnsTransaksiOp": "1"
    },
    "subjekPajak": {
      "subjekPajakId": "32040100010010001",
      "nmWp": "BUDI EMBER BOCOR",
      "jalanWp": "JL. EMBER BOCOR NO. 12",
      "statusPekerjaanWp": "1"
    }
  }
}'
```

5. getSpptHistory

Melihat histori tagihan SPPT dari tahun ke tahun untuk satu NOP.

- Path: /api/rpc/objekPajak/getSpptHistory
- Input: NOP_OBJECT

6. getTunggakan

Mengambil daftar SPPT yang belum lunas (status 0).

- **Path:** `/api/rpc/objekPajak/getTunggakan`
- **Input:** `NOP_OBJECT`

LSPOP Router (`lspop`)

Manajemen data bangunan (Lampiran SPOP).

1. `listByNop`

Mengambil semua daftar bangunan yang terdaftar pada satu NOP beserta detail JPB-nya.

- **Path:** `/api/rpc/lspop/listByNop`
- **Input:** `NOP_OBJECT`

2. `getBuilding`

Detail spesifik satu bangunan.

- **Path:** `/api/rpc/lspop/getBuilding`
- **Input:** `NOP_OBJECT` + `"noBng": number`

3. `listFasilitas`

Daftar fasilitas pada satu bangunan (AC, Lift, Kolam Renang, dll).

- **Path:** `/api/rpc/lspop/listFasilitas`
- **Input:** `NOP_OBJECT` + `"noBng": number`

Wilayah Router (`wilayah`)

Helper untuk data referensi wilayah geografis.

1. `listPropinsi`

- **Path:** `/api/rpc/wilayah/listPropinsi`
- **Input:** `{ "json": {} }`

2. `listDati2 (Kabupaten/Kota)`

- **Path:** `/api/rpc/wilayah/listDati2`
- **Input:** `{ "json": { "kdPropinsi": "32" } }`

3. `listKecamatan`

- **Path:** `/api/rpc/wilayah/listKecamatan`
- **Input:** `{ "json": { "kdPropinsi": "32", "kdDati2": "04" } }`

4. `listKelurahan`

- **Path:** `/api/rpc/wilayah/listKelurahan`
- **Input:** `{ "json": { "kdPropinsi": "32", "kdDati2": "04", "kdKecamatan": "010" } }`

5. `listBlok`

Mengambil daftar Blok yang tersedia di suatu Kelurahan.

- **Path:** `/api/rpc/wilayah/listBlok`
- **Input:** `{ "json": { "kdPropinsi": "32", "kdDati2": "04", "kdKecamatan": "010", "kdKelurahan": "001" } }`

SPPT Router (`sppt`)

Akses ke data tagihan dan histori pembayaran pajak.

1. listByNop

Histori tagihan pajak untuk satu NOP dari tahun ke tahun.

- **Path:** `/api/rpc/sppt/listByNop`
- **Input:** `NOP_OBJECT`

2. get

Detail tagihan satu tahun pajak tertentu.

- **Path:** `/api/rpc/sppt/get`
- **Input:** `NOP_OBJECT + "thnPajakSppt": number`

3. list

Pencarian SPPT massal dengan filter tahun, wilayah, atau status bayar.

- **Path:** `/api/rpc/sppt/list`
- **Input:** `{ "json": { "thnPajak": 2024, "kdPropinsi": "32", "statusPembayaran": "0", "limit": 20, "offset": 0 } }`

Helper & ID Generators

Endpoint untuk membantu pengisian formulir data baru.

1. getNextNoUrut

Mendapatkan nomor urut NOP berikutnya yang tersedia di satu Blok.

- **Path:** `/api/rpc/objekPajak/getNextNoUrut`
- **Input:** `{ "json": { "kdPropinsi": "32", "kdDati2": "04", "kdKecamatan": "010", "kdKelurahan": "001", "kdBlok": "001" } }`

2. getNextNoFormulir

Mendapatkan nomor formulir SPOP berikutnya untuk tahun berjalan.

- **Path:** `/api/rpc/objekPajak/getNextNoFormulir`
- **Input:** `{ "json": {} }`

3. nextNoBng

Mendapatkan nomor bangunan berikutnya untuk satu NOP.

- **Path:** `/api/rpc/lspop/nextNoBng`
- **Input:** `NOP_OBJECT`

Format Data (Penting!)

Format NOP

Hampir semua endpoint membutuhkan `NOP_OBJECT` sebagai input. Pastikan format string tepat (leading zero wajib ada).

```
{
  "kdPropinsi": "32",
  "kdDati2": "04",
  "kdKecamatan": "010",
  "kdKelurahan": "001",
  "kdBlok": "001",
  "noUrut": "0001",
  "kdJnsOp": "0"
}
```

Tips Implementasi

- **Leading Zeros:** Selalu kirim kode wilayah sebagai string dengan jumlah digit yang sesuai (misal: `"001"` bukan `"1"`).
 - **Numbers:** Luas bumi, luas bangunan, dan nilai (NJOP) dikirim sebagai tipe data `number`.
-

Contoh Implementasi Fetch (TS/JS)

```
const fetchNopData = async (nop: any) => {
  const response = await fetch('https://simpbb.technosmart.id/api/rpc/objekPajak/getByNop', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ json: nop })
  });

  const result = await response.json();
  return result.json; // Akses data di dalam field json
};
```