# CSS DSEUDO-class

66

kelas semu yang dimiliki oleh sebuah elemen HTML, yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada "keadaan tertentu" dari elemen tersebut.

http://www.w3schools.com/css/css\_pseudo\_classes.asp

#### pseudo-class yang berhubungan dengan link

#### :link

style default pada sebuah link (a yang memiliki href)

#### :hover

style ketika kursor mouse berada diatas sebuah link / elemen

#### :active

style ketika sebuah link di-klik (keadaan aktif)

#### :visited

style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya (menggunakan browser yang sama)

### pseudo-class yang berhubungan dengan posisi elemen (1)

#### :first-child

memilih elemen pertama dari sebuah parent (elemen pembungkusnya)

#### :last-child

memilih elemen terakhir dari sebuah parent (elemen pembungkusnya)

## :nth-child(n)

memilih elemen ke-n dari sebuah parent (elemen pembungkusnya).

n bisa berarti urutan (1), (2), ... atau pola (2n), (3n+2), (4n-1) atau ganjil dan genap (even) & (odd)

pseudo-class yang berhubungan dengan posisi elemen (2)

# :first-of-type

memilih elemen pertama dari sebuah jenis / tipe tag

# :last-of-type

memilih elemen terakhir dari sebuah jenis / tipe tag



channel YouTube:

webProgrammingUNPAS



# salamat po.

sandhikagalih@unpas.ac.id