

Mémo Décongestion S71

Raccourcis, scripts et procédures pour le système de tâches Jarvis

Jarvis pour Mickael

28 avril 2026 (Session 71)

Contents

Vue d'ensemble	3
Avant / Après — gain global	3
Principe directeur retenu : “pointer, don't embed”	3
1. Système de tâches éclatées	4
Architecture	4
Frontmatter YAML d'une tâche	4
Statuts	4
Règles append-only	5
2. Les 3 skills tâches (cycle de vie complet)	6
2.1 — add-task	6
2.2 — regen-tasks-index	6
2.3 — close-task	7
3. Architecture fichiers vivants après S71	8
CLAUDE.md (12.4 KB)	8
METRIQUES.md (60 KB)	8
MEMORY.md (5.2 KB)	8
4. Backups et rollback	9
Localisation	9
Rollback total	9
Rollback partiel TASKS.md (dernier régen)	9
5. Commandes utiles à mémoriser	10
Mesurer les fichiers vivants	10
Compter les tâches par statut	10
Lister les tâches P0/P1 ouvertes	10
Trouver le prochain ID libre	10
Régénérer l'index	10
6. Reste à faire — prochaine session	11
Compresser les lignes 47-52 du tableau Compteurs METRIQUES.md	11
Autres pistes identifiées	11
7. Que faire si...	12
“TASKS.md est cassé / ne se régénère plus”	12
“Je veux ajouter T#XX mais je ne sais plus quel est le dernier numéro”	12
“Je veux retrouver une vieille tâche par mot-clé”	12

“Le skill regen-tasks-index n’apparaît pas dans Cowork”	12
“Je veux annuler S71 entièrement”	12

8. Standards et références	13
Pattern adopté	13
Skills Jarvis liées	13
Auto-memories de référence	13
Règle d’or	13

Vue d'ensemble

Cette session a profondément remanié l'organisation des fichiers vivants du projet Jarvis et créé un système de tâches éclatées avec 3 nouvelles skills.

Avant / Après — gain global

Fichier	Avant	Après	Réduction
TASKS.md	106.4 KB	10.7 KB	-90 %
CLAUDE.md	53.6 KB	12.4 KB	-77 %
METRIQUES.md	73.1 KB	60.0 KB	-18 %
MEMORY.md (CLI)	12.5 KB	5.2 KB	-59 %
Total réinjecté/tour	245.6 KB	88.3 KB	-64 %

Économie estimée : ~**39 000 tokens libérés à chaque message.**

Principe directeur retenu : “pointer, don't embed”

Tout fichier réinjecté à chaque tour de conversation doit rester compact. Le détail va dans des fichiers dédiés (archives trimestrielles, fichiers par tâche, index thématiques). Pattern conforme à Backlog.md, Cline Memory Bank et aux best practices Anthropic Engineering 2026.

1. Système de tâches éclatées

Architecture

```
Jarvis - Home Assistant/
├── TASKS.md                                ← INDEX AUTO-GÉNÉRÉ (10.7 KB)
├── TASKS.md.previous                       ← Backup auto avant chaque régen
├── tasks/
│   ├── task_001.md → task_078.md          ← 41 tâches ouvertes
│   ├── archive_2026-Q2/
│   │   └── task_001.md → task_078.md      ← 34 tâches clôturées
├── .claude/skills/
│   ├── add-task/                          ← NOUVEAU S71
│   │   ├── SKILL.md
│   │   └── scripts/add_task.py
│   ├── close-task/                       ← NOUVEAU S71
│   │   ├── SKILL.md
│   └── regen-tasks-index/                ← NOUVEAU S71
│       ├── SKILL.md
│       └── scripts/rebuild_tasks_index.py
```

Frontmatter YAML d'une tâche

```
---
id: 88
title: "Titre court (≤80 chars)"
status: open                # open | in_progress | testing | pending |
                             # deferred | done | cancelled
priority: P1                # P0 (critique) | P1 (haute) | P2 (moyenne) | P3 (basse)
session_opened: S69
session_closed: S70         # uniquement pour done|cancelled
tags: [security, ha-mcp]
source: "Session 69 / Demande Mickael"
---
```

Compatible **Obsidian Dataview**.

Statuts

Emoji	Statut	Sens
(rond)	in_progress	En cours
(vert)	open	À faire
(test)	testing	À tester / vérifier
(pause)	pending	En attente d'un pré-requis ou décision
(futur)	deferred	Reportée volontairement
(check)	done	Terminée (archivée)
(croix)	cancelled	Annulée (archivée)

Règles append-only

- T#88 reste task_088.md à vie même après archivage.
- Ne jamais renuméroter une tâche.
- Une tâche n'est jamais supprimée, seulement déplacée en archive.

2. Les 3 skills tâches (cycle de vie complet)

[illegible]

2.1 — add-task

Crée un nouveau fichier `tasks/task_NNN.md` avec frontmatter YAML, en auto-incrémentant le numéro à partir du max existant (ouvertes + archivées).

Déclencheurs : “ajoute une tâche : ...”, “crée tâche pour ...”, “nouvelle tâche : ...”

Lancement Ubuntu / sandbox bash :

```
cd "/sessions/awesome-lucid-johnson/mnt/Jarvis - Home Assistant"
python3 .claude/skills/add-task/scripts/add_task.py \
  --title "Titre court" \
  --priority P2 \
  --tags "ha-mcp,security" \
  --session "S71"
```

Lancement PowerShell (poste Mickael) :

```
cd "D:\Might\1A\Projets Cowork\Jarvis - Home Assistant"
python .\claude\skills\add-task\scripts\add_task.py `
    --title "Titre court" `
    --priority P2 `
    --tags "ha-mcp,security" `
    --session "S71"
```

Le script lance automatiquement regen-tasks-index derrière (sauf si --no-regen).

2.2 — regen-tasks-index

Régénère TASKS.md à partir des frontmatters YAML de tasks/*.md + tasks/archive_2026-02/*.md.

Déclencheurs : *“régénère l’index des tâches”, “rebuild tasks”, “MAJ TASKS.md”*

Lancement Ubuntu :

```
python3 .claude/skills/regen-tasks-index/scripts/rebuild_tasks_index.py
```

Lancement PowerShell :

```
python .claude\skills\regen-tasks-index\scripts\rebuild_tasks_index.py
```

Sortie attendue :

```
[regen-tasks-index] Lecture de tasks/ et archives/  
[regen-tasks-index]   - 41 tâches ouvertes  
[regen-tasks-index]   - 34 tâches archivées  
[regen-tasks-index] Backup cree : TASKS.md.previous  
[regen-tasks-index] Ecriture TASKS.md (10.7 KB, 134 lignes)
```

2.3 — close-task

Clôture une tâche : passe status: done (ou cancelled), ajoute session_closed, déplace vers tasks/archive_2026-Q2/ via git mv, lance regen-tasks-index.

Déclencheurs : *“ferme T#XX”, “clôture T#XX”, “archive T#XX”, “T#XX est fait”*

Procédure manuelle :

1. Modifier le frontmatter du fichier tasks/task_NNN.md : status: done + session_closed: SXX
2. Enrichir la section Statut avec un résumé de résolution.
3. Déplacer :

```
cd "/sessions/awesome-lucid-johnson/mnt/Jarvis - Home Assistant"  
git mv tasks/task_NNN.md tasks/archive_2026-Q2/
```

4. Lancer regen-tasks-index.

3. Architecture fichiers vivants après S71

CLAUDE.md (12.4 KB)

Sections §0 à §9 intactes (mode conservateur). 2 changements seulement :

- **§5 Skills** : remplacée par 1 ligne pointeur vers memory/SKILLS_INDEX.md. Le détail des 33 skills vit dans ce fichier dédié, non réinjecté.
- **Footer narratif** : compressé de ~50 KB à ~1 KB. Les 5 dernières sessions sont listées avec **pointeurs** vers memory/historique/.

METRIQUES.md (60 KB)

- Frontmatter L3 last_update: compressé (14 KB → 1 KB).
- Compteurs cumulatifs intactes (mode conservateur).
- Détails session-par-session archivés dans memory/historique/METRIQUES_archive_2026-Q2.md.

MEMORY.md (5.2 KB)

Refondu et **groupé par thème** : Règles d'écriture / Décongestion / Obsidian / Git GitHub / HA-sécurité / Recherche externe / Archives sessions. Hooks raccourcis ≤ 150 chars.

4. Backups et rollback

Localisation

```
memory/_decongestion_backup_s71/
├─ CLAUDE.md.bak          ← Pré-décongestion (54 KB)
├─ METRIQUES.md.bak       ← Pré-décongestion (74 KB)
├─ MEMORY.md.bak          ← Pré-décongestion (12 KB)
└─ TASKS.md.bak           ← Pré-éclatement (109 KB)
```

Rollback total

```
cd "/sessions/awesome-lucid-johnson/mnt/Jarvis - Home Assistant"
cp memory/_decongestion_backup_s71/CLAUDE.md.bak CLAUDE.md
cp memory/_decongestion_backup_s71/METRIQUES.md.bak METRIQUES.md
cp memory/_decongestion_backup_s71/MEMORY.md.bak memory/MEMORY.md
cp memory/_decongestion_backup_s71/TASKS.md.bak TASKS.md
rm -rf tasks/
```

Rollback partiel TASKS.md (dernier régen)

```
cp TASKS.md.previous TASKS.md
```

5. Commandes utiles à mémoriser

Mesurer les fichiers vivants

```
cd "/sessions/awesome-lucid-johnson/mnt/Jarvis - Home Assistant"
for f in CLAUDE.md TASKS.md METRIQUES.md memory/MEMORY.md; do
    echo "$f : $(wc -c < $f) bytes"
done
```

Compter les tâches par statut

```
for s in open in_progress testing pending deferred; do
    echo "$s : $(grep -lE "^status: $s" tasks/*.md 2>/dev/null | wc -l)"
done
```

Lister les tâches P0/P1 ouvertes

```
grep -lE "^priority: P[01]" tasks/*.md | xargs -I{} grep -l "^status: open" {} 2>/dev/null
```

Trouver le prochain ID libre

```
ls tasks/task_*.md tasks/archive_2026-Q2/task_*.md | \
    sed -E 's|.*task_0*([0-9]+).*\|1|' | sort -n | tail -1
```

Régénérer l'index

```
python3 .claude/skills/regen-tasks-index/scripts/rebuild_tasks_index.py
```

6. Reste à faire — prochaine session

Compresser les lignes 47-52 du tableau Compteurs METRIQUES.md

Contexte : METRIQUES.md a une section “Compteurs globaux” (L8-L58) qui est un tableau de dates clés. **4 lignes anormalement longues** contiennent une **narration complète embarquée** au lieu d’un simple pointeur :

Ligne	Sujet	Taille
L47	Date Phase 1bis-c install Hermès	3 085 chars
L48	Date Phase 1bis-c CLÔTURÉE 100%	3 502 chars
L49	Date Phase 1bis-d β1 résultats	4 141 chars
L52	Date refonte vue Réseaux HA + S50	5 281 chars
Cumul		~16 KB

Ce sont des **cellules de compteur** (“Date X = SXX”) avec une narration complète à l’intérieur — c’est l’antipattern “embed” qu’on combat avec “pointer, don’t embed”.

Mode conservateur S71 : ces 4 lignes n’ont pas été touchées car tu m’as demandé de ne pas modifier les compteurs.

Si autorisé prochaine session : compresser ces 4 lignes en gardant la valeur (“Date X = SXX → archive Q2 \$X”) + déplacer la narration dans `memory/historique/METRIQUES_archive_2026-Q2.md`. Gain estimé : METRIQUES.md 60 KB → ~44 KB (-27 % supplémentaire, soit -40 % total depuis S71).

Comment lancer : phrase déclencheur *“décongestionne aussi les lignes 47-52 de METRIQUES”* ou via skill `decongestion-fichiers-vivants` mise à jour S71.

Autres pistes identifiées

- **Auto-memories Cowork space** (warning 30.9 KB côté serveur Anthropic) : non traité S71 car path protégé. À traiter via la skill `productivity:memory-management` d’Anthropic.
- **Pre-commit hook Git** qui régénère TASKS.md auto à chaque commit modifiant `tasks/*.md`.
- **Filtre --prio P0,P1** dans `rebuild_tasks_index.py` pour générer un index réduit aux priorités hautes.

7. Que faire si...

“TASKS.md est cassé / ne se régénère plus”

1. `cp TASKS.md.previous TASKS.md` (rollback du dernier régen).
2. `python3 .claude/skills/regen-tasks-index/scripts/rebuild_tasks_index.py 2>&1 | head -20` (voir l'erreur).
3. Probable cause : un frontmatter YAML cassé dans `tasks/*.md`. Vérifier les fichiers récemment modifiés.

“Je veux ajouter T#XX mais je ne sais plus quel est le dernier numéro”

```
ls tasks/task_*.md tasks/archive_2026-Q2/task_*.md | \
sed -E 's|.*task_0*([0-9]+).*\|1|' | sort -n | tail -1
```

“Je veux retrouver une vieille tâche par mot-clé”

```
grep -liE "mot_clef" tasks/*.md tasks/archive_2026-Q2/*.md
```

“Le skill regen-tasks-index n’apparaît pas dans Cowork”

Cowork charge les skills au démarrage de la session. Si tu viens de la créer, lance le script Python directement. Cowork la verra à la prochaine session.

“Je veux annuler S71 entièrement”

Voir section **4. Backups et rollback** — la commande de rollback total restaure les 4 fichiers tels qu’avant le 28/04/2026.

8. Standards et références

Pattern adopté

- **“Pointer, don’t embed”** — règle interne projet (S49 → S52, étendue S71)
- **Backlog.md** — github.com/MrLesk/Backlog.md
- **Anthropic Claude Code best practices** — anthropic.com/engineering/claude-code-best-practices
- **Cline Memory Bank** — docs.cline.bot/prompting/cline-memory-bank
- **Obsidian Dataview** — frontmatter YAML compatible

Skills Jarvis liées

Skill	Rôle	Créée
add-task	Crée une nouvelle tâche	S71
close-task	Clôture + archive une tâche	S71
regen-tasks-index	Régénère TASKS.md	S71
decongestion-fichiers-vivants	Mesure + propose décongestion	S52 (MAJ S71)
session-closure	Propose regen fichiers en fin de session	antérieur

Auto-memories de référence

- `feedback_decongestion_seuils.md` — seuils Vert/Jaune/Orange/Rouge
- `feedback_claudemd_decongestion.md` — règle “pointer, don’t embed”

Règle d’or

Le détail vit dans son fichier dédié. L’index ne fait que pointer.

Vrai pour TASKS.md, MEMORY.md, CLAUDE.md, METRIQUES.md. Vrai pour toute documentation qui grossit avec le temps.

*Mémo généré automatiquement le 28/04/2026 à la clôture de la Session 71.
Source du contenu : Projets/Decongestion_S71/Memo_S71.md*