



지리술사

APL
3이동
6"방호
3+체력
14

무기 명칭	공격	명중	피해	무기 규칙
진동월도(물질 해체)	4	3+	4/5	관통 1, 결정적 관통 2
진동월도(지진)	5	3+	1/2	폭발 2", 저밀도 색적, 혼미
진동월도(휨쓸기)	4	4+	4/5	중상, 충격, 혼미

방침탐 결절 제어: 직접 목표를 마커를 장악해야 하는 임무 행동(인가 작전 2025의 **마커 회수** 또는 **회수** 제외)을 이 요원이 수행하고자 할 때마다, 장악 여부를 판단하는 기준으로 해당 요원 대신 아군 **방침탐 결절** 마커 중 하나를 사용할 수 있습니다(방침탐 결절 행렬 팩션 규칙 참고). 이 요원이 **해치 조작** 행동을 수행하고자 할 때마다,

출입구가 있는 해치 통로가 아군 방침탐 결절 마커의 1" 내에 있다면, 이 요원 대신 아군 **방침탐 결절** 마커로 해치 통로를 열거나 닫을 수 있습니다. 단, **해치 조작** 행동을 수행하기 위한 조건은 충족해야 합니다.

지리술사의 행동은 다른 카드에 수록되어 있습니다 ▶

카넵택 회합, 네크론, 리더, 크림텍, 지리술사

50

지리술사 행동



풍수학적 교란 1AP

- ▶ 원하는 지형지물 하나에서 이 요원의 시야에 들어오며 8" 내에 있는 지점 하나를 선택하고, 그 지점으로 부터 2" 내에 있는 각 요원마다 2D6을 개별적으로 굴립니다. 그 요원의 남은 체력과 비교해 굴림 값이 더 높다면, 해당 요원은 그 차이만큼 피해를 입습니다.
- ◆ 이 요원은 은폐 명령을 받은 상태일 때, 또는 적 요원의 장악 범위 내에 있을 때 이 행동을 수행할 수 없습니다.

카넵택 제어 1AP

- ▶ **보조.** 이 요원의 시야에 들어오고 6" 내에 있는 아군 **카넵택 회합** 카넵택 요원 하나를 지정합니다. 또는, 이 요원의 시야에 들어오고 아군 **방침탐 결절 행렬** 내에 있는 아군 **카넵택 회합** 카넵택 요원 하나를 지정할 수도 있습니다(이때 요원 지정은 **보조** 행동이 아님). 지정된 요원은 1AP 행동을 즉시 무상으로 수행할 수 있습니다. 하지만 그 행동 중에 2" 넘게 이동할 수 없으며, 킬존에서 제거된 후 다시 놓이는 경우엔 원래 위치의 2" 내에 완전히 들어가도록 놓아야 합니다.
- ◆ 이 요원은 적 요원의 장악 범위 내에 있을 때, 또는 대응할 때 이 행동을 수행할 수 없습니다.

지리술사 행동



분자 수준 돌파 1AP

- ▶ **보조.** 이 요원의 시야에 들어오고 6" 내에 있는 아군 **카넵택 회합** 카넵택 요원 하나를 지정합니다. 또는, 이 요원의 시야에 들어오고 아군 **방침탐 결절 행렬** 내에 있는 아군 **카넵택 회합** 카넵택 요원 하나를 지정할 수도 있습니다(이때 요원 지정은 **보조** 행동이 아님).

- ▶ 지정된 요원이 이동하는 행동을 다음으로 수행할 때, 평소와 같이 이동하는 대신 그 요원을 킬존에서 제거한 다음, 원래 위치로부터 수평으로 이동력 수치만큼(그 행동이 **질주**라면 3"만큼) 떨어진 범위 내에 완전히 들어가도록 다시 놓습니다(킬존: 묘실 행성과 같이 폐쇄 공간 규칙을 사용하는 킬존에서는 벽 지형을 통과하여 이 거리를 잴 수 있으며, 요원을 벽 반대편에 놓을 수 있음). 단, **돌격** 행동을 수행할 때는 추가 거리를 얻지 않습니다. 지정된 요원은 그 모델을 둘 수 있는 곳에 놓여야 하며, **돌격** 행동을 하지 않는 이상 적 요원의 장악 범위 내로 들어갈 수 없습니다.
- ◆ 이 요원은 적 요원의 장악 범위 내에 있을 때 이 행동을 수행할 수 없습니다.

카넵택 거대세포 가속기

APL
2이동
7"방호
4+체력
7

무기 명칭	공격	명중	피해	무기 규칙
스파크	4	4+	2/3	사거리 4", 관통 1
손톱과 스파크	3	4+	3/4	살상 5+, 혼미

다음 면에 계속 ▶

카넵택 회합, 네크론, 카넵택, 거대세포, 가속기

28



카능텍 거대세포 가숙기

APL
2이동
7"방호
4+체력
7

초과 충전

1AP

▶ 이 요원의 시야에 들어오고 3" 내에 있는 아군 **카능텍 회합** 카능텍 요원 하나를 지정합니다. 또는, 이 요원이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있다면, 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있는 다른 아군 **카능텍 회합** 카능텍 요원 하나를 지정할 수도 있습니다. 그 지정된 요원은 다음 운용이 종료될 때까지 APL 수치가 +1만큼 변경됩니다.

◆ 이 요원은 적 요원의 장악 범위 내에 있을 때 이 행동을 수행할 수 없습니다.

두뇌 과부하

1AP

▶ 이 요원의 시야에 들어오고 3" 내에 있는 적 요원 하나를 지정합니다. 또는, 이 요원이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있다면, 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있는 다른 적 요원 하나를 지정할 수도 있습니다. 그 적 요원은 다음 운용이 종료될 때까지 APL 수치가 -1만큼 변경됩니다.

◆ 이 요원은 적 요원의 장악 범위 내에 있을 때 이 행동을 수행할 수 없습니다.

카능텍 거대세포 소생기

APL
2이동
7"방호
4+체력
7

무기 명칭	공격	명중	피해	무기 규칙
원자화 광선	4	4+	3/4	사거리 6", 살상 5+
손톱과 꼬리	4	4+	3/4	-

다음 면에 계속 ▶

카능텍 회합, 네크론, 카능텍, 거대세포, 소생기

28

카능텍 거대세포 소생기

APL
2이동
7"방호
4+체력
7

소생: 전환점당 한 번, 다른 아군 **카능텍 회합** 요원이 무력화될 때, 그 요원이 이 요원의 시야에 들어오며 6" 내에 있거나 이 요원과 그 요원이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있다면 이 규칙을 사용할 수 있습니다. 이때 두 요원 모두 적 요원의 장악 범위 밖에 있어야 합니다. 그렇게 할 경우, 그 아군 요원은 무력화되는 대신 1의 체력으로 살아남으며, 그 행동이 종료될 때까지 무력화되지 않습니다. 그 행동이 종료된 후, 그 아군 요원은 **절주** 행동을 즉시 무상으로 수행할 수 있지만, 그 행동을 이 요원의 장악 범위 또는 아군 방침탑 결절 행렬 내에서 종료해야 합니다. 또한 이 요원과 그 요원에, 각 요원의 다음 운용이 종료될 때까지, APL을 -1만큼 변경합니다. 만약 이 규칙이 그 아군 요원의 운용 중에 사용되었다면, 그 운용은 바로 종료됩니다. 이 요원이 무력화되었거나, **사격** 행동의 주 대상 또는 부가 대상이라면, 이 규칙을 사용할 수 없습니다.

나노감종 광선

1AP

▶ 이 요원의 시야에 들어오고 6" 내에 있는 아군 **카능텍 회합** 요원 하나를 지정합니다. 또한, 이 요원이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있다면, 방침탑 결절 행렬 내에 있는 다른 아군 **카능텍 회합** 요원 하나를 지정할 수도 있습니다. 지정된 요원은 잃은 체력을 최대 3D3만큼 회복합니다. 이번 전환점에 소생 규칙의 대상이 된 요원은 이 행동의 대상이 될 수 없습니다.

◆ 이 요원은 적 요원의 장악 범위 내에 있을 때, 또는 한 전환점에 두 번 이상 이 행동을 수행할 수 없습니다.

카능텍 거대세포 전사

APL
2이동
7"방호
4+체력
7

무기 명칭	공격	명중	피해	무기 규칙
가우스 메스	4	4+	2/3	관통 1
테슬라 방출기(집중)	4	4+	2/3	-
테슬라 방출기(살아 있는 뇌전)	4	4+	2/3	폭발 2"
손톱과 꼬리	3	4+	3/4	-

다음 면에 계속 ▶

카능텍 회합, 네크론, 카능텍, 거대세포, 전사

28



카논텍 거대세포 전사

APL
▼ 2이동
→ 7"방호
🛡️ 4+체력
🔥 7

저돌적 방어: 이 요원이 자신의 2" 내에 있는 적 요원에 의해 무력화되는 경우, 이 요원을 킬존에서 제거하기 전에 D3 하나를 굴립니다. 값이 2+이면 1 피해를 그 적 요원에게 가합니다.

소모용 구조체: 이 요원은 상대의 제거/섬멸 작전에 집계되지 않습니다(무력화될 때 및 시작 요원 숫자를 셀 때 무시). 또한, 요원이 '탈출' 또는 '생존'하거나 적 요원에게 무력화되어야 하는 승리 요건이나 VP 획득에도 영향을 주지 않습니다(일정 숫자의 요원이 탈출하거나/생존하거나/무력화되어야 하는 요건이 존재할 때, 이 요원이 탈출하거나/생존하거나/무력화되어도 무시합니다).

끝없는 우글거림: 첫 번째 전환점 종료 후 매 전환점의 전략 포석으로, 무력화되지 않은 아군 카논텍 회합 전사 요원이 세 개 미만으로 남은 경우, 카논텍 회합 전사 요원 하나를 은폐 명령을 받은 준비 상태로 투입 구역에 완전히 들어가도록 놓습니다(장비할 무기는 일반적인 방식으로 선택할 수 있음).

카논텍 무덤포복자

APL
▼ 2이동
→ 5"방호
🛡️ 3+체력
🔥 18

무기 명칭	공격	명중	피해	무기 규칙
🔫 횡차원 분리기	5	4+	5/6	차원 추방*
🔫 이중 가우스 수확기(집중)	5	4+	4/5	관통 1, 중상
🔫 이중 가우스 수확기(소사)	4	4+	4/5	관통 1, 중상, 격류 1"
🔫 손톱	4	4+	4/4	-

***차원 추방:** 이 요원이 이 무기를 사용한 후, 그 결과 피해를 입혔거나 결정적 성공을 보전했으며, 동시에 대상이 무력화되지 않았다면, 2D6를 굴립니다. 굴림 값이 대상의 남은 체력보다 높다면, 대상은 무력화됩니다(이는 환자 발생, **궤고어 약탈자** 격분 등 무력화를 막는 다른 규칙에 우선합니다). 상대는 그 요원의 소생 마커(**히어로릭 회합**)를 놓을 수 없습니다(관련 상황이 발생하는 경우). 이 규칙은 대상이 네메시스 요원이거나 붉은 공포 NPO라면 아무런 효과도 발동하지 않습니다

카논텍 회합, 네크론, 카논텍, 무덤포복자

50

카논텍 무덤포복자

APL
▼ 2이동
→ 5"방호
🛡️ 3+체력
🔥 18

파수 병기: 상대가 유효 대상을 지정할 때, 이 요원이 은폐 명령을 받은 상태라면 저밀도 지형에 엄폐할 수 없습니다. 이럴 때 이 요원을 유효 대상으로 지정 가능하나(시야에 확보된 경우), 엄폐 방호 효과는 유지합니다(만약 있다면).

확고부동: 마커 장악 판정 시, 이 요원의 APL 수치를 3으로 간주할 수 있습니다. 이 효과는 다른 모든 규칙보다 우선하여 적용됩니다. 즉, 장악 판정에서 이 요원의 APL 수치 변동이 무시됩니다.

메모:



카눔텍 회합 킬 팀

아키타입: 정찰, 경비

요원 목록

- 1 카눔텍 회합❖ 지리술사 요원
- 2 카눔텍 회합❖ 무덤포복자 요원, 다음 선택지 중 하나를 골라 장비합니다(요원별로 선택).
 - 이중 가우스 수확기, 손톱
 - 횡차원 분리기, 손톱*
- 1 카눔텍 회합❖ 가속기 요원
- 1 카눔텍 회합❖ 소생기 요원
- 3 카눔텍 회합❖ 전사 요원, 다음 선택지 중 하나를 골라 장비합니다(요원별로 선택).
 - 가우스 메스, 손톱과 꼬리
 - 테슬라 방출기, 손톱과 꼬리

* 횡차원 분리기는 킬 팀을 통틀어 한 개만 장비할 수 있습니다.

카눔텍 회합❖ 팩션 규칙

방침탐 결절 행렬

방침탐 결절 행렬은 네크론 기술의 집약체로, 에너지 및 정보 흐름의 중추 역할을 한다. 옛 매장지에서 솟아올랐든, 재구성된 현지 물질로 구축되었든, 아니면 주머니 차원으로부터 위상변환하여 등장했든, 이 각진 결절은 크립텍과 그 종복에게 힘을 불어넣는다. 에너지 행렬에 연결할 수 있는 위치로 옮겨진 방침탐은 크립텍의 야망에 조력하는 동시에 적들의 행동을 방해한다.

첫 번째 전환점의 전략 포석으로, 세 개의 아군 방침탐 결절 마커를 플레이어의 영역에 완전히 들어가도록 놓습니다. 첫 번째 전환점 종료 후 각 전환점의 전략 포석으로, 각 아군 방침탐 결절 마커를 최대 3"만큼 수평으로 이동할 수 있습니다.

아군 방침탐 결절 마커는 그로부터 1" 내에 있으며 적 요원과 경합하지 않는 다른 마커를 장악합니다(이 규칙을 적용할 때는 방침탐 결절 마커를 아군 요원으로 간주). 둘 이상의 플레이어가 방침탐 결절 마커를 사용해 동일한 마커를 장악하려고 시도한다면, 어떤 방침탐 결절 마커도 그 마커를 장악하지 않습니다.


다음 면에 계속 ▶

아군 방침탐 결절 마커가 다른 아군 방침탐 결절 마커로부터 수평으로 6" 내에 있을 때, 그 마커들과 그 사이의 영역은 위와 아래를 포함해 방침탐 결절 행렬이 됩니다(즉, 킬존에서의 높이에 관계 없음). 아군 방침탐 결절 마커 세 개가 모두 이 기준을 충족해 배치되는 경우, 하나로 크게 연결된 방침탐 결절 행렬이 만들어집니다.

아군 카눔텍 회합❖ 요원이 아군 방침탐 결절 행렬 내에 들어갈 때마다 다음 규칙을 적용합니다.

- 그 요원의 데이터카드에 실린 무기에 정확 1 무기 규칙을 부여합니다.
- 그 요원의 APL 수치를 +1만큼 변경합니다(최대 3).

6" 내에 있으면 방침탐 결절 행렬 생성



카눔텍 회합❖ 마커/토큰 안내



방침탐 결절 마커



분자 수준 돌파 토큰



행렬 조작기 토큰




방침탐 결절 각성 토큰



위상 변환기 토큰



소생 토큰



방침탐 결절 행렬 템플릿



카논텍 회합☼ 전략 플로이

극초차폐

수호 규례에 의해 발동된 양자 에너지가 행렬로부터 복사된다. 그 연무는 번뜩이는 청록색 빛으로 고체 발사체를 삼켜버리고 에너지 공격을 굴절시키는 한편, 요동하는 장막을 펼쳐 공격자를 혼란시킨다.

요원이 아군 카논텍 회합☼ 요원을 대상으로 사격할 때마다, 아군 방침탑 결절 행렬이 간섭하거나 또는 그 아군 요원이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있다면, 특정한 값이 나온 방어 주사위를 재굴림할 수 있습니다(예: 2가 나온 주사위 전부).

카논텍 회합☼ 전략 플로이

힘역학 증폭

빛으로 일렁이는 결절 행렬은 현실의 조각을 압축하는 신비한 렌즈 역할을 하며, 네크론이 보유한 가공할 에너지학 기술의 위력을 한층 확대한다.

아군 카논텍 회합☼ 요원이 사격할 때마다, 아군 방침탑 결절 행렬이 조준선에 간섭하거나 또는 사격 대상이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있다면, 그 아군 요원의 무기에 집요 무기 규칙을 부여합니다.

카논텍 회합☼ 전략 플로이

묘실중력 반발

네크론은 우주의 근본을 이루는 여러 힘에 통달한 지 오래다. 방침탑 결절 사이에서 파도치고 휘도는 중력은 감히 침입하고자 전진하는 적들을 밀어낸다.

행동당 한 번, 적 요원이 처음으로 아군 방침탑 결절 행렬 내에 들어오는 경우, 그 안에서 이동한 거리에 1"를 추가합니다. 그 적 요원이 이 규칙을 충족하기에 충분한 이동 거리를 보유하지 못했다면(예: 이미 이동 거리를 거의 소진함), 그 요원은 아군 방침탑 결절 행렬 내에 들어오지 못합니다.

카논텍 회합☼ 전략 플로이

기운흡수

네크론의 강역에 감히 발을 들이는 자는 황량한 냉기로 심장이 얼어붙는 경험을 한다. 힘과 활기를 빼앗겨 쇠약해진 적은 손쉬운 사냥감으로 전략하기 마련이다.

적 요원이 아군 방침탑 결절 행렬 내에 들어올 때마다, 또는 아군 방침탑 결절 행렬 내에 있는 아군 카논텍 회합☼ 요원을 대상으로 적 요원이 근접적 또는 반격을 수행할 때마다, 해당 운용/대응이 종료될 때까지 그 적 요원이 장비한 근접 무기의 일반 및 결정적 피해 수치를 -1만큼 변경합니다(최저 2까지 변경 가능). 즉, 적 요원이 아군 방침탑 결절 행렬을 통과한다면, 이 수치 변경을 그 이동 행동을 마칠 때 적용합니다. 또한 그 운용/대응이 종료될 때까지 유지합니다.



카논텍 회합☹ 화력전 플로이

차폐 플레이어

섬광과 함께, 저격수가 발사한 총탄은 극소차원으로 삼켜진다. 칼날은 순간적으로 위상변환한 물질을 하릴없이 통과해 버린다. 시간이 조각나 다시 구성되니, 타격이 목표에 닿는 일은 결코 없다. 행렬의 에너지는 해충과 같은 적들이 우월한 네크론을 상대로 찰나의 승리를 거두는 것조차 용납하지 않는다.

아군 **카논텍 회합☹** 요원이 공격 주사위로 인해 일반 피해를 입을 때 이 화력전 플로이를 사용합니다. 아군 **방침탐 결절 행렬**이 간섭하고 있거나, 그 아군 요원이 아군 **방침탐 결절 행렬** 내에 있다면, 그 피해를 무시합니다. 간섭 여부를 판정(즉, 조준선이 적 요원 베이스의 어느 지점에서 시작할지 결정)하는 것은 상대방의 점에 유의하십시오.

카논텍 회합☹ 화력전 플로이

방침탐 결절 활성화

난데없이 나타난 방침탐 결절들은 비밀스런 명령을 받들어 우주적 힘이 정렬되는 새로운 위치로 재도한다.

플레이어가 운용 또는 대응할 턴일 때 이 화력전 플로이를 사용합니다. 플로이를 사용하면 운용 또는 대응하는 대신 원하는 수의 **방침탐 결절** 마커를 이동할 수 있습니다. 이때 이때 모든 마커가 이동한 총거리는 수평으로 6" 이하여야 하며, 각 마커가 이동한 거리는 소수점 아래를 올립니다(즉, 마커가 1.5"를 이동했다면 2" 이동한 것으로 취급). 예를 들어 마커 하나를 6"만큼 이동하거나 마커 세 개를 각기 1"만큼 이동할 수 있으며, 그 총거리가 6"를 초과하지만 않으면 됩니다. 또한 마커를 0"만큼 이동할 수도 있습니다(운용을 넘기는 것과 동일한 효과 발생). 마커의 이동 거리와 상관 없이, 이후 상대는 일반적인 방식으로 요원을 운용합니다.

카논텍 회합☹ 화력전 플로이

반응형 결절

빠르게 변화하는 상황에 대응해 에너지와 정보 흐름을 조정하는 방침탐 결절에서는 인공적 사고가 내는 음산한 펄스가 흘러나온다.

아군 **카논텍 회합☹** 요원의 운용 중, 요원이 행동을 수행하기 이전 또는 수행한 이후에 이 화력전 플로이를 사용합니다. 플레이어는 이번 전환점에 사용한 전략 플로이 하나를 변경하거나(CP는 새 플로이의 소모량이 더 많을 때만, 그 차이만큼 소모), 또는 바로 전략 플로이 하나를 사용(해당 플로이의 CP를 정상적으로 소모)할 수 있습니다.

카논텍 회합☹ 화력전 플로이

종복의 희생

카논텍 구조체는 어떤 대가를 치러서라도 주인을 지키도록 프로그래밍되어 있다.

아군 **카논텍 회합☹** **지리술사** 요원이 **사격** 행동의 유효 대상으로 지정되거나 **근접전** 행동 도중 근접전의 대상이 되었을 때 이 화력전 플로이를 사용합니다. 그 지리술사 요원의 3" 내에 있으며 시야에 들어온 다른 아군 **카논텍 회합☹** **카논텍** 요원을 지정해, 대신 사격 유효 대상이 되거나 대신 근접전 대상이 되도록 합니다(카논텍 요원이 일반적 상황에서는 대상이 될 수 없더라도 적용 가능). 만약 **근접전** 행동이라면, 근접전이 수행되는 동안, 카논텍 요원이 근접전을 수행하는 요원의 장악 범위 내에 들어간 것으로 간주합니다. 만약 **사격** 행동이라면, 원래 대상이었던 지리술사 요원이 엄폐 상태거나 차폐 상태일 때만 카논텍 요원에게 그 상태가 적용됩니다.

만약 **사격** 행동일 경우, 사용된 원거리 무기에 폭발이나 격류 규칙이 있다면 이 플로이는 아무런 효과가 없습니다.



카논텍 회합☯ 팩션 장비

행렬 조작기

방침탐 결절 대신 강화된 풍수학 조작기를 사용해 행렬을 확장하는 것은 노련한 지리술사에겐 식은 죽 먹기다.

전투당 한 번, 아군 **카논텍 회합☯** 요원의 운용 또는 대응 중에 이 규칙을 사용할 수 있습니다. 사용 시, 그 운용/대응이 종료될 때까지, 아군 **카논텍 회합☯** 지리술사 요원은 아군의 네 번째 방침탐 결절 마커로 간주됩니다.

카논텍 회합☯ 팩션 장비

방침탐 결절 각성

오래 전에 설치되고 활성화된 방침탐 결절은 지금까지 방대한 양의 지역 데이터를 흡수했기에, 적시에 이를 제어한다면 적잖은 우위를 가져갈 수 있다.

이 장비 선택지를 공개한 다음 D3 하나를 굴립니다. 플레이어는 전투 중에 방침탐 결절 활성화 화력전 플로이를 그 굴림 값과 같은 횟수만큼 OCP에 사용할 수 있습니다.

카논텍 회합☯ 팩션 장비

나노감중 상자

이 작은 장치에서는 유령 같은 증기가 새어 나오는 것처럼 보인다. 그러나 이 구름의 실체는 생체 금속의 해진 곳을 기우는 초미세 수리체다.

아군 **카논텍 회합☯** 요원은 운용될 때마다 잃은 체력을 D3 만큼 회복합니다.

카논텍 회합☯ 팩션 장비

위상 변환기

이 장치를 가진 자의 형상은 흡사 유령과도 같이 여러 차원 사이를 재빨리 오간다. 그런 존재를 효과적으로 타격하기란 극도로 어려운 일이다.

전환점당 한 번, 아군 **카논텍 회합☯** 지리술사 요원을 대상으로 요원이 사격할 때, 방어 주사위 굴림 단계 시작 시 이 규칙을 사용할 수 있습니다. 규칙을 사용하면 그 절차가 종료될 때까지, 관통 무기 규칙의 x값을 -1만큼 변경합니다. 이에 따라 관통 1은 아무 효과가 없게 됩니다.