Sorveteria ai-ce

Design System e Guia de Frontend

Identidade visual, componentes e especificações do site.

Itens marcados com **(pendente)** precisam de decisão.

🍦 Projeto — Plataforma de Vendas de Sorvetes

Uma plataforma web para uma sorveteria, desenvolvida para proporcionar uma experiência simples, intuitiva e agradável de compra de sorvetes online. O sistema permite que os clientes naveguem pelo cardápio, visualizem detalhes dos produtos, adicionem itens ao carrinho, realizem o checkout e acompanhem seus pedidos.

A aplicação contará com autenticação de usuários, gerenciamento da conta e integração entre frontend e backend por meio de uma API REST.

Principais páginas e funcionalidades

- **`/auth/login`** — Login dos usuários.
- **`/auth/cadastro`** — Cadastro de novos usuários.
- **`/cardapio`** — Exibição dos sorvetes e produtos disponíveis.
- **`/produto/{id}`** — Detalhes de um produto específico.
- **`/carrinho`** — Visualização e gerenciamento dos produtos selecionados.
- **`/checkout`** — Finalização do pedido, com informações de entrega e pagamento.
- **`/pedido/{id}`** — Visualização e acompanhamento de um pedido específico.
- **`/minha-conta`** — Gerenciamento das informações do usuário e acesso aos seus pedidos.
- **`/sobre`** — Informações sobre a sorveteria e sua história.
- **`/contato`** — Informações para contato e atendimento.

O projeto busca unir uma identidade visual jovem e divertida com uma experiência de compra rápida, responsiva e intuitiva, utilizando uma arquitetura organizada entre frontend e backend.

1. Visão geral

Projeto	Site de uma sorveteria
Frontend	React (TypeScript recomendado)
Backend	NestJS (API REST)
Personagem	Sorvete de casquinha com óculos escuros, mascote do site
Estilo	Cartoon, divertido, neon sobre fundo escuro, cantos arredondados
Tema	Somente dark (fundo roxo quase preto). Não há tema claro
Idioma	Português do Brasil (pt-BR)
Prioridade de layout	Mobile first

2. Paleta de cores

2.1 Cores principais

	Fundo (roxo quase preto)	`#171018`	`--color-bg`	Fundo principal, footer
	Primária (roxo vibrante)	`#7B1FA2`	`--color-primary`	Navbar, seções, elementos principais
	Secundária (rosa)	`#FF4081`	`--color-secondary`	Botões e chamadas
	Destaque (laranja)	`#FF8C1A`	`--color-accent`	Ícones, detalhes, hover
	Preço (amarelo)	`#FFD43B`	`--color-price`	Preços, promoções, badges
	Texto principal (creme)	`#FFF0C2`	`--color-text`	Títulos e textos sobre fundo escuro
	Texto secundário (creme suave)	`#D8CFA8`	`--color-text-muted`	Descrições, informações secundárias
	Sucesso (verde)	`#4CAF50`	`--color-success`	Pedido realizado, confirmação
	Erro (vermelho)	`#EF5350`	`--color-error`	Erros, campos inválidos
	Aviso (âmbar)	`#FFB300`	`--color-warning`	Alertas e avisos

2.2 Cores complementares

O fundo é quase preto, então cards e campos precisam de uma camada acima dele para não “sumirem”. Também foram definidas as cores de interação.

	Superfície	`#231628`	`--color-surface`	Cards, modais, inputs
	Superfície elevada	`#2E1B35`	`--color-surface-2`	Card em hover, dropdowns
	Borda	`#3F2A49`	`--color-border`	Divisores, borda de cards e inputs
	Primária hover	`#8E24AA`	`--color-primary-hover`	Hover de elementos roxos
	Secundária hover	`#FF5C93`	`--color-secondary-hover`	Hover do botão rosa
	Texto sobre rosa	`#171018`	`--color-on-secondary`	Texto dentro de botões rosa
	Foco	`#FFD43B`	`--color-focus`	Anel de foco do teclado
	Glow do mascote	magenta neon	`--color-glow`	Somente efeito de brilho. **(pendente)** pegar o HEX exato do contorno do mascote com conta-gotas

2.3 Variáveis CSS (fonte da verdade)

```
/* src/styles/tokens.css */
:root {
 /* Base */
 --color-bg: #171018;
```

```
 --color-surface: #231628;
 --color-surface-2: #2E1B35;
 --color-border: #3F2A49;

 /* Marca */
 --color-primary: #7B1FA2;
 --color-primary-hover: #8E24AA;
 --color-secondary: #FF4081;
 --color-secondary-hover: #FF5C93;
 --color-accent: #FF8C1A;
 --color-price: #FFD43B;

 /* Texto */
 --color-text: #FFF0C2;
 --color-text-muted: #D8CFA8;
 --color-on-secondary: #171018;

 /* Feedback */
 --color-success: #4CAF50;
 --color-error: #EF5350;
 --color-warning: #FFB300;

 /* Interacao */
 --color-focus: #FFD43B;

 /* Forma */
 --radius-sm: 8px;
 --radius-md: 16px;
 --radius-lg: 24px;
 --radius-pill: 999px;

 /* Sombras e brilho */
 --shadow-card: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.45);
 --shadow-glow-primary: 0 0 24px rgba(123, 31, 162, 0.55);
 --shadow-glow-secondary: 0 0 20px rgba(255, 64, 129, 0.45);

 /* Espacamento (escala de 4px) */
 --space-1: 4px;
 --space-2: 8px;
 --space-3: 12px;
 --space-4: 16px;
 --space-6: 24px;
 --space-8: 32px;
 --space-12: 48px;
 --space-16: 64px;

 /* Layout */
 --container-max: 1200px;
 --navbar-height: 72px;
}
```

2.4 Tailwind (opcional)

Se o projeto usar Tailwind, mapear os mesmos tokens em vez de duplicar valores:

```
// tailwind.config.ts
export default {
 theme: {
 extend: {
 colors: {
 bg: 'var(--color-bg)',
 surface: 'var(--color-surface)',
 'surface-2': 'var(--color-surface-2)',
 border: 'var(--color-border)',
 primary: { DEFAULT: 'var(--color-primary)', hover: 'var(--color-primary-hover)' },
```



```
 secondary: { DEFAULT: 'var(--color-secondary)', hover: 'var(--color-secondary-hover)' },
 accent: 'var(--color-accent)',
 price: 'var(--color-price)',
 text: { DEFAULT: 'var(--color-text)', muted: 'var(--color-text-muted)' },
 success: 'var(--color-success)',
 error: 'var(--color-error)',
 warning: 'var(--color-warning)',
 },
 fontFamily: {
 display: ['Fredoka', 'system-ui', 'sans-serif'],
 body: ['Nunito', 'system-ui', 'sans-serif'],
 },
```

```
      borderRadius: { sm: '8px', md: '16px', lg: '24px' },
    },
  },
}
```

3. Contraste e combinações permitidas

Valores aproximados de contraste (WCAG). Mínimo exigido: 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande (18px+ ou 14px+ em negrito) e ícones.

Creme `#FFF0C2`	Fundo `#171018`	~16:1	**Sim**
Creme suave `#D8CFA8`	Fundo `#171018`	~12:1	**Sim**
Amarelo `#FFD43B`	Fundo `#171018`	~13:1	**Sim** (preços)
Laranja `#FF8C1A`	Fundo `#171018`	~8:1	**Sim**
Rosa `#FF4081`	Fundo `#171018`	~5.6:1	**Sim** (links, destaques)
Creme `#FFF0C2`	Roxo `#7B1FA2`	~7:1	**Sim** (navbar, seções roxas)
Escuro `#171018`	Rosa `#FF4081`	~5.6:1	**Sim**, padrão dos botões
Branco	Rosa `#FF4081`	~3.3:1	Só texto grande/negrito. Evitar
Creme `#FFF0C2`	Rosa `#FF4081`	~2.9:1	**Não**
Roxo `#7B1FA2`	Fundo `#171018`	~2.3:1	**Não** usar como cor de texto ou ícone

Regras

• O roxo `#7B1FA2` é cor de **superfície** (navbar, seções, faixas), nunca de texto sobre o fundo escuro. • O âmbar de aviso (`#FFB300`) e o amarelo de preço (`#FFD43B`) são parecidos. Alertas devem sempre ter ícone e texto, nunca depender só da cor.

• Erro e sucesso também precisam de ícone e mensagem de texto, nunca só a cor.

4. Tipografia

Títulos (h1, h2, h3)	Fredoka	Bold (700)
Botões, preços, badges	Fredoka	SemiBold (600)
Textos e descrições	Nunito	Regular (400)
Ênfase dentro de texto	Nunito	Bold (700)

4.1 Carregamento

Preferir instalar via Fontsource (melhor performance, sem dependência de CDN):

```
npm i @fontsource/fredoka @fontsource/nunito

// src/main.tsx
import '@fontsource/fredoka/600.css';
import '@fontsource/fredoka/700.css';
import '@fontsource/nunito/400.css';
import '@fontsource/nunito/700.css';
```

Alternativa com Google Fonts:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2
 ?family=Fredoka:wght@600;700&family=Nunito:wght@400;700&display=swap" />
```

(a URL do stylesheet deve ficar em uma única linha, sem quebra)

4.2 Escala tipográfica

```
:root {
 --font-display: 'Fredoka', system-ui, sans-serif;
 --font-body: 'Nunito', system-ui, sans-serif;

 --text-h1: clamp(2.5rem, 6vw, 4.5rem); /* Fredoka 700, line-height 1.1 */
 --text-h2: clamp(2rem, 4vw, 3rem); /* Fredoka 700, line-height 1.15 */
 --text-h3: 1.5rem; /* Fredoka 700, line-height 1.2 */
 --text-price: 1.5rem; /* Fredoka 600, cor price */
 --text-button: 1.0625rem; /* Fredoka 600 */
 --text-body: 1rem; /* Nunito 400, line-height 1.6 */
 --text-small: 0.875rem; /* Nunito 400, cor text-muted */
}

body {
 background: var(--color-bg);
 color: var(--color-text);
 font-family: var(--font-body);
 font-size: var(--text-body);
 line-height: 1.6;
}
h1, h2, h3 { font-family: var(--font-display); font-weight: 700; }
```

5. Componentes base

Todos ficam em `src/components/ui/`. Cantos arredondados e visual “adesivo/cartoon”.

Button

`primary` (CTA)	`--color-secondary`	`--color-on-secondary`	`--color-secondary-hover` + glow rosa
`secondary`	Transparente, borda 2px `--color-primary-hover`	`--color-text`	Fundo `--color-primary`
`ghost`	Transparente	`--color-text`	Fundo `--color-surface-2`

• Fonte Fredoka SemiBold, `border-radius: var(--radius-pill)`, altura mínima 44px (toque no mobile). • Estados: hover, focus-visible (anel 3px `--color-focus`), active (leve `scale(0.97)`), disabled (opacidade 0.5, sem hover) e loading (spinner).

Card de sabor (FlavorCard)

- Fundo `--color-surface`, borda 1px `--color-border`, `--radius-md`, `--shadow-card`.
- Imagem do sabor no topo, nome (h3), descrição curta em `--color-text-muted` e preço com `PriceBadge`.
- Hover: sobe 4px, fundo `--color-surface-2`, borda `--color-accent`.
- Selo opcional “Novo” ou “Promo” (`Badge`).

PriceBadge / Badge

- Preço: Fredoka SemiBold, `--color-price`. Formatar com `Intl.NumberFormat('pt-BR', { style: 'currency', currency: 'BRL' })`.
- Badge de promoção: fundo `--color-price`, texto `--color-bg`, `--radius-pill`.

Navbar

- Fundo `--color-primary`, altura `--navbar-height`, texto `--color-text`, link ativo com sublinhado `--color-accent`.
- Logo à esquerda, links no centro/direita, botão CTA rosa (“Pedir agora” ou similar).
- Mobile: menu hambúrguer com painel lateral ou dropdown.

Footer

- Fundo `--color-bg`, borda superior `--color-border`, texto `--color-text-muted`, ícones `--color-accent`.

Inputs e formulários

- Fundo `--color-surface`, borda `--color-border`, texto `--color-text`, placeholder `--color-text-muted`.
- Foco: borda `--color-secondary` + anel `--color-focus`.
- Inválido: borda `--color-error` + mensagem de erro com ícone abaixo do campo.

Toast / Alert

- Sucesso (`--color-success`), erro (`--color-error`), aviso (`--color-warning`). Sempre com ícone + texto.
- Em sucesso de pedido, mostrar o mascote “Feliz” ou “Aprovando”.

Skeleton / Loading

- Skeleton com fundo `--color-surface` e brilho `--color-surface-2`. Para telas inteiras, usar o mascote em estado de carregamento (seção 7).

6. Layout e responsividade

`sm`	640px	Celulares grandes
`md`	768px	Tablets
`lg`	1024px	Notebooks
`xl`	1280px	Desktop

- Container centralizado com `max-width: var(--container-max)` e padding lateral de 16px (mobile) / 24px (desktop).
- Grid do cardápio: 1 coluna (mobile), 2 (md), 3 (lg), 4 (xl).
- Seções alternam entre fundo `--color-bg` e `--color-primary` para dar ritmo à página.

7. Mascote (personagem)

Sorvete de casquinha: bola de baunilha com cobertura de chocolate e granulado rosa/laranja, óculos escuros

retangulares pretos com lentes roxas, olhar relaxado, casquinha waffle, contorno preto grosso, borda neon magenta e círculo roxo atrás.

7.1 Poses

Normal	`mascot-normal`	Hero da home, avatar padrão
Acenando	`mascot-waving`	Boas-vindas, hero, primeira visita
Comendo	`mascot-eating`	Seção de cardápio, destaque de sabor
Feliz	`mascot-happy`	Pedido concluído, mensagem de sucesso
Dormindo	`mascot-sleeping`	Banner de “estamos fechados”
Aprovando	`mascot-thumbs-up`	Confirmações, depoimentos, formulário enviado
Surpreso	`mascot-surprised`	Promoções, novidades, ofertas
Segurando placa	`mascot-sign`	Página 404 e “em breve”
Derretendo/suando	`mascot-melting`	Erro de servidor e loading longo
Só o rosto	`mascot-face`	Favicon, avatar, navbar no mobile
Piscando	`mascot-wink`	Seção de contato

7.2 Especificações dos arquivos

- Pasta: `src/assets/mascot/`.
- Formato: **WebP com fundo transparente** (e PNG de backup). O fundo preto da imagem original deve ser removido, senão aparece uma caixa preta sobre as seções roxas.
- Tamanho: 1024×1024 (exibir em 512 ou menos, usar `srcset` para 1x e 2x).
- Nome em kebab-case, igual à tabela acima.
- Favicon: gerar 32×32, 180×180 (apple-touch-icon) e 512×512 a partir de `mascot-face`.
- Usar um componente único para renderizar o mascote:

```
// src/components/Mascot.tsx
type MascotPose =
 | 'normal' | 'waving' | 'eating' | 'happy' | 'sleeping'
 | 'thumbs-up' | 'surprised' | 'sign' | 'melting' | 'face' | 'wink';

interface MascotProps {
 pose?: MascotPose;
 size?: number;
 className?: string;
}
// Retorna <img src={...} alt="Mascote da sorveteria ..." width={size} height={size} />
```

7.3 Regras de uso

- Máximo de 1 mascote grande por tela, para não poluir.
- Não distorcer, não recolorir e não mudar a proporção.
- Animações permitidas: flutuar levemente (translateY) e balançar ao hover. Sempre respeitar `prefers-reduced-motion`.
- Enquanto as poses não existirem, usar `mascot-normal` como placeholder, sem quebrar o layout.

8. Logo (pendente)

O logo ainda não foi definido. Até lá:

- Usar um componente `Logo` com o **nome da sorveteria em Fredoka Bold** (cor `--color-text`) ao lado do `mascot-face`.
- Quando o logo final existir, exportar em SVG (preferido) ou WebP transparente, nas versões: horizontal (navbar), vertical (hero/footer) e só ícone (favicon).
- Definir: nome da sorveteria, slogan (opcional) e se o logo usa o mascote.

9. Páginas e seções

`/` Home	Hero com chamada + CTA, sabores em destaque, promoções, sobre resumido, depoimentos, contato rápido	Acenando
`/cardapio`	Filtro por categoria (sorvetes, casquinhas, picolés, açaí, etc.), grid de FlavorCards	Comendo
`/sobre`	História, equipe, fotos da loja	Normal
`/contato`	Formulário, endereço, mapa, horários, WhatsApp, redes sociais	Piscando
`/pedido`	Carrinho e checkout **(pendente: só se houver delivery/pedido online)**	Feliz ao concluir
`*` (404)	Mensagem amigável + botão para voltar ao início	Segurando placa
Erro	Tela de erro com botão “Tentar novamente”	Derretendo

Banner “Estamos fechados” no topo quando fora do horário de funcionamento, com mascote dormindo (horários definidos em `src/config/site.ts`).

10. Integração com o backend NestJS

- URL da API em variável de ambiente: `VITE_API_URL` (ou equivalente do bundler). Nunca fixar no código. • Camada de serviços: `src/services/api.ts` (cliente HTTP com tratamento de erro) e um arquivo por recurso (`flavors.ts`, `orders.ts`).
- Tipos em `src/types/`. Modelo inicial sugerido para sabor, **alinhar com o backend**:

```
export interface Flavor {
 id: string;
 name: string;
 description: string;
 price: number;
 category: string;
 imageUrl: string;
 available: boolean;
 highlight: boolean;
}
```

- Toda tela que busca dados deve ter 3 estados: carregando (skeleton), erro (mensagem + tentar novamente) e vazio (mensagem amigável).
- Enquanto a API não estiver pronta, usar dados mockados em `src/mocks/` com o mesmo formato dos tipos.
- Quando o Swagger do NestJS estiver disponível, gerar/validar os tipos a partir dele.

11. Estrutura de pastas sugerida

```
src/
|-- assets/
| `-- mascot/ # poses do mascote (webp transparente) |--
components/
| |-- ui/ # Button, Badge, Card, Input, Toast... | |-- layout/ #
Navbar, Footer, Container
| |-- Mascot.tsx
| `-- Logo.tsx
|-- config/
| `-- site.ts # nome, endereco, horarios, contatos, redes |-- hooks/
|-- mocks/
|-- pages/ # Home, Menu, About, Contact, Order, NotFound |-- services/
# api.ts, flavors.ts, orders.ts |-- styles/
| |-- tokens.css # variaveis da secao 2.3
| `-- global.css
|-- types/
`-- main.tsx
```

12. Pendências

[ ] Logo final (ou usar o provisório da seção 8)

[ ] Endereço, horários, WhatsApp e redes sociais (preencher `site.ts`)

[ ] Lista real de sabores, categorias e preços

[ ] HEX exato do magenta neon do mascote

[ ] Gerar as poses restantes do mascote com fundo transparente

[ ] Usar Tailwind ou CSS puro/CSS Modules?

