

Oui. En allant jusqu'au bout du raisonnement, je construirais **une startup de social commerce autour du "next chapter"**, pas une simple marketplace de seconde main.

1. Positionnement

Nom de travail : **Formerly Yours**. Je ne le considère pas encore comme définitif ; avant de retenir un nom commercial, il faudra vérifier marques, domaines, App Store/Play Store et réseaux sociaux.

La promesse :

Sell the past. Fund what's next.

La rupture est le point d'entrée. Le produit réel est la transformation :

objet → histoire → communauté → vente → nouveau projet → update

C'est cette boucle qui doit différencier la plateforme de Vinted, eBay ou Leboncoin.

Les trois raisons de venir

Le **vendeur** vient pour se débarrasser d'objets associés à une relation, récupérer de l'argent et éventuellement raconter son histoire.

L'**acheteur** vient pour trouver des objets intéressants, parfois avec une histoire extraordinaire derrière eux.

Le **spectateur** vient uniquement pour les histoires, le feed, les réactions et les commentaires.

Ce troisième utilisateur est capital. Il transforme une marketplace, où l'on ne revient que lorsqu'on veut acheter quelque chose, en **produit de contenu quotidien**.

2. Les cinq piliers

A. Story Commerce

Une annonce contient les caractéristiques commerciales classiques, mais l'histoire est une partie native du produit.

Modes :

- 🤖 **Clean Break**
- 😐 **A Little Tea**
- 🍿 **Full Story**
- 🕶 **Anonymous**

L'IA aide à transformer quelques faits en récit **Funny / Classy / Savage / Minimal**, mais le vendeur valide toujours le résultat.

B. Discovery Feed

Accueil vertical, mobile-first.

Pas 25 filtres dès l'ouverture.

Une grande photo, quelques lignes d'histoire, le prix, les réactions, le Next Chapter et un CTA.

Le visiteur peut swiper pendant 20 minutes sans acheter.

C. Fund My Next Chapter

Chaque vendeur peut définir :

€640 / €1,500 — **My first solo trip**

Plusieurs ventes peuvent alimenter le même objectif.

C'est presque un mini-profil de campagne, sans pour autant devenir du crowdfunding : **l'argent provient des ventes**, pas de dons.

D. Social Layer

Réactions adaptées à la culture :

- 🤖 Dead
- 🚩 Red Flag
- 🍿 Tea
- 👏 Good for you
- ❤ Sending Love
- 💀 Savage

Commentaires, follow, sauvegarde, partage.

E. What Happened Next?

Après une vente, l'histoire ne meurt pas.

Past Sold ✓

Puis le vendeur peut revenir :

“Remember the ring? This is what it paid for.”

Cela crée le contenu positif dont le concept a besoin pour ne pas devenir une communauté basée uniquement sur l’amertume.

3. L’architecture du produit

Je prévoirais cinq espaces principaux dans la navigation mobile :

Home — feed personnalisé

Discover — recherche, tendances, catégories, Hall of Fame

Sell — création rapide

Inbox — conversations, offres, commandes

You — profil, ventes, achats, Next Chapters

Et depuis le profil :

Stories · Selling · Sold · New Chapters · Saved

4. Le parcours vendeur

Je veux qu’une annonce puisse être créée rapidement.

Étape 1 — L’objet

Photos → catégorie → marque → état → prix.

Plus tard, l’IA pourra reconnaître automatiquement :

Apple MacBook Pro
probable modèle 2022
catégorie Electronics

mais pas nécessaire au premier MVP.

Étape 2 — “Why is this here?”

Le vendeur choisit une catégorie émotionnelle.

💔 Cheated On

👻 Ghosted

💍 Wedding Cancelled

⚖️ Divorce

🚩 Red Flags

🤡 What Was I Thinking

🏠 Moving Out

📁 Terrible Gift

💎 At Least They Had Taste

🌱 Peaceful Goodbye

Étape 3 — Story Mode

Clean / Little Tea / Full Story / Anonymous.

Étape 4 — IA

Optionnel :

Make it funnier

Make it classy

Make it shorter

Make it savage, but safe

Ce dernier est important : l'IA ne devrait jamais inventer d'accusations.

Étape 5 — Next Chapter

What are you turning this into?

Voyage, appartement, études, business, savings, etc.

Étape 6 — sécurité

Avant publication :

Tell your story. Never expose theirs.

Et validation :

I own this item and have the right to sell it.

5. Le parcours acheteur

Je voudrais éviter le comportement :

 incroyable histoire → quitte l'application.

Sous l'histoire, le produit doit rester immédiatement achetable.

€420 · Buyer protection included

Buy now

Make an offer

L'acheteur voit :

vendeur vérifié ou non,

état,

livraison,

retours applicables,

protection achat,

activité et évaluations.

Une conversation ne doit jamais nécessiter l'échange de numéro de téléphone.

6. Le profil

Je préfère un profil relativement discret.

Par exemple :

Marie · Paris

 New chapter: **Moving somewhere new**

€1,240 / €2,000

12 sold · ★ 4.9

Et non :

 Marie Dupont, 34 ans, séparée de XYZ.

Nous devons minimiser structurellement la quantité de données personnelles exposées.

7. La mécanique virale

C'est ici que je vois une très grosse différence avec une marketplace ordinaire.

Chaque bonne annonce peut générer automatiquement une **Story Card** verticale :

AT LEAST THEY HAD TASTE 💎

MacBook Pro
€690

“He finished his master.
Apparently he also finished us.”

41K 🤖

Formerly Yours

Le vendeur peut la publier sur TikTok, Instagram Stories, WhatsApp, X, etc.

Le lien renvoie vers la story publique.

Une annonce peut donc générer :

story → partage → visiteurs → nouveaux comptes → nouvelles stories

C'est la boucle d'acquisition.

8. Hall of Fame

Pas immédiatement, mais très vite après validation du concept.

Chaque semaine :

Story of the Week

Most Savage

Biggest 🚩

At Least They Had Taste Award

Most Unexpected Item

Best Next Chapter

Je rendrais cependant les classements **opt-in** : certaines personnes veulent vendre leur passé, pas devenir virales avec.

9. Trust & Safety doit être un produit, pas une page juridique

Cette startup peut devenir toxique très rapidement si elle est mal conçue.

La règle centrale :

Tell your story. Never expose theirs.

Le système détecte et bloque :

nom complet,

adresse,

téléphone,

email,

handles sociaux,

plaque,

employeur,

captures de conversations privées,

photos identifiables de tiers,

doxxing,

menaces,

incitation au harcèlement.

Et surtout :

You may only sell something you own or are legally authorised to sell.

“Mon ex m’a trompé donc je vends sa PS5” = refus.

10. Modération IA + humaine

Pipeline idéal :

texte utilisateur

↓

détection PII

↓

détection harcèlement/doxxing

↓

détection accusations potentiellement diffamatoires

↓

classification du risque

↓

publication automatique / révision demandée / file de modération

Pour les images :

détection de visages,

documents,

screenshots,

numéros de téléphone,

coordonnées visibles.

Pour les contenus borderline :

human review.

Je ne laisserais jamais un LLM seul être l'arbitre final sur les suspensions importantes.

11. DSA, DAC7 et réglementation : à prévoir dès la base

Si le projet est lancé dans l'UE, il faut anticiper le cadre marketplace.

Le **Digital Services Act** encadre notamment les marketplaces et plateformes sociales ; il impose entre autres des mécanismes concernant les contenus illicites et, selon la situation de la plateforme et du vendeur, des obligations de traçabilité et d'information sur les vendeurs professionnels. Certaines obligations DSA connaissent toutefois des exceptions pour micro et petites entreprises. [European Co... +1](#)

La **DAC7** est particulièrement importante : les opérateurs de plateformes facilitant notamment la **vente de biens** peuvent être soumis à des obligations de collecte, vérification et déclaration d'informations sur certains vendeurs. [Taxation and...](#)

Donc je prévoirais dans le modèle de données dès le début :

`private_seller / professional_seller`

identité légale,

pays de résidence,

transactions annuelles,

montants,

statut KYC,

mais ces informations privées ne doivent évidemment pas apparaître publiquement.

Un juriste spécialisé marketplace/DSA/DAC7 devra valider la mise en production commerciale.

12. Modèle économique

Au commencement :

Commission

Par exemple :

7 % du prix de l'objet

Je testerais 5 %, 7 %, 9 % plutôt que de décider arbitrairement.

Protection acheteur

Petit montant supplémentaire ou intégré.

Promotion

Plus tard :

Boost €1.99

Featured Story €3.99

Mais attention : je ne vendrais jamais la visibilité d'une histoire particulièrement traumatisante comme une mécanique manipulatrice.

Authentication

Phase ultérieure pour :

montres,

bijoux,

luxe,

sneakers,

électronique à haute valeur.

13. La métrique principale

Je ne choisirais pas :

GMV uniquement

ni :

Daily Active Users uniquement.

Je surveillerais une North Star proche de :

Successful story-commerce transactions per active seller

avec trois familles de métriques.

Liquidity

time-to-first-offer

sell-through rate

GMV

conversion listing → sale

Content

stories viewed/session

shares/story

return rate

feed retention

Transformation

% vendeurs créant un Next Chapter

% ventes contribuant à un objectif

% personnes publiant un “What Happened Next?”

Si les deux premières fonctionnent mais jamais la troisième, nous sommes juste devenus une marketplace humoristique.

14. Le grand choix technique : PWA ou apps mobiles ?

Ma recommandation :

PWA/Web App d’abord.

Puis applications iOS + Android après validation.

Et je suis assez convaincu de ce choix pour ce produit.

Pourquoi ?

Le principal canal d’acquisition sera probablement :

TikTok → [lien](#)

Instagram → [lien](#)

Reddit → [lien](#)

Google → [lien](#)

WhatsApp → [lien](#)

Un utilisateur voit :

“Woman sells engagement ring to finance solo trip”

Il clique.

Avec une application native obligatoire :

App Store → installer → ouvrir → retrouver le contenu

énorme friction.

Avec le web :

clic → histoire immédiatement.

C'est crucial.

Next.js documente maintenant officiellement les PWA avec manifest, installation sur écran d'accueil, service workers et Web Push. Une PWA permet donc une expérience assez proche d'une app tout en gardant un seul point d'entrée web et des mises à jour sans validation des stores.  Nex...

15. Mais je préparerais le mobile natif dès l'architecture

Je ne ferais pas :

PWA aujourd'hui → tout jeter → recommencer dans React Native.

Je créerais un **monorepo TypeScript**.

```
formerly-yours/
|
├─ apps/
|   ├─ web/           Next.js
|   ├─ mobile/        Expo – plus tard
|   └─ admin/         Next.js
|
├─ packages/
|   ├─ database/
|   ├─ api/
|   ├─ types/
|   ├─ validation/
|   ├─ moderation/
|   └─ analytics/
```

```
|   └─ config/
|
|   └─ supabase/
|       ├── migrations/
|       ├── functions/
|       └─ seed/
```

Donc au moment de créer l'application native :

DB, validations, logique métier, types, API et beaucoup de hooks restent réutilisables.

Expo/EAS fournit actuellement build cloud iOS/Android, soumission aux stores, workflows CI/CD et mises à jour OTA des parties JS/assets de l'application.

 Expo Docum... +1

16. Stack que je choisirais

Frontend Web

Next.js + TypeScript

App Router.

Pour :

SEO,

Server Components lorsque pertinent,

routes publiques partageables,

metadata/OpenGraph,

rendering serveur,

landing pages,

PWA.

UI

Tailwind CSS

-

shadcn/ui comme primitives

mais avec un vrai design system propre au produit ; surtout pas une application qui “ressemble à shadcn”.

Motion

Motion / Framer Motion

pour :

swipes,

transitions,

micro-interactions,

progression Next Chapter.

Forms

React Hook Form + Zod

17. Backend

Je recommande ici :

Supabase

Très bon fit.

PostgreSQL

Cœur de la donnée.

Supabase Auth

email,

Google,

Apple,

éventuellement passkeys plus tard.

Supabase Storage

photos,

avatars,

images stories,

preuves privées de litige.

Realtime

Inbox,

notifications,

statuts de conversation.

Supabase permet d'appliquer des politiques RLS aux accès Realtime, ce qui sera utile pour que seules les personnes appartenant à une conversation puissent recevoir ses événements.  Supab...

Edge Functions

Stripe webhooks,

modération,

notifications,

traitements IA,

tâches sécurisées.

Les Edge Functions Supabase sont actuellement des fonctions TypeScript/Deno côté serveur adaptées notamment aux webhooks et intégrations tierces comme Stripe.  Supab...

18. Sécurité Supabase : RLS partout

Une règle absolue :

The frontend never decides authorization.

Tables privées protégées par Row Level Security.

Par exemple :

```
profiles
listings
stories
story_reactions
comments
```

```
conversations
conversation_members
messages
orders
payments
seller_accounts
next_chapters
chapter_contributions
reports
moderation_cases
```

Exemple conceptuel :

un utilisateur peut modifier `listings` seulement si :

```
listing.seller_id = auth.uid()
```

Un message peut être lu seulement si l'utilisateur appartient au `conversation_id`.

Et les clés admin/service role **jamais dans le frontend**.

19. Paiements

Stripe Connect

Pas Stripe Checkout standard uniquement.

Connect est précisément fait pour des plateformes où des acheteurs paient et la plateforme reverse aux vendeurs en conservant potentiellement une commission. Stripe présente cette configuration comme adaptée aux marketplaces et permet de prélever des application fees.  Stripe ...

Pour le MVP européen, j'étudierais d'abord les **destination charges**.

Schématiquement :

```
Buyer
  ↓ €100
Platform
  |— €7 platform fee
  ↓
Seller €93
```

Stripe permet avec ce modèle de déterminer le montant transféré au compte connecté et d'en conserver une partie sous forme de frais de plateforme.

Mais la gestion de :

refund,

chargeback,

shipping dispute,

fraud,

seller payout,

est à concevoir soigneusement : Stripe indique notamment que, dans ces configurations, certaines responsabilités de frais, remboursements et litiges peuvent retomber sur le compte plateforme.  Stripe ...

20. IA

Je ne mettrais pas l'IA au centre du branding.

Elle travaille derrière le produit.

Story Assistant

transformer les notes en histoire.

Safety Rewrite

Si :

“John Smith, comptable chez XYZ, m’a trompée...”

proposer :

“I discovered that the relationship wasn't what I thought it was.”

Moderation

classification.

Search

Recherche sémantique plus tard :

“funny breakup stories involving expensive wedding gifts”

Recommendations

pas besoin de modèle sophistiqué au début.

Phase initiale :

```
recency
+ engagement
+ item preference
+ story category
+ location
+ available inventory
```

Puis seulement apprentissage comportemental.

21. Recherche

MVP :

Postgres Full Text Search

ou recherche Supabase/Postgres.

Plus tard seulement :

Algolia ou **Typesense** si le volume le justifie.

Pas besoin d'ajouter cinq infrastructures avant d'avoir 500 annonces.

22. Images

Supabase Storage pour les originaux.

Pipeline :

```
upload
↓
virus/type validation
↓
metadata stripping
↓
moderation
↓
resize/compression
↓
WebP/AVIF
```

Je retirerais les métadonnées EXIF pouvant révéler une localisation.

Très important pour ce produit.

23. Anti-bot / abuse

Cloudflare Turnstile sur :

signup suspect,

reset,

création massive d'annonces,

reports,

actions anormales.

Turnstile peut fonctionner sans CAPTCHA visible dans beaucoup de cas ; Cloudflare exige toutefois une validation serveur du token, le widget seul n'étant pas une protection suffisante.  Cloudflare... +1

Et :

rate limiting,

device/IP signals,

email verification,

cooldowns,

automated fraud scoring.

24. Analytics et observabilité

Product Analytics

PostHog

events :

```
feed_item_viewed
story_expanded
story_shared
listing_saved
seller_followed
offer_created
checkout_started
purchase_completed
chapter_created
chapter_completed
followup_published
```

Errors

Sentry

Logs

Supabase + plateforme d'hébergement.

Email

Resend

Push

PWA Web Push au départ.

Expo notifications plus tard.

25. SEO est beaucoup plus important ici que pour une app classique

Chaque story publiable pourrait avoir :

```
/story/macbook-pro-after-four-year-relationship-x8d72
```

avec :

title,

description,

OpenGraph image,

schema Product,

prix,

availability,

image,

story excerpt.


Mais les pages anonymes ne doivent jamais exposer de métadonnées privées.

Les histoires peuvent être indexables.

Inbox, profils privés, commandes, etc. :

noindex.

26. Architecture simplifiée



27. Plan d'implémentation

PHASE 0 — Validation du concept

Avant 4 mois de développement.

Créer :

landing page,

branding provisoire,

mockups,

5-10 fausses fiches clairement présentées comme exemples,

waitlist,

mini feed cliquable.

Tester trois messages :

Sell your ex's stuff

vs.

Sell the past. Fund what's next.

vs.

Every object has a story.

Mesurer quel message déclenche réellement :

I want to sell

et pas uniquement :

🤪 drôle.

C'est une distinction absolument essentielle.

PHASE 1 — Foundation

Construire :

Next.js,

Supabase,

auth,

design system,

migrations,

RLS,

profils,

Storage,
CI/CD,
environnements dev/staging/prod,
analytics,
error monitoring,
responsive design,
PWA manifest.
À la fin :
compte créé + app installable.

PHASE 2 — Marketplace Core

Construire :

création d'annonce,
upload images,
categories,
conditions,
prix,
seller profile,
listing page,
discover,
search,
favorites,
statuts :

draft
pending_review
active

reserved
sold
removed

Pas encore besoin de feed extrêmement intelligent.

PHASE 3 — Story Layer

C'est là que **Formerly Yours** devient **Formerly Yours**.

Ajouter :

Story Modes,

breakup categories,

AI Story Assistant,

réactions,

commentaires,

partage,

story pages,

anonymous mode,

content moderation.

Sans cette phase, le projet ne mérite presque pas d'exister.

PHASE 4 — Social Feed

Ajouter :

For You,

Following,

Trending,

pagination infinie,

ranking initial,

share cards,

notifications,

profiles enrichis.

À partir d'ici, tester :

retention sans transaction.

Est-ce que les gens reviennent juste lire ?

PHASE 5 — Next Chapter

Implémenter :

goal,

target amount,

progress,

contributions provenant uniquement des ventes,

collection de plusieurs objets,

Past Sold ✓,

What Happened Next,

New Chapters feed.

C'est la seconde grande différenciation.

PHASE 6 — Transactions réelles

Stripe Connect.

Seller onboarding/KYC.

Buy Now.

Offers.

Orders.

commission.

refunds.

webhooks.

payout status.

buyer/seller transaction views.

DAC7-ready data model.

À ce stade seulement, je commencerais à appeler la plateforme une vraie marketplace commerciale.

PHASE 7 — Messaging & Trust

Inbox temps réel.

Offers.

Block.

Report.

Ratings.

Fraud detection.

Transaction dispute.

Moderation dashboard.

Admin case handling.

Audit logs.

C'est une phase beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air.

PHASE 8 — Shipping

Pour commencer dans **un seul pays**.

Par exemple Allemagne ou France.

Je n'ouvrirais surtout pas immédiatement :

Europe entière + shipping worldwide.

Ajouter :

shipping label provider,

tracking,

seller confirmation,

buyer receipt,

delivery states,

lost-package process.

PHASE 9 — Growth Engine

Hall of Fame.

Weekly Awards.

Trending categories.

social cards.

referrals.

creator campaigns.

deep links.

email digests.

SEO programmatic mais contrôlé.

Exemple :

| Best Wedding Cancelled Stories

sans créer des milliers de pages SEO poubelles.

PHASE 10 — Native apps

Seulement lorsque les données montrent :

beaucoup d'utilisation mobile + rétention + besoin de push/native UX.

Alors :

Expo + React Native

iOS + Android avec une seule base applicative.

Expo EAS permet aujourd'hui de compiler/signaler iOS et Android via le cloud et de soumettre les builds aux stores.  Expo Docum...

Et une partie importante du code métier partagé reste dans `/packages` .

28. Ce que je ne construirais PAS en V1

Pour éviter le syndrome du produit monstrueux :

- ✗ live video
- ✗ stories 24h
- ✗ crypto
- ✗ escrow maison
- ✗ système d'enchères
- ✗ IA recommandation complexe
- ✗ international shipping
- ✗ authentification luxe interne
- ✗ badges à l'infini
- ✗ abonnement premium
- ✗ dating
- ✗ breakup coaching
- ✗ crowdfunding

Nous devons d'abord prouver :

Les gens sont-ils réellement prêts à vendre un objet ici plutôt que sur Vinted ?

Puis :

Les histoires donnent-elles suffisamment de distribution pour compenser l'avantage de liquidité de Vinted ?

Ce sont les deux grandes inconnues business.

29. Roadmap produit synthétique

Phase	Produit
0	Validation + waitlist
1	Foundation + PWA
2	Marketplace
3	Stories + AI
4	Social Feed
5	Next Chapter
6	Stripe Connect
7	Trust + Messaging
8	Shipping
9	Growth loops
10	Expo iOS/Android

30. Stack finale

Besoin	Choix
Web/PWA	Next.js + TypeScript
Mobile	Expo / React Native
UI	Tailwind + shadcn primitives
Backend	Supabase
Database	PostgreSQL
Auth	Supabase Auth

Besoin	Choix
Files	Supabase Storage
Realtime	Supabase Realtime
Server jobs	Supabase Edge Functions
Validation	Zod
Payments	Stripe Connect
IA	API LLM + moderation
Analytics	PostHog
Errors	Sentry
Email	Resend
Bot protection	Cloudflare Turnstile
Hosting web	Vercel
CI/CD	GitHub Actions
Native builds	Expo EAS
Testing	Vitest + Playwright
Source control	GitHub

Et surtout : PWA first, iOS/Android second

Dans un SaaS interne je pourrais hésiter.

Ici, non.

Le contenu partageable est une partie du produit lui-même.

Quelqu'un reçoit :

“Regarde cette femme qui vend la Rolex de son mariage annulé 🤡”

Il doit pouvoir toucher le lien et **voir immédiatement la Rolex et son histoire.**

Pas :

“Download Formerly Yours from the App Store.”

C’est pourquoi je ferais :

Web public + PWA transactionnelle → product-market fit → Expo iOS/Android.

Et le web ne disparaîtra jamais après la sortie des apps. Il restera le moteur **SEO, social sharing, acquisition et deep linking** du produit.

Le point où je serais maintenant très méthodique avant d’écrire du code est **l’identité de marque et le modèle de données**. En particulier, le schéma doit dès le départ séparer `listing`, `story`, `relationship_context`, `next_chapter`, `transaction` et `moderation_case` plutôt que de créer une gigantesque table `posts`. C’est cette décision qui nous permettra ensuite de faire évoluer la plateforme sans devoir réécrire son cœur.