

GEI - CONFIGURAÇÕES

QRCODE DA APLICAÇÃO (para testes):



REQUISITOS:

- servidor web e de base de dados (por exemplo XAMPP, base de dados MySql), com ligação à Internet.

ficheiro "CONFIG.PHP":

- colocar o utilizador e password de acesso à base de dados.

```
<?php
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', '*****');
define('DB_PASSWORD', '*****');
define('DB_DATABASE', 'geidb');
$db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE);

mysqli_set_charset($db, "utf-8");
?>
```

ficheiro "EMAIL_SETTINGS.PHP":

- colocar o utilizador e password da conta que permite enviar os emails.

```
<?php

$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Username = "*****";
$mail->Password = "*****";
?>
```

Ficheiro “SVRURL.PHP”:

- definir o nome da pasta onde estão os ficheiros da aplicação.

```
<?php
$s=$_SERVER['HTTP_HOST'];

define("SVRURL", "http://"."$s"."/gei/");
?>
```

Ficheiro “SESSAO_TIMEOUT.PHP”:

- definir o tempo em que a sessão do utilizador está ativa (por defeito 5400 segundos – 90 minutos).

```
<?php
// Session timeout duration in seconds
$timeout = 5400;
```

Ficheiro “CHAT/DATABASE_CONNECTION.PHP”:

- indicar a base de dados, o utilizador e password de acesso.

```
<?php
//database_connection.php

$connect = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=geidb;charset=utf8",
'root', "*****");
```

Ficheiro “GEIDB.SQL”:

- ficheiro com as tabelas da base de dados.

Utilizadores da base de dados:

Nome	Email	Senha	Tipo
Administrador	adminteste@escola.pt	admin+123	Administrador
User	userteste@escola.pt	user+123	Utilizador geral

REPORTE DE ERROS:

migarper@gmail.com