# Módulo FI (Financial Accounting) – SAP ECC/S4

## Principais Transações do FI

### Lançamentos Contábeis – Entradas de Documentos

- **FB60 – Entrada de Fatura de Fornecedor:** transação para registrar notas fiscais de fornecedor **sem PO**, lançando débito em contas de despesa (HKONT) e crédito na conta do fornecedor. Essa transação permite inserir todos os dados na mesma tela (transação *enjoy*). Campos principais incluem *Fornecedor* (LIFNR), *Data do Documento* (BLDAT), *Data de Lançamento* (BUDAT), *Tipo de Documento* (BLART, ex. "KR" para faturas), *Referência* (XBLNR), *Texto* (SGTXT), *Conta Contábil* (HKONT), *Indicador D/C* (SHKZG), *Valor* (WRBTR) e *Centro de Custo* (KOSTL). Ao confirmar, gera-se um documento contábil em **BKPF** (cabeçalho) e itens em **BSEG**. Os índices auxiliares refletem as contas a pagar: **BSIK** (itens em aberto) ou **BSAK** (liquidados). Por exemplo, uma fatura de R$1000 de serviços resultará em: D *Despesa – Serviços* (HKONT) 1000 e C *Fornecedor* (LIFNR) 1000.
- **Autorização:** objetos típicos incluem **F_BKPF_BUK** (permissão por empresa) e **F_BKPF_KOA** (por tipo de conta), além de **F_BKPF_BEK** (por fornecedor). O campo "Grupo de Autorização" do fornecedor usa o objeto **F_LFA1_BEK** (Vendor Account Auth.). Também aplicam-se objetos padrões de lançamento (F_BKPF_BLA, F_BKPF_BUP etc).
- **Erros Típicos:** verificações de duplicidade (mensagem *F5 117*) são feitas se *Fornecedor, Moeda, Referência, Valor e Data* coincidirem. Outros erros comuns incluem valores faltantes ou inconsistências de períodos (ex.: erro de chave estrangeira se *Empresa-Filial* errados).
- **Integrações:** este lançamento pode disparar movimentação de **Contas a Pagar**, atualizando BKPF/BSEG e índices BSIK/BSAK. Se houver conta de centro de custo, também gera document CO (COEP/COBK). Não há integração direta com MM (já que se trata de fatura manual) ou SD.
- **Customizing (SPRO):** parâmetros gerais incluem tipos de documento e chaves de lançamento (p.ex. tipo *KR* para faturas) em *Contabilidade Financeira Global Configurações Documento*. Configurações de verificação de duplicidade ficam em *FI Contas a Pagar Gestão de Contas* (OMR4) e controle de taxas de impostos em *FI Global Settings Impostos*.

- **Fluxos Alternativos:** se a fatura tiver origem em pedido de compra, utiliza-se MIRO em vez de FB60. A transação antiga F-43 permite separar cabeçalho/itens, mas FB60 (e FB65) são versões aprimoradas e mais fáceis de usar.

- **FB65 – Entrada de Nota de Crédito de Fornecedor:** registra notas de crédito recebidas (devoluções ou correções) para fornecedores. Opera de forma análoga à FB60, porém o *indicador D/C* vem predefinido para **Crédito** (pois reduz a dívida). Os principais campos são semelhantes: *Fornecedor* (LIFNR), *Data do Documento* (BLDAT), *Valor* (WRBTR) e conta de **Despesa** ou estorno correspondente (HKONT). Conforme detalhe de manual, deve-se informar o número da nota de crédito no campo *Referência* e incluir centro de custo se exigido. O lançamento contábil em BKPF/BSEG credita a conta de fornecedor e debita a conta associada (p. ex. redução de despesa). As autorizações envolvem os mesmos objetos de FB60. A configuração de tipo de documento "KG" (nota crédito de AP) é feita em *Global Settings Documento*.

- **FB70 – Entrada de Fatura de Cliente:** similar à FB60, mas para clientes. Lança débito em *Cliente (KUNNR)* e crédito em *Contas a Receber*. Autorizações correspondem a **F_BKPF_BED** (line items em clientes) e **F_KNA1_BUK** (empresa p/ cliente). Integra-se com SD se a fatura vier do módulo SD (o faturamento em SD gera lançamentos FI equivalentes). Em geral, a legenda de conta do cliente (SKB1) atua como conta de reconciliação no FI. Customizing: definir tipos de documento (ex. *DR* para fatura de AR) e condições de pagamento no mestre de cliente.

- **FB75 – Entrada de Nota de Crédito de Cliente:** análogo à FB65 para clientes. Usada para créditos a clientes (devolução, desconto). Opera igual à FB70, com *indicador D/C* padrão Crédito no campo de itens, e tipo de documento de crédito de cliente (p.ex. *DG*). As autorizações são equivalentes (F_BKPF_BED, F_KNA1_BUK). Atua sobre BKPF/BSEG (atualiza BSID/BAD se liquidar partidas).

- **F-02 – Lançamento Contábil Geral (Postar Documento):** transação genérica de lançamento manual em conta do Razão. Permite criar documentos com débito/crédito livre, incluindo contas GL, FPAA e até clientes/fornecedores. Campos típicos: *Conta contábil*, *Centro de Custo*, *Texto*, *Data* etc. Após entrada, BKPF/BSEG são atualizados (BSIS/BSAS para GL). Objetos de autorização: **F_BKPF_BES** (GL) em vez de BEK/BED, além de F_SKA1_BUK para restrição por empresa das contas GL. Normalmente não envolve módulos externos, mas lançamentos com CO podem gerar documentos CO (COEP). O SPRO contém configurações de tipos de documento e de fecho de exercício pertinentes (OB52, OB10). Exemplo: lançamento de R$500,00 em despesa: D *HKONT=5000*, C *HKONT=4000* (talonário).

- **F-04 – Compensação de Contas do Razão (Clear G/L Account):** utilizada para fazer lançamento de compensação manual entre itens de contas diversas, por ex. para ajustar saldo entre GLs. Exibe itens em aberto em duas contas e permite compor um lançamento único de compensação. Atualiza BKPF/BSEG e, se envolver cliente/fornecedor, também BSID/BSAD ou BSIK/BSAK. Não se usa em processamento normal de AP/AR pois estes usam F-03 ou transações de pagamento (F-28/F-53). Autorizações: F_BKPF_BES, F_BKPF_BUK. Configuração em SPRO: *Contabilidade Geral Fechamento Contábil Compensação Manual*.

- **F-28 – Pagamento Recebido (Incoming Payment):** registra manualmente recebimento de pagamento de cliente e faz compensação de faturas abertas. O usuário informa *Conta do Cliente*, *Empresa*, *Data do Documento*, *Valor* e conta bancária (Clearing account). Ao gravar, gera D no banco/caixa (HKONT banco) e C no cliente (clear nas contas a receber). Elementos em BKPF/BSEG e índices **BSID** (cliente aberto) são liquidados, aparecendo em BSAD (cliente compensado). Autorizações: **F_KNA1_BUK** (cliente-empresa) e F_BKPF_BED (cliente). Uso típico para processamento de recebimentos avulsos. Customizing: parametrizar contas de compensação bancária em *Contas Gerais Parametrização de Contas*.

- **F-53 – Pagamento de Fornecedor (Outgoing Payment):** transação manual de pagamento a fornecedor. Similar ao F-28 mas para AP. Preenche-se *Fornecedor*, *Empresa*, *Data*, *Banco/Caixa*, *Valor* etc. O lançamento gerado debita conta do fornecedor (baixando o aberto, atualizando BSAK) e credita caixa/banco. A coluna "Documento de Compensação" indica o pagamento gerado. Objetos de autorização: **F_LFA1_BEK**, F_BKPF_BEK. Configura-se conta de compensação de banco para AP. Não gera clearing automático (é manual), em contraste com o APP (F110).

- **F110 – Programa de Pagamento Automático (Automatic Payment Run):** executa o *APP*, selecionando múltiplos títulos em aberto de fornecedores e criando pagamentos (cheques, transferência etc.) em lote. O usuário define parâmetros (empresa, data de execução, método de pagamento, banco/agência, prazo) e executa propostas, depois gravar para lançar documentos de pagamento no FI. Gera BKPF/BSEG e baixa open items (BSIKBSAK). Integra-se fortemente com **Contas a Pagar** (dados bancários do fornecedor em LFB1/LFBK) e com **Tesouraria** (p.ex. registro de cheques). Objeto de autorização adicional: F_BKPF_BUP (fechamento de período) pois gera vários documentos. Configuração no SPRO: *Contabilidade Financeira Contas a Pagar Transações Comerciais Programa de Pagamento Automático* (transação FBZP, definindo métodos e parâmetros de pagamento).

## Relatórios e Consultas

- **FBL1N – Partidas Individuais de Fornecedor:** relatório de lançamentos AP. Exibe partidas (em aberto e compensadas) de fornecedores por critério. Parâmetros típicos: *Conta do Fornecedor*, *Empresa*, *Status* (A: abertas, B: compensadas, D: todas), *Período contábil*, etc. O resultado lista documentos com valores, datas, tipo etc. É uma transação de consulta, usando **BSIK/BSAK** para fornecedores. Não modifica dados. Autorização de visualização usa F_LFA1_BEK (filtrar fornecedor) e F_BKPF_BUK. Menu: Contabilidade FI Fornecedores Conta FBL1N.

- **FBL3N – Partidas Individuais da Conta-Razão:** equivalente FBL1N mas para contas de Razão (contabilidade geral). Informa movimentos de conta contábil (Chart of Accounts) selecionada. Campos de filtro: *Conta do Razão*,

*Empresa*, *Período*, *Status*. Retorna todas as partidas de BSEG (índices BSIS/BSAS). Menu: Contabilidade FI Razão Conta FBL3N . Como nota, o blog aponta que FAGLL03 (do NewGL) exibe partidas em níveis adicionais (segmentos, relatórios) não disponíveis no FBL3N.

- **FBL5N – Partidas Individuais de Cliente:** relatório análogo a FBL1N para contas a receber. Exibe faturas abertas e liquidadas por cliente. Filtros: *Conta do Cliente* (KUNNR) e *Empresa* (BUKRS) obrigatórios, além de status e período. A listagem mostra documentos em BSID/ BSAD. Configura-se similar a FBL1N. Menu: Contabilidade FI Clientes Contas FBL5N
. Descrição genérica: "Relatório de documentos de contas a receber". As partidas de clientes têm origem em lançamentos FB70/FB75 ou faturamento SD.

- **FS10N – Saldos da Conta-Razão:** consulta de saldo (saldo inicial, débitos, créditos e saldo final) de uma conta contábil por período/fiscal. O usuário informa *Conta do Razão* e *Empresa*; o sistema mostra tabela de saldos mensais e anuais. Útil para fechamento e reconciliação. Segundo fonte, "FS10N permite visualizar os saldos contábeis das contas em tempo real". Em arquiteturas mais novas, FAGLB03 (NovoGL) é usado para detalhes de saldos comparado com FS10N.

- **FAGLL03 – Partidas do Razão (Nova GL):** versão do relatório FBL3N para contabilidade geral ativada. Exibe partidas por conta incluindo *segmento*, *ledger*, *CCM* etc. É usado em SAP S/4 com NewGL. Não há fonte específica aqui, mas vale mencionar que permite visão unificada de diversos *ledgers* e campos adicionais (segmento, valor legado, etc.). Compartilha base BKPF/ BSEG.

- **OB52 – Definição de Períodos Contábeis:** transação de customizing para **abrir/fechar períodos** por tipo de conta (A: imobilizado; D: clientes; K: fornecedores; M: MM; S: Razão) e empresa. Por exemplo, define-se variante de período com início e fim permitidos para lançamentos. Não é relatório, mas configuração chave do módulo FI. Acessos: via IMG *Contabilidade Geral Fechamentos Periódicos Abrir/fechar períodos contábeis*, ou menu SAP *FI G/L Ambiente atual abrir e fechar períodos contábeis*.

- **OBYC – Determinação Automática de Contas:** customizing de integração FI-MM: relaciona transações MM (como entrada de mercadorias, saída de mercadorias, etc) a contas contábeis.

Em OBYC definem-se *chaves de contador* (ex.: BSX=estoque, WRX=GR/IR) vinculadas a classes de valoração e contas (BSX, WRX, GBB, etc). Exemplo: ao dar entrada de mercadoria (MIGO), será debitada a conta de estoque e creditada a conta GR/IR automática (chaves BSX/WRX configuradas). SPRO: *Contabilidade Geral Transações de Negócio Integração MM Contabilizações Automáticas (OBYC)*. OBYC conecta MM/FI: determina contas de estoque, GR/ IR, contingências, variações cambiais etc. É crucial em ambientes FI/MM integrados.

## Processos Típicos de FI

- **Contas a Pagar (AP):** engloba desde faturamento de fornecedores (FB60/MIRO) até pagamentos (F110/F-53). Fluxo típico: lançamento de fatura (FB60) AP em aberto (BSIK) proposta de pagamento (F110) criação de documento de pagamento (BKPF) baixa do fornecedor
(BSAK). O fechamento mensal exige verificação de impostos (retenções), reconciliação de contas de GR/IR (MIRO integra com MM: débito de estoque, crédito GR/IR) e conciliação bancária (ECASH ou transações de tesouraria).

- **Contas a Receber (AR):** semelhante, mas do lado do cliente. Emissão de fatura pode ser via faturamento SD (transação VA03/VF01 gera FI) ou manual (FB70). Pagamentos recebidos usam F-28/F110 (AR). As contas de GR/IR não se aplicam aqui (mais SD financeiro). Integra-se ao módulo SD: uma nota fiscal emitida no SD contábil gera crédito em receita (HKONT de vendas) e débito em cliente. Lançamentos AR usam índices BSID/BSAD.

- **Contabilidade Geral (GL):** engloba todos os ajustes não vinculados a clientes/fornecedores: lançamentos manuais (F-02), rateios, ajustes de final de mês, provisões. No fechamento contábil executam-se relatorios (FS10N, FAGLB03) e procedimentos de fechamento (ajustes de depreciação, provisões via F-03, etc.). A contabilidade geral também integra com CO (lançamentos para centros de custo/ordens) e com ativos fixos (AA: lançamentos automáticos de depreciação em FI).

- **Fechamento Contábil:** envolve execução de programas de depreciação (AFAB), lançamentos de provisões/impostos, reciclagem de saldos (BSEGBSIS/BSAS ou GLT0), e ajustes de final de ano.
  Transação OB52 deve estar configurada para permitir lançamentos nesses períodos.

- **Integração com MM/SD:**

- *MM*: entradas de mercadoria (MIGO) e faturas (MIRO) geram lançamentos FI automáticos. Ex.: em MIGO, D estoque e C GR/IR; em MIRO, D GR/IR e C fornecedor (ou contas apropriadas). OBYC controla as contas usadas.
- *SD*: faturamento (VF01) debita cliente e credita receita, com impostos. As contas padrão (condições de pagamento, contas de receita, impostos) são definidas em IMG SD. O SD dispara automaticamente lançamentos em BKPF/BSEG no FI (um link FKKVK).

- *CO*: ao lançar custos (centros de custo, ordens internas) vinculados, o FI cria documentos CO (tabelas COBK/COEP). Por exemplo, em FB60 ao indicar centro de custo, além da linha de despesa em BSEG, um documento CO é gerado.

- **APP (F110):** O procedimento F110 utiliza procedimentos de pagamento via *house bank*, contas de reconciliação e parâmetros de perfil de pagamento em FBZP. Ele integra FI com o módulo de *Treasury* (configurações bancárias) e com contas de fornecedores.

- **Faturamento via SD:** Gera impactos contábeis automáticos: D *Cliente* / C *Receita*, com adicionais se vendas internas externas, e lançamentos de impostos (D/C em contas de impostos). Por exemplo, faturar R$2000 de mercadorias: D Cliente (LFC1) 2000 / C Receita 1700 e C ICMS 300, conforme parâmetros no SD. Os documentos SD podem ser visualizados em FI via FAGL_DOCUMENT ou FB03.

- **Lançamentos Manuais e IDocs:** Além de usar F-02/FB60/F-28, transações podem ser integradas por IDoc (RFC). Ex.: IDoc tipo *FINSTA04* para extrair saldos; *FBD1* para lançamentos recorrentes via programa; *FI_INVOIC* para lançamento de faturas por EDI. Cada IDoc utiliza as mesmas tabelas (BKPF/BSEG) ao postar.

## Perfis PFCG e Autorizações por Papel

Perfis padrão (FI roles) geralmente incluem: **FI_AP_CLERK** (Analista de AP), **FI_AR_CLERK** (Analista de AR), **FI_GL_CLERK** (Contábil GL), **FI_TREASURY** (Tesouraria) e **FI_MANAGEMENT** (Gerente Financeiro). Exemplos de objetos por perfil: - *Analista AP:* F_BKPF_BEK (fornecedor), F_LFA1_BEK, F_BKPF_BUK, F_BKPF_KOA, F_BKPF_BUP, F_BKPF_BLA (permissões sobre company code, tipo documento AP).
- *Analista AR:* F_BKPF_BED (cliente), F_KNA1_BUK, F_BKPF_BUK, F_BKPF_KOA.
- *Contábil GL:* F_BKPF_BES (GL), F_SKA1_BUK, F_SKA1_KTP (Chart, account group), F_BKPF_BUK/KOA, F_BKPF_GSB (business area).
- *Gerente Financeiro:* perfis abrangentes com F_BKPF_ *liberados (todos os company codes e tipos).* - Tesouraria/Pagamentos: *além de AP/AR, objetos específicos como F_AC_BSBK (autorização de House Bank), F_PAYRQ (requisito de pagamento), e F_PAOR_ACT** (ordens de pagamento) podem ser aplicados.

-

## Tabela Resumo – Objetos de Autorização FI

| Objeto | Descrição | Transações Impactadas |
|---|---|---|
| **F_BKPF_BEK** | AP: autorização por conta fornecedor | FB60, FB65, F-53, F-43 etc |
| **F_BKPF_BED** | AR: autorização por conta cliente | FB70, FB75, F-28, F-22 etc |
| **F_BKPF_BES** | GL: autorização por conta do razão | F-02, F-04, FB01 etc |
| **F_BKPF_BUK** | Documento por empresa contábil | FB60, FB70, F-28, F-02, etc |
| **F_BKPF_KOA** | Conta por tipo (A,D,K,M,S) | FB60/65/70/75 (débito/crédito automático) |
| **F_BKPF_BLA** | Documento por tipo de documento | FB60, FB70, F-28, F-53 etc |
| **F_LFA1_BEK** | Vendor: autorização de fornecedores | FB60, F-53, etc (filtra grupos) |
| **F_KNA1_BUK** | Cliente: autorização por empresa | FB70, F-28, etc |
| **F_SKA1_BUK** | G/L account: por empresa contábil | F-02, F-04, etc |
| Objeto | Descrição | Transações Impactadas |
| **F_SKA1_KTP** | G/L account: por Chart of Accts* | F-02, FS10N* (leva em conta Chart Of Accounts) |
| **F_AC_BSBK** | Bank: autorização p/ bancos (house) | F-53, F110 (gestão de house banks) |

* *KTP refere-se a Chart of Accounts (KTOPL) no mestre GL. (Fonte: SAP Help)*

## Testes por Processo

- **AP – Lançamento de Fatura (FB60):** teste positivo: fatura válida com todos os campos; verifique débito em despesas e crédito em fornecedor. Teste negativo: usuário sem F_BKPF_BEK deve receber erro de autorização. Lançar fatura fora do período aberto (OB52 fechado) deve gerar erro de período. Tentar duplicar *referência* aciona mensagem de duplicidade (se configurada).
- **AP – Pagamento (F110/F-53):** teste positivo: executar F110 com run id, gerar proposta e pagar; verificar BKPF e baixas de fornecedor. Negativo: banco/house account não cadastrado gera erro; usuário sem permissão de código de pagamento (no FBZP) sem autorização. Testar variação de impostos retidos (IRRF) no pagamento. Erros: falta de fundos no house bank impede pagamento.
- **AR – Lançamento de Fatura (FB70):** similar a FB60 (autorizações F_BKPF_BED). Negativo: condição de pagamento inválida, diferença cambial incorreta, usuário sem permissão de cliente (F_KNA1_BUK).

- **AR – Compensação de Pagamento (F-28):** teste positivo: registrar pagamento para fatura em aberto e verificar zeragem de BSID. Negativo: inserir valor maior que aberto mostra diferença pendente (ajusta campo *Montante não atribuído*). Falha se empresa errada ou cliente bloqueado.
- **GL – Lançamentos Manuais (F-02):** teste positivo: lançamento simples entre duas contas GL. Negativo: sem autorização F_BKPF_BES, tentar inserir itens. Verificar erros de tipo de documento inválido, tentar usar período fechado. Testar lançamento com centro de custo que gera COEP.
- **Fechamento / Relatórios:** teste fechamento de mês (OB52): tente lançar no período seguinte sem abertura – deve falhar. Testar geração de saldo (FS10N) e partidas (FBL3N) e conferir consistência.
- **Integrações:** fluxos fiscais SDFI: criar fatura SD e conferir lançamento FI. Fazer entrada MM (MIGO/MIRO) e verificar GR/IR e AP. Exceções de impostos: lançar fatura com imposto de origem diferente do esperado.
- **Exceções & Erros:** inserir dados incorretos (conta contábil bloqueada, fornecedor inexistente) para disparar mensagens SAP.
- **Perfil/Permissão:** verifique usuários com diferentes papéis executando as transações acima: sem F_BKPF_BUK não deve conseguir post na empresa; sem F_BKPF_KOA, não consegue selecionar tipo de conta.

## Exemplos Práticos

- *Exemplo AP:* fornecedor 1000 (empresa BR01) envia fatura de R$1500,00. Em **FB60**, preenche-se LIFNR=1000, BUDAT=01/06/2025, bruto=1500. Ao gravar, BKPF gera DOC=200012 e BSEG cria: D *Despesas de Serviços (HKONT 510000)* 1500; C *Contas a Pagar – Fornecedor 1000 (HKONT 210000)* 1500. Na tabela BSIK ficará o item aberto, quitável por pagamento futuro [5].

- *Exemplo AR:* cliente 500 emite pagamento de R$500,00 referente a uma fatura. Em **F-28**, Cliente=500, CoCd=BR01, valor=500, banco="001-12". Ao concluir, BKPF registra D *Conta Bancária (HKONT 100100)* 500; C *Contas a Receber – Cliente 500 (HKONT 130000)* 500. O item aberto sai de BSID e entra em BSAD (compensado).

- *Integração MM:* em **MIGO** (entrada mercadorias), configurações OBYC provocam: D *Estoque (HKONT 140000)* e C *GR/IR (HKONT 140500)*. Em **MIRO** subsequente, D *GR/IR* e C *Fornecedor*. O fluxo automático de contas deve refletir essas contra partidas.

- *Integração SD:* emissão de fatura via SD (VF01) para cliente 500 de R$2000: BKPF/BSEG = D *Clientes 500* 2000; C *Receita de Vendas* 1700; C *ICMS a Recolher* 300. Ao baixar com F-28, DICMS estorna e cliente cai.

Estas operações confirmam as integrações e impactos contábeis esperados no módulo FI.