Guía Práctica: Formularios y Multimedia

Ejercicio 1: Formulario con Atributos action y method

Crea un formulario que procese sus datos con un archivo contacto.php enviándolos mediante el método post.

Solución

```
<form action="contacto.php" method="post">
  <label>Nombre:</label>
  <input type="text" name="nombre">
</form>
```

Ejercicio 2: Campo Multilínea `<textarea>`

Implementa una caja de texto de varias líneas para mensajes, configurada con `5` filas y `40` columnas, que contenga el texto de guía "Escribe tu mensaje aquí...".

Solución

```
<form>
  <label>Mensaje:</label><br>
  <textarea name="msj" rows="5" cols="40" placeholder="Escribe tu mensaje aquí..."></textarea>
</form>
```

Ejercicio 3: Selección Múltiple con Casillas de Verificación

Crea un grupo de casillas de verificación (`checkbox`) que permita al usuario seleccionar sus pasatiempos: "Arte", "Televisión", "Video juegos" y "Deporte".

Solución

```
<form>
  <label>Preferencias:</label><br>
  <input type="checkbox" name="arte">Arte<br>
```

```
  <input type="checkbox" name="television">Televisión<br>
  <input type="checkbox" name="videojuegos">Video juegos<br>
  <input type="checkbox" name="deportes">Deporte<br>
</form>
```

Ejercicio 4: Botones de Opción Excluyentes (`radio`)

Construye un grupo de botones de opción para seleccionar el género ("Masculino" o "Femenino"), garantizando que solo una opción pueda ser marcada.

Solución

```
<form>
  <label>Género:</label><br>
  <input type="radio" name="genero" value="masculino">Masculino<br>
  <input type="radio" name="genero" value="femenino">Femenino<br>
</form>
```

Ejercicio 5: Agrupación de Campos con `<fieldset>` y `<legend>`

Organiza dos campos de texto ("Nombre" y "Dirección") dentro de un grupo visual titulado "Información personal".

Solución

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Información personal</legend>
    <label>Nombre: </label><br>
    <input type="text" name="nombre"><br>
    <label>Dirección: </label><br>
    <input type="text" name="direccion"><br>
  </fieldset>
</form>
```

Ejercicio 6: Botones de Reinicio y Envío de Formulario

Añade a un formulario un botón para restablecer todos los campos a sus valores iniciales (`reset`) y otro para enviar la información al servidor (`submit`).

Solución

```
<form>
  <input type="reset" value="Reiniciar formulario">
  <input type="submit" value="Enviar información">
</form>
```

Ejercicio 7: Inserción de Imagen con Atributos de Dimensión

Muestra en pantalla la imagen `.png` especificando su texto alternativo ("Logotipo de 5"), un ancho de `200` píxeles y un alto de `253` píxeles.

Solución

```
<img src=".png" alt="Logotipo de 5" width="200" height="253">
```

Ejercicio 8: Reproductor de Audio Local

Escribe la etiqueta 5 para insertar un reproductor de audio con sus controles visibles, cargando el archivo `Mozart.mp4` y desactivando la precarga.

Solución

```
<audio src="Mozart.mp4" preload="none" controls></audio>
```

Ejercicio 9: Reproductor de Video Local con Etiqueta de Contención

Implementa un video local `videos/VIDEO.MP4` de `640x360` píxeles con controles activos y un mensaje alternativo para navegadores no compatibles.

Solución

```
<video width="640" height="360" controls>
  <source src="videos/VIDEO.MP4" type="video/mp4">
  <p>Tu navegador no admite la etiqueta de video.</p>
</video>
```

Ejercicio 10: Video Incrustado de YouTube mediante `<iframe>`

Inserta un reproductor de video alojado en YouTube dentro de tu página web definiendo un ancho de `560` píxeles, un alto de `315` píxeles y el atributo `allowfullscreen`.

Solución

```
<iframe width="560" height="315"
    src="https://www.youtube.com/embed/MNKSgamtPIs"
    frameborder="0"
    allowfullscreen>
</iframe>
```