

1. Resumen breve del síntoma que describes

Sufres de **alergia estacional** que se manifiesta con una **sensación de resfriado muy intenso** (congestión nasal, estornudos, tos, malestar general).

2. Explicación principal según biodescodificación

Entrada completa: ALERGIA (en general)

Definición > La alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo a sustancias normalmente inocuas para la mayoría de la gente.

Técnico > Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno) + conflicto de Separación.

Sentido biológico > El organismo protege al “agresor” (alérgeno) porque, en una experiencia anterior, ese elemento fue percibido como nocivo. > La alergia puede ser **coyuntural** (desencadenada por un conflicto puntual) o **estructural** (heredada transgeneracionalmente o ligada a un proyecto de vida muy fuerte).

Conflicto > En el 90 % de los casos la alergia se origina en una fase “silenciosa” donde el cuerpo registra un límite superior tolerable (LST) superado y etiqueta el entorno como “malo”. > Cuando se repite una situación similar (fase “ruidosa”) el organismo reacciona contra el alérgeno.

Relación con el síntoma descrito (“alergia estacional que parece un resfriado muy intenso”)

Síntoma	Comentario biodescodificativo
Rinitis / congestión nasal	En la descripción de la ALERGIA se menciona que “la rinitis se asocia a conflictos sexuales” . Un resfriado intenso con secreción nasal, estornudos y sensación de “gripe” encaja en este patrón de rinitis alérgica.
Estacionalidad	La exposición repetida a polen, polvo o moho durante ciertas épocas genera el conflicto “programante” en la fase silenciosa; al volver a encontrarse con el mismo estímulo, el cuerpo reacciona con hipersensibilidad (fase ruidosa).
Sensación de resfriado muy intenso	La respuesta exagerada del sistema defensivo (conflicto de protección) se manifiesta como síntomas típicos de un resfriado. La biodescodificación interpreta este exceso de defensa como una protección exagerada frente a lo que el subconsciente percibe como amenaza (el alérgeno estacional).

Qué buscar en la intervención

1. **Identificar el conflicto programante** (fase silenciosa) que marcó alérgeno como “malo”.
2. **Explorar posibles conflictos de separación** vinculados a la época del año (por ejemplo, pérdidas, rupturas o cambios que coincidieron con la llegada de la primavera).
3. **Verificar si existe un componente estructural** (herencia familiar o proyecto de vida) que refuerce la hipersensibilidad.
4. **Trabajar la fase ruidosa** mediante técnicas que reduzcan la sobre-protección: re-programación cognitiva, terapia de exposición suave, trabajo emocional o técnicas de liberación somática.

3. Otros matices o entradas relacionadas

- **VÉRTIGO, MIEDO a las ALTURAS, OÍDO INTERNO:** estas entradas están asociadas a trastornos del equilibrio y miedo a la altura. No guardan relación directa con la alergia estacional que describes, por lo que no se consideran en la interpretación principal.

4. Referencias cruzadas que pueden interesarte

- **Rinitis alérgica y conflictos sexuales** (explorado dentro de la misma entrada).
- **Conflicto de separación y estacionalidad** (cómo los cambios de estación pueden activar recuerdos de separación).
- **Alergias estructurales vs. coyunturales** (diferencias y abordajes terapéuticos).

5. Interpretación integradora

Tu cuerpo ha aprendido a etiquetar el polen (u otro alérgeno estacional) como una amenaza. En la **fase silenciosa** (un evento previo donde ese elemento fue percibido como dañino) se estableció un límite superior de tolerancia superado. Cada vez que vuelve a aparecer ese estímulo en la **fase ruidosa**, el organismo reacciona con una defensa exagerada que se manifiesta como los síntomas de un resfriado intenso. Además, la rinitis puede estar conectada a **conflictos sexuales no resueltos**, y la estacionalidad sugiere que el conflicto pudo estar ligado a experiencias de separación ocurridas en la misma época del año.

6. Sugerencia de tratamiento personalizado (no sustituto de una terapia profesional)

1. **Trabajo de toma de conciencia:** registra cuándo aparecen los episodios alérgicos y qué recuerdos o emociones surgen (p. ej., pérdidas, cambios de vida en esa época).
2. **Terapia emocional:** sesiones de psicoterapia o coaching enfocados en los conflictos de separación y de protección exagerada.
3. **Re-programación cognitiva:** ejercicios de visualización donde el alérgeno ya no se percibe como una amenaza, sino como algo neutro.
4. **Exposición gradual y relajación:** técnicas de respiración, meditación o biofeedback para reducir la respuesta defensiva durante la temporada alta de polen.
5. **Exploración de posibles factores estructurales:** si hay antecedentes familiares de alergias, considerar trabajar con un terapeuta transgeneracional.

Importante: Estas orientaciones son meramente informativas y no sustituyen la valoración y el acompañamiento de un profesional de la salud o un terapeuta cualificado.

7. Aviso de responsabilidad

Esta información tiene carácter **educativo y de apoyo** desde la perspectiva de la biodescodificación. **No reemplaza** el diagnóstico médico, ni el tratamiento farmacológico o terapéutico que un profesional de la salud pueda indicarte. Ante cualquier duda o empeoramiento de los síntomas, consulta a tu médico o a un especialista.