PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL:

fulano de tal

Nº PROPOSTA:
00000

DATA:
26/04/2026

Índice

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

DESCRIÇÃO TÉCNICA E MATERIAIS

LOGÍSTICA E GARANTIA

ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

1. DADOS DO CLIENTE

Cliente	fulano de tal
Endereço	av fulano
CNPJ	11

Conforme solicitado, apresentamos a proposta técnica para três câmaras frigoríficas. Uma destinada ao armazenamento de **1** do tipo **Congelado**, outra câmara destinada ao armazenamento de **1** do tipo **Congelado** e a última para armazenamento de **1** do tipo **Congelado**. Priorizando a eficiência energética e a perfeita conservação da sua carga. Seguem ao decorrer da proposta os detalhamentos.

2. DADOS DA CÂMARA

INFORMAÇÕES DA CÂMARA				
MEDIDAS EXTERNAS			ISOLAMENTO TÉRMICO	
COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TIPO	ESPESSURA
1m	1m	1m	P.I.R	70mm
PRODUTO	MOV. DIÁRIA	OPERAÇÃO	TEMP ENTRADA	TEMP SAÍDA
Congelado	1h	1h	1°C	1°C

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

INFORMAÇÕES DA CÂMARA				
MEDIDAS EXTERNAS			ISOLAMENTO TÉRMICO	
COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TIPO	ESPESSURA
1m	11m	1m	P.I.R	120mm
PRODUTO	MOV. DIÁRIA	OPERAÇÃO	TEMP ENTRADA	TEMP SAÍDA
Congelado	1h	1h	1°C	1°C

INFORMAÇÕES DA CÂMARA				
MEDIDAS EXTERNAS			ISOLAMENTO TÉRMICO	
COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TIPO	ESPESSURA
2m	2m	2m	E.P.S	100mm
PRODUTO	MOV. DIÁRIA	OPERAÇÃO	TEMP ENTRADA	TEMP SAÍDA
Congelado	2h	2h	2°C	2°C

DESCRIÇÃO TÉCNICA E MATERIAIS

2. MATERIAIS UTILIZADOS

2.1 MÁQUINAS E PORTAS

MAQUINÁRIOS E PORTAS	QUANTIDADE
Unidade Condensadora	4
Evaporadores	4
Portas DIREITA->ESQUERDA, Bater, ESQUERDA->DIREITA	4

2.2 MATERIAL DE ISOLAMENTO TÉRMICO

MATERIAIS ISOLANTES TÉRMICOS
Painéis de E.P.S 100mm, P.I.R 70mm, P.I.R 120mm
Piso E.P.S 200mm
Cantoneiras de acabamento externo e interno

DESCRIÇÃO TÉCNICA E MATERIAIS

2.2.1 PISO E.P.S

Solução versátil, excelente para câmaras de resfriados e áreas de climatização controlada. Composto por núcleo de Poliestireno Expandido (E.P.S.) de alta densidade e revestimento em aço galvanizado. Espessura ideal para manutenção de temperaturas positivas e áreas de processamento. Além de contar com superfícies lisas e laváveis, atendendo às normas sanitárias vigentes.

2.2.1 PAINEL P.I.R

LOGÍSTICA E GARANTIA

1. Informações Gerais:

1.1 Responsabilidades do cliente:

- Materiais e serviços do contrapiso para montagem dos painéis.
- Materiais e serviços para suporte/casa de máquinas ou estrutura para a unidade condensadora.
- Todos os serviços e materiais para fixação e drenagem dos evaporadores de ar.
- Todos os serviços e materiais para o ponto de força próximo ao quadro de comando das câmaras frias.
- Quaisquer serviços e materiais de engenharia civil e outros (impermeabilização, alvenaria, pintura, forro, elétrica e hidráulica).

2. Garantias:

2.1 Materiais:

Estão cobertos por uma garantia legal pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, sendo:

- A garantia só é válida para defeitos de fabricação, devidamente comprovados nos componentes.
- Não fazem parte deste termo de garantia: defeitos inerentes à falta de manutenção, manutenção inadequada, imperícia ou avarias devido ao mau uso.
- Observações: Exceto componentes elétricos e eletrônicos.