

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS globbe_fitness;  
USE globbe_fitness;
```

```
CREATE TABLE plan ( id_plan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(255),  
precio_mensual DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
duracion INT NOT NULL,  
activo VARCHAR(20) NOT NULL );
```

```
CREATE TABLE usuarios ( id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY  
KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,  
correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
password VARCHAR(100) NOT NULL,  
rol VARCHAR(30) NOT NULL );
```

```
CREATE TABLE socio ( id_socio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,  
dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
telefono VARCHAR(20),  
fecha_alta DATE NOT NULL,  
estado VARCHAR(50) NOT NULL,  
id_plan INT NOT NULL,  
id_usuario INT NOT NULL,  
CONSTRAINT fk_socio_plan FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES  
plan(id_plan)  
ON DELETE RESTRICT  
ON UPDATE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_socio_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
usuarios(id_usuario)  
ON DELETE RESTRICT  
ON UPDATE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE clase ( id_clase INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(255),  
fecha DATE NOT NULL,  
hora TIME NOT NULL,  
sala VARCHAR(50) NOT NULL,  
aforo_maximo INT NOT NULL,  
monitor VARCHAR(100) NOT NULL,  
estado VARCHAR(50) NOT NULL );
```

```
CREATE TABLE reserva ( id_reserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY  
KEY,  
fecha_reserva DATE NOT NULL,  
estado VARCHAR(50) NOT NULL,  
asistencia VARCHAR(20) NOT NULL,  
id_socio INT NOT NULL,  
id_clase INT NOT NULL,  
CONSTRAINT fk_reserva_socio FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES  
socio(id_socio)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_reserva_clase FOREIGN KEY (id_clase) REFERENCES  
clase(id_clase)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE,  
CONSTRAINT uq_reserva UNIQUE (id_socio, id_clase) );
```

```
CREATE TABLE categoria_producto ( id_categoria INT  
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(255) );
```

```
CREATE TABLE oferta_producto ( id_oferta INT AUTO_INCREMENT  
PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(255),  
descuento DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
fecha_inicio DATE NOT NULL,  
fecha_fin DATE NOT NULL,  
activo VARCHAR(20) NOT NULL );
```

```
CREATE TABLE producto ( id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(255),
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
stock INT NOT NULL,
activo VARCHAR(20) NOT NULL,
id_categoria INT NOT NULL,
id_oferta INT NULL,
CONSTRAINT fk_producto_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
REFERENCES categoria_producto(id_categoria)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_producto_oferta FOREIGN KEY (id_oferta) REFERENCES
oferta_producto(id_oferta)
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE venta ( id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fecha_venta DATE NOT NULL,
metodo_pago VARCHAR(50) NOT NULL,
total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
id_socio INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_venta_socio FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES
socio(id_socio)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE );
```

```
CREATE TABLE detalle_venta ( id_detalle INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,
cantidad INT NOT NULL,
precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
id_venta INT NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_detalle_venta_venta FOREIGN KEY (id_venta)
REFERENCES venta(id_venta)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_detalle_venta_producto FOREIGN KEY (id_producto)
REFERENCES producto(id_producto)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE );
```