



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO EN FIGMA INTERSOFT MARKETPLACE

Miguel Angel Ortiz Castillo

Daniel Alejandro Velasco Caas

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

PAOLA ANDREA GUTIERREZ MENDIETA

INSTRUCTORA



Desarrollo de la actividad



CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
3. Alcance
4. Herramientas y entorno de trabajo
5. Metodología
6. Arquitectura de los archivos de Figma
7. Sistema de diseño (design tokens)
8. Componentes reutilizables
9. Documentación de pantallas
10. Diseño responsivo
11. Trazabilidad diseño-código
12. Limitaciones y decisiones técnicas
13. Resultados
14. Conclusiones
15. Referencias



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge la documentación técnica del diseño de interfaz elaborado en Figma para el módulo Marketplace de InterSoft, plataforma de gestión empresarial multiempresa desarrollada como prueba técnica. El diseño constituye la referencia visual y estructural sobre la cual se implementa el frontend en Angular que consume la API REST construida con Django REST Framework.

A diferencia de un simple conjunto de bocetos, el trabajo realizado en Figma se organizó como un sistema de diseño: un conjunto de variables (design tokens), estilos de texto, estilos de efecto y componentes reutilizables que garantizan coherencia visual entre pantallas y trazabilidad directa con las variables CSS del proyecto. Este documento describe esa estructura, presenta las pantallas diseñadas mediante capturas organizadas y documenta las decisiones técnicas y limitaciones encontradas durante el proceso.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Documentar técnicamente el diseño de interfaz del módulo Marketplace de InterSoft elaborado en Figma, describiendo su sistema de diseño, sus componentes reutilizables, sus pantallas y su correspondencia con la implementación en código.

2.2. Objetivos específicos

- Describir la arquitectura de los archivos de Figma empleados y justificar el uso de cada tipo de archivo.
- Inventariar y especificar los design tokens definidos (color, espaciado y radios de borde).
- Documentar los estilos de texto y de efecto que conforman la identidad visual del módulo.
- Detallar la anatomía y las variantes de los componentes reutilizables creados.
- Presentar cada pantalla diseñada con su captura correspondiente y la descripción de sus elementos.
- Establecer la trazabilidad entre los tokens de Figma y las variables CSS del frontend en Angular.
- Registrar las limitaciones técnicas encontradas y las decisiones tomadas frente a ellas.

3. ALCANCE

La documentación cubre exclusivamente el módulo Marketplace (tienda pública) de InterSoft, compuesto por siete vistas: catálogo, menú de usuario desplegado, detalle de producto, carrito de compras, checkout, historial de pedidos y lista de favoritos. Quedan fuera del alcance los módulos administrativos de la plataforma (dashboard, inventario, facturación, punto de venta, empleados, cámaras, reportes y módulo de IA), que se documentan por separado.

El documento describe el estado del diseño en la fecha de elaboración y no constituye un manual de uso de Figma ni la documentación de la API del backend.

4. HERRAMIENTAS Y ENTORNO DE TRABAJO

La siguiente tabla resume las herramientas empleadas y el rol de cada una dentro del proceso de diseño.

Herramienta	Versión / plan	Función en el proyecto
Figma Sites	Beta — plan Starter	Construcción del diseño interactivo y responsivo de las siete vistas del Marketplace.
Figma Design	Plan Starter	Definición del sistema de diseño: variables, estilos de texto, estilos de efecto y componentes.
Angular	v22 (CLI ^22.1)	Implementación del frontend que materializa el diseño.
Django REST Framework	—	API REST consumida por el frontend.
Figma MCP Server	Starter — 20 llamadas/mes	Lectura y escritura programática del archivo de diseño desde el entorno de desarrollo.
Inter	Google Fonts	Familia tipográfica empleada en Figma como sustituta métrica de Segoe UI.

5. METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolló siguiendo un enfoque de sistema de diseño primero (design-system-first), en el que antes de maquetar cualquier pantalla se definieron las decisiones visuales fundamentales como variables reutilizables. El procedimiento se organizó en cinco fases:

- **Fase 1. Extracción de tokens desde el código.** Se analizó el archivo styles.css del frontend Angular y se identificaron las variables CSS que gobiernan la identidad visual del proyecto, junto con los colores literales repetidos en el componente del catálogo.
- **Fase 2. Definición de variables en Figma.** Se creó la colección Intersoft/Tokens replicando exactamente los valores del código, de modo que el diseño y la implementación compartan una única fuente de verdad.
- **Fase 3. Creación de estilos.** Se construyó la rampa tipográfica y el conjunto de sombras a partir de las reglas CSS existentes, nombrándolas por función y no por apariencia.
- **Fase 4. Componentización.** Los elementos que se repiten en el catálogo (insignias, chips de filtro y la tarjeta de producto) se convirtieron en componentes con variantes, en lugar de duplicar marcos independientes.
- **Fase 5. Composición de pantallas.** Las siete vistas se maquetaron en Figma Sites empleando los tokens definidos, con tres puntos de quiebre responsivos.

Todas las propiedades de color de los componentes quedaron enlazadas a variables mediante binding, no escritas como valores hexadecimales fijos. Esta decisión permite que un cambio en un token se



propague automáticamente a todos los elementos que lo usan, replicando el comportamiento de las variables CSS en el código.

6. ARQUITECTURA DE LOS ARCHIVOS DE FIGMA

El diseño del Marketplace se distribuye en dos archivos con propósitos distintos y complementarios, ambos alojados en la carpeta del equipo InterSoft.

Archivo	Tipo	Contenido	Propósito
MarketPlace	Figma Sites	7 vistas · 3 puntos de quiebre · colección de 16 variables	Diseño interactivo y responsivo, publicable como sitio web.
intersoft	Figma Design	36 variables · 21 estilos de texto · 8 estilos de efecto · 3 componentes	Sistema de diseño y biblioteca de componentes reutilizables.

La separación responde a una limitación funcional: Figma Sites permite construir interfaces con comportamiento responsivo real y publicarlas, pero no admite componentes con variantes ni la creación de bibliotecas. Figma Design sí lo permite, pero no genera sitios. Mantener ambos archivos sincronizados mediante la misma colección de tokens permite aprovechar las dos capacidades sin duplicar decisiones de diseño.

6.1. Archivo MarketPlace (Figma Sites)

El archivo contiene una única página web, denominada Inicio, dentro de la cual conviven las siete vistas del módulo como capas independientes de tipo div: mis-favoritos, mis-pedidos, checkout, mi-carrito, modal-detalle, menu-abierto y catalogo.




Figura 1. Vista general del lienzo del archivo MarketPlace. Se observan la página Inicio con sus tres puntos de quiebre y las siete vistas del módulo distribuidas en el canvas.

6.2. Archivo intersoft (Figma Design)

Este archivo concentra el sistema de diseño. En el panel de capas se distinguen las siete pantallas importadas como marcos de diseño, el marco Marketplace — Catalogo (1440) y los tres componentes principales, identificados con el ícono de rombo violeta. El panel derecho muestra la organización de los estilos de texto en siete grupos (Marca, Hero, Título, Tarjeta, Insignia, Control y Texto) y el grupo de estilos de efecto Sombra.




Figura 2. Estructura del archivo intersoft: panel de capas con componentes y marcos, y panel de estilos de texto y efecto.

7. SISTEMA DE DISEÑO (DESIGN TOKENS)

La colección Intersoft/Tokens agrupa 36 variables organizadas en cuatro grupos semánticos. Los tokens no se nombran por su apariencia sino por su función dentro de la interfaz, criterio que permite modificar un valor sin que el nombre quede desactualizado.

Grupo	Cantidad	Tipo	Función
color	11	Color	Paleta semántica base: marca, texto, superficies y estados.
marketplace	13	Color	Colores específicos del catálogo: insignias, calificaciones y llamados a la acción.
espacio	8	Número	Escala de espaciado en píxeles.
radio	4	Número	Radio de borde por tipo de elemento.

7.1. Tokens de color base

Los once tokens del grupo color replican una a una las variables CSS declaradas en el selector :root del archivo styles.css del frontend.

Token de Figma	Valor	Variable CSS equivalente	Uso principal
color/primario	#2657D9	--primario	Color de marca; botones primarios, enlaces y precios.
color/primario-osc	#16326E	--primario-osc	Degradados de botón y texto resaltado.
color/primario-suave	#E9E9FC	--primario-suave	Fondos suaves, hover y fondo del hero.
color/tinta	#101828	--tinta	Color de texto principal.
color/gris	#5B6472	--gris	Texto secundario y metadatos.
color/linea	#DCE3EE	--linea	Bordes y separadores.
color/papel	#F5F7FA	--papel	Fondo general de la aplicación.
color/blanco	#FFFFFF	--blanco	Superficies de tarjetas y barras.
color/error	#B3261E	--error	Mensajes de error y validaciones.
color/alerta	#A85B00	--alerta	Avisos de advertencia.
color/ok	#0F766E	--ok	Mensajes de confirmación.



Nombre	Claro		
color			
primario	2657D9		
primario-osc	16328E		
primario-suave	E9E9FC		
tinta	101828		
gris	5B8472		
linea	DCE3EE		
papel	F5F7FA		
blanco	FFFFFF		
amor	B3261E		
alerta	A85800		
ok	0F760E		
marketplace			
img-fondo	F1F5F9		
estrella	F59E0B		
calificacion-txt	B45309		
urgencia-fondo	FEF3F2		
urgencia-txt	B42318		
urgencia-borde	FECDCD		

Figura 3. Panel de variables del archivo intersoft. Grupos color (11 variables) y marketplace (13 variables) en el modo Claro de la colección Intersoft/Tokens.

7.2. Tokens específicos del Marketplace

El componente del catálogo en Angular contenía trece colores escritos directamente como valores hexadecimales, sin token asociado. Se formalizaron como variables del grupo marketplace para eliminar valores mágicos del diseño.

Token	Valor	Uso
marketplace/img-fondo	#F1F5F9	Fondo del área de imagen de la tarjeta de producto.
marketplace/estrella	#F59E0B	Estrellas de calificación.
marketplace/calificacion-txt	#B45309	Valor numérico de la calificación.
marketplace/urgencia-fondo	#FEF3F2	Fondo de la insignia de últimas unidades.
marketplace/urgencia-txt	#B42318	Texto de la insignia de urgencia.
marketplace/urgencia-borde	#FECDCD	Borde de la insignia de urgencia.
marketplace/top-fondo	#FFFBEF	Fondo de la insignia de producto mejor calificado.
marketplace/top-borde	#FDE68A	Borde de la insignia de mejor calificado.
marketplace/nuevo-borde	#BFD8FE	Borde de la insignia de producto nuevo.
marketplace/cta-rojo	#E11D48	Botón de compra inmediata y favorito activo.
marketplace/corazon-inactivo	#64748B	Ícono de favorito sin activar.
marketplace/exito	#067647	Confirmación de producto añadido al carrito.
marketplace/skeleton	#EEF1F5	Bloques de carga progresiva.

7.3. Escala de espaciado y radios de borde

La escala de espaciado sigue una progresión de base 4, criterio habitual en sistemas de diseño porque produce valores que encajan con las rejillas de 8 píxeles sin generar fracciones. Los radios se definieron por tipo de elemento y no por su medida, de modo que el nombre del token indica dónde debe aplicarse.

Token de espacio	Valor (px)	Token de radio	Valor (px)	Aplicación del radio
espacio/e1	4	radio/base	10	Tarjetas y contenedores generales.
espacio/e2	8	radio/boton	8	Botones y campos de formulario.
espacio/e3	12	radio/tarjeta	12	Tarjeta de producto del catálogo.
espacio/e4	16	radio/pildora	999	Chips, insignias y contadores.
espacio/e5	24	—	—	—
espacio/e6	32	—	—	—
espacio/e7	48	—	—	—
espacio/e8	64	—	—	—

Nombre	Claro	
 e1	4	
 e2	8	
 e3	12	
 e4	16	
 e5	24	
 e6	32	
 e7	48	
 e8	64	

Figura 4. Grupo espacio: escala de espaciado de ocho pasos con progresión de base 4.

Nombre	Claro	
 base	10	
 boton	8	
 tarjeta	12	
 pildora	999	

Figura 5. Grupo radio: cuatro radios de borde definidos por tipo de elemento.

7.4. Estilos de texto

Se definieron 21 estilos de texto agrupados por función. Todos emplean la familia Inter con alturas de línea expresadas en píxeles para evitar redondeos entre el diseño y el navegador.



Estilo	Fuente y peso	Tamaño / interlineado	Uso
Marca/Logo 22	Inter Bold	22 / 26,4 px	Logotipo InterSoft de la barra superior.
Marca/Logo sufijo 12	Inter Semi Bold	12 / 19,2 px	Palabra “Marketplace” junto al logotipo.
Hero/H1 40	Inter Bold	40 / 48 px	Titular principal del hero.
Hero/Entrada 16	Inter Regular	16 / 25,6 px	Párrafo introductorio del hero.
Hero/Etiqueta 13.5	Inter Semi Bold	13,5 / 21,6 px	Etiqueta de empresas verificadas.
Titulo/H2 22	Inter Bold	22 / 26,4 px	Títulos de sección.
Titulo/H3 16	Inter Bold	16 / 25,6 px	Subtítulos y encabezado de comentarios.
Tarjeta/Categoría 12	Inter Semi Bold	12 / 19,2 px · mayúsculas	Categoría del producto.
Tarjeta/Nombre 16	Inter Bold	16 / 25,6 px	Nombre del producto.
Tarjeta/Precio 18	Inter Bold	18 / 28,8 px	Precio en la tarjeta.
Tarjeta/Calificación 12.5	Inter Semi Bold	12,5 / 20 px	Estrellas y promedio de calificación.
Tarjeta/SKU 12	Inter Regular	12 / 19,2 px	Código SKU del producto.
Insignia/Badge 11	Inter Bold	11 / 17,6 px · +0,22 px	Texto de las insignias.
Control/Boton 14	Inter Semi Bold	14 / 22,4 px	Botones de la barra superior.
Control/Boton 13	Inter Semi Bold	13 / 20,8 px	Botón de añadir al carrito.
Control/Chip 13.5	Inter Semi Bold	13,5 / 21,6 px	Chips de filtro por categoría.
Control/Input 14	Inter Regular	14 / 22,4 px	Campos de texto y buscador.
Texto/Cuerpo 14	Inter Regular	14 / 22,4 px	Texto corrido general.
Texto/Confianza 13.5	Inter Semi Bold	13,5 / 21,6 px	Franja de garantías bajo el hero.
Texto/Meta 13.5	Inter Regular	13,5 / 21,6 px	Información del paginador.
Texto/Pie 13	Inter Regular	13 / 20,8 px	Pie de página.

7.5. Estilos de efecto

Las ocho sombras del sistema se transcribieron desde las reglas box-shadow del CSS. Cada una se nombró por el elemento al que pertenece, de modo que su aplicación sea inequívoca.

Estilo	Definición	Elemento
Sombra/Base	0 1 3 rgba(0,0,0,0.06) + 0 8 24 rgba(0,0,0,0.05)	Tarjetas y contenedores en reposo.
Sombra/Tarjeta hover	0 16 32 rgba(15,23,42,0.12) + 0 4 10 rgba(15,23,42,0.06)	Tarjeta de producto al pasar el cursor.
Sombra/Badge	0 2 6 rgba(0,0,0,0.08)	Insignias sobre la imagen del producto.
Sombra/Corazon	0 2 6 rgba(15,23,42,0.12)	Botón de favorito.
Sombra/Menu	0 16 40 rgba(15,23,42,0.16)	Menú desplegable de usuario.
Sombra/Modal	0 24 60 rgba(0,0,0,0.25)	Ventana de detalle de producto.
Sombra/Boton primario	0 2 10 rgba(38,87,217,0.25)	Botón primario.
Sombra/Sugerencias	0 12 32 rgba(15,23,42,0.16)	Lista de autocompletado del buscador.

7.6. Réplica de tokens en el archivo de Figma Sites

El archivo MarketPlace mantiene su propia colección Intersoft/Tokens con dieciséis variables: los siete colores base que efectivamente se aplican en las pantallas publicadas y los nueve colores del grupo marketplace. Se trata de un subconjunto deliberado del sistema completo, ya que Figma Sites solo requiere las variables que intervienen en las vistas maquetadas.

Nombre	Claro		
color			
primario	2657D9		
primario-osc	16328E		
primario-suave	E0EFCF		
tinta	101828		
gris	5B6472		
linea	DCE3EE		
blanco	FFFFFF		
marketplace			
img-fondo	F1F5F9		
estrella	F59E0B		
calificacion-txt	B45309		
urgencia-fondo	FEF3F2		
urgencia-txt	D42318		
urgencia-borde	FECDDA		
top-fondo	FFF8E8		
top-borde	FDE68A		
nuevo-borde	BFD8FE		

Figura 6. Colección Intersoft/Tokens en el archivo MarketPlace: 7 variables del grupo color y 9 del grupo marketplace.

8. COMPONENTES REUTILIZABLES

Se construyeron tres componentes principales. Los dos primeros son conjuntos de variantes (component sets), que exponen una propiedad conmutable en lugar de obligar a mantener marcos duplicados; el tercero es un componente compuesto que integra a los anteriores como instancias.




Figura 7. Los tres componentes del sistema: conjunto Badge con sus tres variantes, conjunto Chip categoría con dos estados y el componente Tarjeta de producto.

8.1. Marketplace / Badge

Conjunto de variantes que representa las insignias superpuestas a la imagen del producto. Expone la propiedad Tipo con tres valores. Todas las variantes comparten geometría (relleno interior de 4 × 9 px, radio de píldora, borde de 1 px y estilo de texto Insignia/Badge 11) y difieren únicamente en la terna de colores.

Variante	Fondo	Texto	Borde	Condición que la activa
Tipo = Urgencia	#FEF3F2	#B42318	#FECDC	Existencias entre 1 y 5 unidades.
Tipo = Top	#FFFBEB	#B45309	#FDE68A	Producto entre los mejor calificados.



Variante	Fondo	Texto	Borde	Condición que la activa
Tipo = Nuevo	#E9E9FC	#16326E	#BFDDBE	Producto publicado recientemente.

8.2. Marketplace / Chip categoría

Conjunto de variantes correspondiente a los filtros por categoría del catálogo. Expone la propiedad Estado con los valores Activo e Inactivo. Cada chip integra la etiqueta de la categoría y un contador de productos con opacidad reducida al 75 %, que replica la clase .chip-cuenta del CSS.

Variante	Fondo	Texto	Borde
Estado = Inactivo	color/blanco	color/tinta	color/linea
Estado = Activo	color/primario	color/blanco	color/primario

8.3. Marketplace / Tarjeta de producto

Componente compuesto de 255 × 381 píxeles, dimensión que corresponde exactamente al ancho resultante de una rejilla de cuatro columnas en un viewport de 1440 px, con separación de 16 px y un contenedor de 1100 px. Su estructura emplea maquetación automática anidada para reproducir con precisión los márgenes desiguales que el CSS define mediante propiedades margin individuales.

Zona	Elemento	Especificación
card-img	Contenedor de imagen	255 × 180 px, fondo marketplace/img-fondo, contenido recortado.
card-img	Marcador de imagen	Círculo de 60 × 60 px con la inicial del producto en Inter Bold 24, sobre color/primario.
card-img	Botón de favorito	34 × 34 px, posición absoluta a 10 px del borde superior y derecho, con Sombra/Corazon.
card-img	Insignias	Instancia del componente Badge en posición absoluta a 8 px del borde superior e izquierdo.
card-body	Relleno interior	14 px en los cuatro lados.
card-body	Encabezado	Categoría y nombre con separación de 6 px.
card-body	Metadatos	Calificación y SKU con separación de 6 px.
card-body	Pie de tarjeta	Precio flexible y botón de carrito de 6 × 14 px con radio 6 px.

Todos los colores del componente están enlazados a variables mediante binding. Los íconos de carrito y de favorito se importaron directamente como vectores SVG desde el código fuente del componente Angular, en lugar de reconstruirse con primitivas geométricas, lo que garantiza que el trazo sea idéntico al que se renderiza en el navegador.

9. DOCUMENTACIÓN DE PANTALLAS

A continuación se documentan las siete vistas del módulo. Los marcos del catálogo, el menú desplegado y el detalle de producto miden 1440 × 1103 píxeles; los cuatro restantes, 1440 × 900 píxeles.

9.1. Catálogo

Pantalla principal del Marketplace y punto de entrada del comprador. Se estructura en cinco bandas: barra superior fija, hero con carrusel de productos destacados, franja de garantías, barra de filtros y rejilla de productos. La barra superior integra el logotipo, un buscador con autocompletado, el botón de carrito con contador de unidades y el menú de usuario. El hero presenta el titular de la propuesta de valor, una llamada a la acción y los indicadores del carrusel. La rejilla muestra cuatro columnas de tarjetas de producto.




Figura 8. Vista catalogo. Barra superior, hero con carrusel, franja de garantías, filtros por categoría y rejilla de cuatro columnas con las insignias de estado sobre cada producto.

9.2. Menú de usuario desplegado

Variante de la pantalla de catálogo con el menú de usuario abierto. El desplegable muestra el nombre y el rol de la sesión activa, seguido de los accesos a favoritos y pedidos, y la opción de cierre de sesión diferenciada en color. Se documenta como vista independiente porque su comportamiento condiciona la navegación del módulo.




Figura 9. Vista menu-abierto. Menú desplegable con identificación del usuario, accesos a favoritos y pedidos, y opción de cierre de sesión.

9.3. Detalle de producto

Ventana modal que se superpone al catálogo con el fondo atenuado. Distribuye la información en dos columnas: la imagen del producto a la izquierda y, a la derecha, el proveedor, el nombre, el precio, el selector de cantidad con indicación de existencias disponibles y los dos botones de acción. En la parte inferior se ubica el bloque de comentarios y calificación.




Figura 10. Vista modal-detalle. Ventana de detalle con selector de cantidad, acciones de compra y bloque de comentarios y calificación.

9.4. Carrito de compras

Presenta los productos seleccionados en una tabla de cuatro columnas —producto, precio, cantidad y subtotal— con control incremental de unidades e indicación de existencias por línea. La columna derecha concentra el resumen de compra con subtotal, descuento y total, además del botón que conduce al checkout. Bajo la tabla se ubica el campo de cupón de descuento.




Figura 11. Vista mi-carrito. Tabla de productos con control de cantidades, campo de cupón y panel de resumen de compra.

9.5. Checkout

Cierra el proceso de compra en dos bloques. El primero recoge la información de entrega —nombre, teléfono y dirección de envío— y el método de pago, presentado como un grupo de opciones excluyentes que contempla las pasarelas de uso habitual en Colombia. El segundo repite el resumen de la compra con las miniaturas de los productos y el botón de pago, diferenciado en verde para señalar la acción final.

InterSoft Marketplace

[← Volver al carrito](#)

Checkout

Información de entrega

Nombre completo

Teléfono de contacto

Dirección de envío

Método de pago

Resumen de la compra

	Zapatos deportivos Cantidad: 1	75.000 COP
	Camiseta Polo Cantidad: 2	90.000 COP
Subtotal		165.000 COP
Descuento		0 COP
Total a pagar		165.000 COP

Usamos cookies propias para mantener tu sesión iniciada y recordar tus preferencias. No compartimos tus datos con terceros.

Figura 12. Vista checkout. Formulario de entrega, selección de método de pago y resumen de compra con el botón de pago diferenciado cromáticamente.

9.6. Historial de pedidos

Lista las facturas del comprador en tarjetas independientes. Cada tarjeta muestra el número de factura, el establecimiento vendedor, la fecha y hora, el estado del pedido mediante una insignia, el detalle de líneas con cantidad y valor, y el total de la compra destacado en el color de marca.




Figura 13. Vista mis-pedidos. Tarjetas de factura con número, establecimiento, fecha, estado, líneas de detalle y total.

9.7. Lista de favoritos

Se documenta en su estado vacío, decisión deliberada: los estados vacíos son los que con mayor frecuencia se omiten en el diseño y los que peor se resuelven en la implementación. La pantalla combina un ícono ilustrativo, un título, una explicación de la utilidad de la sección, un mensaje que confirma la ausencia de elementos y un botón que devuelve al catálogo. La barra superior se simplifica y conserva únicamente las dos acciones pertinentes.




Figura 14. Vista mis-favoritos en estado vacío, con ícono, mensaje explicativo y acción de retorno al catálogo.

10. DISEÑO RESPONSIVO

La página Inicio define tres puntos de quiebre que gobiernan la adaptación de la interfaz. Figma Sites permite declararlos de forma nativa, de modo que cada uno se edita como una composición independiente en lugar de depender de un escalado proporcional.

Punto de quiebre	Rango	Adaptaciones principales
Desktop · Principal	1280 px en adelante	Barra superior en una sola línea con buscador expandido; rejilla de productos a cuatro columnas; hero con titular a doble línea.
Tablet	800 – 1279 px	Barra superior compacta con el logotipo apilado; rejilla reducida; llamada a la acción de ancho completo.
Mobile	1 – 799 px	Disposición en columna única; titular fragmentado en tres líneas; tarjetas de producto a ancho completo.




Figura 15. Página Inicio con los tres puntos de quiebre declarados en Figma Sites: Desktop (1280+), Tablet (800–1279) y Mobile (1–799).

Estos puntos de quiebre son coherentes con las consultas de medios ya presentes en el CSS del componente del catálogo, que conmuta la rejilla a cuatro columnas fijas a partir de 980 px y reordena la barra superior por debajo de 700 px.

11. TRAZABILIDAD DISEÑO-CÓDIGO

El valor de un sistema de diseño no reside en su apariencia sino en su correspondencia verificable con la implementación. La siguiente tabla establece la equivalencia entre cada componente de Figma y su realización en el frontend Angular.



Componente de Figma	Clase o componente en Angular	Ubicación en el proyecto
Marketplace / Tarjeta de producto	.card · .card-img · .card-body	features/tienda/catalogo/ catalogo.component.html
Marketplace / Chip categoría	.chip · .chip-activo	features/tienda/catalogo/ catalogo.component.css
Marketplace / Badge	.badge-urgencia · .badge-top · .badge-nuevo	features/tienda/catalogo/ catalogo.component.css
Vista catalogo	CatalogoComponent	features/tienda/catalogo/
Vista modal-detalle	.modal-fondo · .modal-caja	features/tienda/catalogo/ catalogo.component.html
Vista mi-carrito	CarritoComponent	features/tienda/carrito/
Vista checkout	CheckoutComponent	features/tienda/checkout/
Vista mis-pedidos	PedidosComponent	features/tienda/pedidos/
Vista mis-favoritos	FavoritosComponent	features/tienda/favoritos/
Colección Intersoft/Tokens	Variables CSS del selector :root	src/styles.css

La correspondencia es bidireccional: los tokens se extrajeron del código y los componentes se modelaron a partir de las clases existentes. Un cambio en styles.css que no se refleje en la colección de Figma constituye una desviación que debe corregirse, y a la inversa.

12. LIMITACIONES Y DECISIONES TÉCNICAS

Durante el desarrollo se encontraron cuatro restricciones que condicionaron el resultado. Se documentan junto con la decisión adoptada frente a cada una, por tratarse de información necesaria para quien retome el trabajo.

12.1. Sustitución de la familia tipográfica

El frontend declara Segoe UI como primera opción en la variable `--fuente`. Esta familia es una fuente de sistema de Windows y no está licenciada en el editor de Figma, por lo que no puede seleccionarse. Se adoptó Inter como sustituta, decisión justificada porque comparte con Segoe UI la clasificación de grotesca neogrotesca, presenta métricas de altura de x y ancho de caracteres muy próximas, y está disponible libremente a través de Google Fonts. La cadena de reserva declarada en el CSS `—system-ui, -apple-system, Arial—` hace que la diferencia perceptible entre el diseño y el navegador sea mínima. Si se requiriera paridad exacta, la vía correcta sería incorporar Inter al frontend mediante Google Fonts, no forzar Segoe UI en Figma.

12.2. Restricción de modos por plan

El proyecto define un tema oscuro completo mediante el selector `body.noche` en `styles.css`, con nueve tokens redefinidos. La representación natural de este tema en Figma sería un segundo modo dentro de la misma colección de variables, de modo que un mismo componente pudiera visualizarse en ambos temas. El plan Starter de Figma limita las colecciones a un único modo, por lo que los tokens se definieron solamente en el modo Claro. Los valores del tema oscuro quedan documentados en el código y su incorporación a Figma requiere un plan Professional o superior.

12.3. Límite de llamadas al servidor MCP

La construcción del sistema de diseño se realizó de forma programática mediante el servidor MCP oficial de Figma, que permite ejecutar código de la Plugin API sobre el archivo. El plan Starter con asiento de tipo View admite veinte llamadas mensuales, cupo que se agotó antes de completar la totalidad de las secciones previstas en el archivo de diseño. Las capturas incluidas en este documento se obtuvieron mediante automatización del navegador, procedimiento que no consume dicha cuota.

12.4. Coexistencia de Figma Sites y Figma Design

Los archivos de Figma Sites emplean rutas de tipo `/site/` y no son legibles por las herramientas de diseño a código, que requieren rutas `/design/`. Esta diferencia explica por qué un archivo de diseño puede aparecer vacío ante dichas herramientas mientras el diseño real reside en un archivo Sites. La estrategia adoptada —mantener el sistema de diseño en un archivo Design y la composición responsiva en uno Sites, sincronizados por la colección de tokens— resuelve la limitación sin renunciar a ninguna de las dos capacidades.

13. RESULTADOS

El trabajo produjo los siguientes entregables verificables en los archivos de Figma del equipo InterSoft:

Entregable	Cantidad	Archivo
Variables de diseño (design tokens)	36	intersoft (Figma Design)
Variables replicadas para la composición	16	MarketPlace (Figma Sites)
Estilos de texto	21	intersoft (Figma Design)
Estilos de efecto	8	intersoft (Figma Design)
Conjuntos de componentes con variantes	2	intersoft (Figma Design)
Componentes compuestos	1	intersoft (Figma Design)
Vistas maquetadas	7	MarketPlace (Figma Sites)
Puntos de quiebre responsivos	3	MarketPlace (Figma Sites)

La totalidad de las propiedades de color de los componentes está enlazada a variables, sin valores hexadecimales fijos, y cada token guarda correspondencia documentada con una variable CSS del frontend.

14. CONCLUSIONES

- Definir el sistema de diseño antes de maquetar las pantallas permitió que las siete vistas compartieran una única fuente de verdad visual, evitando la deriva cromática y tipográfica que se produce cuando cada pantalla se resuelve de forma aislada.
- La extracción de los tokens desde el código existente, y no a la inversa, garantizó que el diseño documentara la implementación real del proyecto en lugar de proponer una interfaz ideal imposible de contrastar.
- La componentización con variantes redujo la superficie de mantenimiento: modificar la insignia de urgencia exige editar un único componente y no cuatro tarjetas independientes, del mismo modo que en el código se edita una única clase CSS.
- Las limitaciones encontradas fueron de plan y de plataforma, no de método. Documentarlas de forma explícita, con la decisión adoptada frente a cada una, resulta más útil que ocultarlas, porque permite a quien retome el trabajo saber qué está pendiente y por qué.
- La separación entre Figma Sites y Figma Design, lejos de constituir un inconveniente, permitió aprovechar las capacidades específicas de cada formato: comportamiento responsivo real en uno y biblioteca de componentes reutilizables en el otro.

15. REFERENCIAS

- Archivo de diseño interactivo: figma.com/site/0P1SUrUJkuL8R8wT4Oscqb/MarketPlace
- Archivo del sistema de diseño: figma.com/design/yWoldSNzMXuNhB7ywwZ4pD/intersoft
- Código fuente del frontend: [intersoft-prueba_tecnica/frontend/src/](https://github.com/intersoft-prueba_tecnica/frontend/src/)
- Variables CSS del proyecto: [intersoft-prueba_tecnica/frontend/src/styles.css](https://github.com/intersoft-prueba_tecnica/frontend/src/styles.css)
- Componente del catálogo:
[intersoft-prueba_tecnica/frontend/src/app/features/tienda/catalogo/](https://github.com/intersoft-prueba_tecnica/frontend/src/app/features/tienda/catalogo/)
- Documentación de variables de Figma: help.figma.com — Guide to variables
- Familia tipográfica Inter: fonts.google.com/specimen/Inter