# Trabajo practico cardinalidad 1-n

En cada ejercicio, identificar clave principal, clave foránea, cardinalidad y modelar el diagrama de esquema de como quedarían las tablas.

1) Para un negocio de Artículos para el Hogar se desea diseñar el modelo de Base de Datos según las siguientes consideraciones: Cada Producto pertenece a un Rubro.
   Cada producto pertenece a un rubro, es decir, un rubro puede tener muchos productos. pero cada producto pertenece a un solo rubro.
   Su cardinalidad es 1:N RUBROS (1) --------> (N) PRODUCTOS.

   Clave primaria (PK) productos = ítem (PK)
   Clave primaria (PK) rubros = código_rubro (PK)
   Clave foránea (FK) = Codigo_rubro

PRODUCTOS

| Item (pk) | Descripcion | precio |
|---|---|---|
| AS234 | Martillo | 245 |
| MB444 | Horno Electico | 6700 |
| RT5 | Colchon inflable | 3500 |
| RE33 | carpa | 12000 |

N
|
|
1

RUBROS

| Codigo_rubro(pk) | descripcion |
|---|---|
| 1 | ferreteria |
| 2 | electrodomesticos |
| 3 | camping |

Tabla final

| Item (pk) | Descripcion | precio | Codigo_rubro (fk) |
|---|---|---|---|
| AS234 | Martillo | 245 | 1 |
| MB444 | Horno Electico | 6700 | 2 |
| RT5 | Colchon inflable | 3500 | 3 |
| RE33 | carpa | 12000 | 3 |

2) Para un Policlínico se desea diseñar el modelo de Base de Datos según las siguientes consideraciones:
Cada Paciente solo asiste a un médico de cabecera.

Cada paciente asiste a un médico de cabecera. Un médico puede atender a más de un paciente y un paciente puede atenderse con un solo médico.
Su cardinalidad es = Médicos (1) ---------- (N) Pacientes

Clave primaria (PK) Médicos = Matricula_medico (PK)
Clave primaria (PK) Pacientes = DNI_pacientes (PK)
Clave foránea (FK) = Matricula_medico

MEDICOS

| Matricula_medico (pk) | Nombre | Especialidad |
|---|---|---|
| R3435 | Juan | Clínico |
| R5455 | Ana | Oftalmóloga |
| R2222 | Pedro | Cardiólogo |

1
|
|
|
N

PACIENTES

| Dni_paciente (pk) | nombre | teléfono |
|---|---|---|
| 2323232 | Pablo López | 123 |
| 4343433 | Juan Casas | 323 |
| 75356754 | Sol Gómez | 777 |

Tabla final

| Dni_paciente (pk) | nombre | teléfono | Matricula_medico (fk) |
|---|---|---|---|
| 2323232 | Pablo López | 123 | R3435 |
| 4343433 | Juan Casas | 323 | R5455 |
| 75356754 | Sol Gómez | 777 | R2222 |

3) Para el Instituto Tecnológico Beltrán se desea diseñar el modelo de Base de Datos según las siguientes consideraciones:
Cada alumno tiene un docente asignado.
CARDINALIDAD = Docente (1) ---------- (N) Alumno

Clave primaria (PK) Docente = Legajo_docente(PK)
Clave primaria (PK) Alumno = DNI_alumno(PK)
Clave foránea (FK) = Legajo_docente (fk)

ALUMNOS

| DNI_alumno (pk) | Nombre | Carrera |
|---|---|---|
| 23232323 | Juan | TSAS |
| 342434324 | Ana | TECAC |
| 76757567 | Sol | TEHST |

1
|
|
|
N

DOCENTES

| Legajo_docente (pk) | nombre | Materia |
|---|---|---|
| 2211 | Exposito | Derecho lab |
| 3322 | Perdomo | Ingles 1 |
| 6655 | Scudero | Comp 2 |

Tabla final

| DNI_alumno (pk) | Nombre | Carrera | Legajo_docente (fk) |
|---|---|---|---|
| 23232323 | Juan | TSAS | 3322 |
| 342434324 | Ana | TECAC | 6655 |
| 76757567 | Sol | TEHST | 2211 |

4) Para una entidad Financiera se desea diseñar el modelo de Base de Datos para registrar la información de las cuentas en las sucursales.
Diseñar las tablas con sus campos, teniendo en cuenta que cada sucursal puede tener muchas cuentas, pero una cuenta solo puede estar radicada en una sucursal. Identificar clave principal, clave foránea, cardinalidad y modelar el diagrama de esquema de como quedarían las tablas.

CARDINALIDAD = SUCURSALES(1) -------- (N)CUENTAS

Clave primaria (PK) Sucursal = Num_sucursal (PK)
Clave primaria (PK) Cuentas= num_cuenta(PK)
Clave foránea (FK) numero_sucursal

SUCURSALES

| Num_sucursal (pk) | Nombre | direccion | localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | San martin 2342 | Banfield |
| 2 | Adrogue | Cardenal 4565 | Adrogue |

1
|
|
|
N

CUENTAS

| Num_cuenta (pk) | titular | alias |
|---|---|---|
| 0005 | juan | Cuenta_1 |
| 0004 | miguel | Cuenta_2 |
| 0003 | luciano | Cuenta_2 |

Tabla final

| Num_cuenta (pk) | titular | alias | Num_sucursal (fk) |
|---|---|---|---|
| 0005 | juan | Cuenta_1 | 1 |
| 0004 | miguel | Cuenta_2 | 2 |
| 0003 | luciano | Cuenta_2 | 1 |