



Select a spec

default

Servicios : API REST - Portal empleados^{1.0}

[Base URL: localhost:8080/portal-empleado-rest]
<http://localhost:8080/portal-empleado-rest/v2/api-docs>

Documentación de los servicios destinados al portal empleados

[Miguel Ochoa Gallegos - Website](#)
[Send email to Miguel Ochoa Gallegos](#)
[Apache 2.0](#)

Authorize

Login Autenticación del Aplicativo portal empleado

▼

POST

/api/auth/login

Endpoint responsable de la Autenticación


Parameters


Try it out

Name	Description
X-Requested-With * required string (header)	X-Requested-With Default value : XMLHttpRequest
Content-Type * required string (header)	Content-Type Default value : application/json

Name		Description
Cache-Control * required		Cache-Control
string		
(header)		Default value : no-cache
Credenciales * required		Credenciales
(body)		
		Example Value Model
		<pre>{ "clave": "string", "usuario": "string" }</pre>
		Parameter content type
		<div>application/json</div>
Responses		Response content type <div>application/json</div>
Code	Description	
200	OK	
	Example Value Model	
	<pre>{ "data": { "nombreUsuario": "string", "usuario": "string" }, "token": { "accessToken": "string", "refreshToken": "string" } }</pre>	
400	Bad Request	
401	Unauthorized	
404	Not Found	

Code	Description
500	<i>Internal Server Error</i>

GET		/api/empleado/obtenerDatosCuentaBancaria	obtiene datos de la cuenta bancaria del empleado			
		<code>\${empleadoresource.obtenerdatoscuentabancaria.notes}</code>				
Parameters			<div>Try it out</div>			
No parameters						
Responses		Response content type	<div>*/*</div>			
Code	Description					
200	<div>OK</div> <div><div>Example Value</div><div>Model</div><div><pre>{}</pre></div></div>					
401	<div>Unauthorized</div>					
403	<div>Forbidden</div>					
404	<div>Not Found</div>					

GET	/api/empleado/obtenerDatosDependientes	obtiene datos de los dependientes del empleado	
<pre> \${empleadoresresource.obtenerdatosdependientes.notes} </pre>			

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

/

Code	Description
200	<i>OK</i>
	<div>Example Value<div>Model</div><div>{}</div></div>
401	<i>Unauthorized</i>
403	<i>Forbidden</i>
404	<i>Not Found</i>

GET

/api/empleado/obtenerDatosPersonales

obtiene datos personales del empleado

`${empleadoresource.obtenerdatospersonales.notes}`

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

/

Code	Description
------	-------------

Code	Description
404	<i>Not Found</i>

Usuario Realiza las tareas con respecto al usuario



POST

/api/usuario/actualizarClave/

Genera nueva clave aleatoria para usuario

Genera nueva clave aleatoria para usuario

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required (body)	request
	<div>Example Value Model</div> <div><pre>{ "newPassword": "string" }</pre></div> <div>Parameter content type</div> <div>application/json</div>

Responses

Response content type

/

Code	Description
200	<i>OK</i>
	<div>Example Value Model</div> <div><pre>{}</pre></div>
201	<i>Created</i>

Code	Description
401	<i>Unauthorized</i>
403	<i>Forbidden</i>
404	<i>Not Found</i>

GET

/api/usuario/generarClaveDinamica

Genera nueva clave aletoria para usuario

\${usuarioresource.generarclavedinamica.notes}

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Response content type

/

Code	Description
200	<i>OK</i>
	<div>Example Value Model</div> <div>{}</div>
401	<i>Unauthorized</i>
403	<i>Forbidden</i>
404	<i>Not Found</i>



Models