Técnico en Desarrollo de Aplicaciones

Programación Orientada a Objetos

Informe de Laboratorio 1

Estudiante: Miguel Alvarado Hidalgo

Profesora: Ing. Ericka Solano Fernández

27 de Abril, 2026

Indice

- Evidencia de instalación del IDE y el lenguaje Java..... 3

- Evidencia de ejecución del proyecto DemoSemana01..... 6

-Evidencia de ejecución de la práctica Java Loops Practices en el proyecto Lab01_MiguelAlvarado..... 9

-Referencias Bibliograficas..... 14

Evidencia de instalación del IDE y el lenguaje Java

oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk26-mac

Java SE Development Kit 26 downloads

JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27. Subsequent JDK 26 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Linux macOS Windows

Product/file description	File size	Download
ARM64 Compressed Archive	203.79 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
ARM64 DMG Installer	203.24 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
x64 Compressed Archive	206.05 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
x64 DMG Installer	205.49 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_macos-x64_bin.dmg (sha256)

20 de abril de 2026

netbeans-29-bin.zip
De https://netbeans.apache.org

~~jdk-26_macos-aarch64_bin.dmg~~ Eliminado
De https://www.oracle.com

~~jdk-26_macos-x64_bin.dmg~~ Eliminado
De https://www.oracle.com



Apache NetBeans 29

Apache NetBeans packages provided by Neil C Smith of **codelerity**. Neil is a member of the Apache NetBeans PMC and of the Apache Software Foundation. These packages are built with NBPackage using the official Apache NetBeans binary zip release. The packages themselves are not released by the foundation.

These installers include a local Java 25 JDK for the IDE to run on, offering a self-contained out-of-the-box experience. Additional JDK's for projects may be registered and/or downloaded within the IDE, supporting development of projects from Java 8 up.


Install Apache-NetBeans-28-arm64
The installation was completed successfully.
Introduction
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
The installation was successful.
The software was installed.
Go Back
Close

Evidencia de ejecución del proyecto DemoSemana01






Semana01 - Apache NetBeans IDE 29
Cuadrado.java
package semana01;
import java.util.Scanner;
public class Cuadrado {
public static int calcularCuadrado(int numero) {
return numero * numero;
}
public static void main(String[] args) {
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
Output
Semana01 (run)
Número: 12
Número: 13
Número: 14
Número: 15
Número: 16
Número: 17
Número: 18
Número: 19
Número: 20
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)


Semana01 - Apache NetBeans IDE 29
Contador.java
Cuadrado.java
public class Cuadrado {
public static int calcularCuadrado(int numero) {
return numero * numero;
}
public static void main(String[] args) {
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
System.out.print("Ingresa un número: ");
int numero = entrada.nextInt();
int resultado = calcularCuadrado(numero);
System.out.println("El cuadrado es: " + resultado);
}
}
Output - Semana01 (run)
run:
Ingresa un número: 2
El cuadrado es: 4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 14 seconds)


NetBeans File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Lun 27 abr 3:53 p. m.
Semana01 - Apache NetBeans IDE 29
<default config>
Favorites
Services
Pa
Photos
Re__Sticker_TM
Semana01
build
dist
nbproject
src
semana01
Contador.java
Cuadrado.java
ParOImpar.java
Semana01.java
Suma.java
test
build.xml
manifest.mf
TM12ETL-œ÷§◊ ¡œ
US+Baby+Names+MySQL
Visual Studio Code.app
Navigator
Members
<empty>
Suma
Suma()
main(String[] args)
Cuadrado.java
ParOImpar.java
Semana01.java
Suma.java
Source
History
/**
* @author ersolano
*/
public class Suma {
/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int num1, num2;
int suma;
System.out.print("Ingresa el primer número: ");
num1 = sc.nextInt();
System.out.print("Ingresa el segundo número: ");
num2 = sc.nextInt();
suma = num1 + num2;
System.out.println("La suma es: " + suma);
}
}
Output
Semana01 (run)
Semana01 (run) #2
run:
Ingresa el primer número: 4
Ingresa el segundo número: 5
La suma es: 9
BUILD SUCCESSFUL (total time: 10 seconds)
Semana01 (run)
running...
1:1
INS

Evidencia de ejecución de la práctica Java Loops Practices en el proyecto

Lab01_MiguelAlvarado

Loops Practice 2:






Semana01_MiguelAlvarado - Apache NetBeans IDE 29
Code2.java
/**
 *
 * @author mikel
 */
public class Code2 {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("\nLoop 2:");
        int a=25;
        while(a<50) {
            a++;
            if(a % 3 == 0)
                continue;
            System.out.println("Oh my!");
        }

        System.out.println(a);
    }
}
Loop 2:
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
Oh my!
50


Semana01_MiguelAlvarado - Apache NetBeans IDE 29
Code1.java
*/
public class Code1 {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Loop 1:");
        int x = 9;
        int y = 7;

        for(int z = x + y; z > 1; z--) {
            System.out.println(z);
            if(z == 5)
                break;
            y = y + z;
        }

        System.out.println(y);
    }
}
Loop 1:
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
128
BUILD SUCCESS
Total time: 0.477 s
Finished at: 2026-04-27T16:06:51-06:00

Loops Practice 1:









Loops Practice 3:

1)



2) El problema es que el for no tiene comillas entonces solo la primera linea despues del for se toma como dentro del ciclo, y la variable del fot se llama count, entonces se debe usar count en lugar de i en la linea que dice sum+=i;

3) El error es que hay un punto y coma despues del for, esto hace que el ciclo quede vacio y la siguiente linea del codigo queda fuera del for, por lo que pierde sentido.

4) for (int x = 0; x < 15; x++)

5) for (int y = 10; y >= 5; y--)

Referencias Bibliograficas:

https://www.youtube.com/watch?v=AtUQA0q_Gf8