

Alumno: Miguel Mujica

Proyecto #3 Espacio Educa

Prompt #1

En este primer prompt que fue: “necesito que en mi proyecto al tocar algunos de los álbumes deje de reproducirse la canción y lo que hace es filtrar todas las canciones de dicho álbum, se pueden identificar por la clase por ejemplo `clase="algun_Hollow"` ". se realizó con el fin de que los álbumes funcionaran directamente como filtros para que el usuario pudiera filtrar todas las canciones de ese álbum.

En este punto la IA quería asignarle una clase interna a cada canción para esta función de filtro, pero yo quería hacerlo de manera más simple asignando la clase al div padre de cada álbum para así hacer el filtrado más fácil.

Prompt #2

En este segundo prompt que es: “quiero crear un botón de hamburguesa en el top bar para que el usuario elija qué fondo y estilo quiere”. en este punto ya se había creado una función para que el usuario pudiera tener otro fondo aparte del predeterminado pero el botón se veía mal así que se usó este prompt para que la IA me ayudara a guardar todos los botones de los aspectos predeterminados en una barra invisible que aparece al tocar el botón de la hamburguesa.

En este punto no tuve ningún desacuerdo con la IA pero en vez de conservar los nombres de las variables tal y como estaban creó nuevos lo que ocasionó una desconexión con el java, pero lo pude solucionar cambiando la asignación para que coincidieran.

Prompt #3

En este Prompt: “en el siguiente proyecto ayúdame a crear una función para que el usuario pueda crear sus propias listas de reproducción con las canciones que hay en el reproductor, al crearla que aparezca una tarjeta en el div de álbumes donde este la lista de reproducción y que el usuario pueda escoger el nombre de la lista y que pueda crear todas las que quiera, que en la portada de la lista aparecen las portadas de las primeras 4 canciones de la lista”. Este prompt se utilizó para hacer la función de crear una lista de reproducción propia del usuario.

En este punto la IA al crear el menú emergente y todo el apartado visual de la función utilizó líneas de estilo en el html en lugar de crear funciones en el archivo style.css, esto se solucionó creando una clase para cada línea de código de estilo en el css y enlazando.