

Informe Espacio Educa

Estudiante: Miguel Mujica


Proyecto #3 Reproductor de música

Todos los Prompt próximamente explicados fueron enviados después de este prompt de Rol: “actúa como un experto en diseño web”.

Prompt #1

En el primer prompt, se le pidió a la IA que cambiará el puntero predeterminado del ratón por uno específico para esta web en formato .cur : “necesito cambiar el puntero del ratón predeterminado por otro que está en formato cur” (aparte de el prompt se le subió al mismo tiempo los archivos index, script y styles para que la IA tuviera el contexto completo del problema).

En este punto se realizó el puntero personalizado independiente al computador:




En este punto la IA no tuvo ningún problema gracia a que los punteros agregados estaban en formato “.cur” y debido a que la IA hizo exactamente lo que le pedí con los archivos que le subí, estuve de acuerdo con ella.

Prompt #2

En el siguiente prompt le pedí a la IA que me orientara para poner un video como un fondo de pantalla. “como puedo hacer para poner un video como fondo en mi página web”. En este punto la IA tenía el contexto de mi código ya que lo había subido anteriormente.

En este punto se realizó el fondo animado:



En esta sección la IA cometió un error específicamente en el HTML. La IA pulso la url del video de esta manera:

```
<video id="bg-video">  
  <source src="mp4\Fondo_Hollow.mp4" type="video/mp4">  
</video>
```

Sin colocar el “autoplay” para que el video se reproduzca automáticamente, el “muted” para evitar que el video se escuche, debido a que si el video no está muteado algunos navegadores modernos (como Chrome, Edge o safari) no los reproducirá. y el “loop” lo que hace que el video se reproduzca de forma infinita.

La falta de estas propiedades ocasionó que en la página web no se reprodujera el video de forma correcta.

Esto se corrige fácilmente agregando estas propiedades dentro de la etiqueta “<video>” de apertura de esta manera:

```
<video autoplay muted loop id="bg-video">  
  <source src="mp4\Fondo_Hollow.mp4" type="video/mp4">  
</video>
```

Prompt #3

Para este prompt le pedí a la IA que Añadiera un botón que eliminara los filtros de canciones: “Añade un botón al lado de la barra de búsqueda que sea para eliminar todos los filtros aplicados con el símbolo de reinicio”. este punto no es propiamente del CSS sin embargo decidí poner este prompt ya que me genero un choque entre el css y Java.

En este punto se realizó este botón:



En este punto tuve dos problemas en concreto con la IA:

En el primero el botón no funcionaba correctamente con el efecto “Hover”, debido a que la IA por alguna razón en vez de colocarle dos puntos al “Id” le coloco punto y coma, lo que ocasionó que el efecto hover del botón fallará. en este caso la solución fue cambiar el punto y coma por los dos puntos.

El segundo error fue de posicionamiento: En la función de javascript que se utilizó para ese boton el codigo le asignaba al container la propiedad: “display = block ” lo que

ocasiona que al utilizar el botón se quitara el posicionamiento en dos hileras y se reemplazará por uno en una sola hilera.

```
function resetFilters() {  
  searchInput.value = '';  
  songElements.forEach(song => {  
    song.style.display = 'flex';  
  });  
  const songContainers = document.querySelectorAll('div[class*="albun_"]:not(.albunes)');  
  songContainers.forEach(container => {  
    container.style.display = 'block';  
  });  
}
```

Para solucionar este problema solo fue necesario eliminar el block y dejar vacía esa propiedad para que aplicara la predeterminada por el CSS.

```
function resetFilters() {  
  searchInput.value = '';  
  songElements.forEach(song => {  
    song.style.display = 'flex';  
  });  
  const songContainers = document.querySelectorAll('div[class*="albun_"]:not(.albunes)');  
  songContainers.forEach(container => {  
    container.style.display = '';  
  });  
}
```